

AK-47 ergot de retenue et ressort - GBC-13 - ergot et ressort

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Emprunt de Gaz](#)

Détente et ressort AK-47 pour installer le bloc de visée avant.



Caractéristiques

- Nom: [GBC-13 - ergot et ressort](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 430106328
- N° fabr.: B4-51
- Type d'arme: AK-47
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 76mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Détente et Ressort AK47 JMAC CUSTOMS GBC13](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Détente et Ressort AK47 JMAC CUSTOMS GBC13

Introduction

Merci d'avoir choisi le Détente et Ressort AK47 de JMAC CUSTOMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de votre arme. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir un fonctionnement optimal et sécuritaire.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement le produit pour des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le détenteur et le ressort si vous constatez des anomalies.
- Ne pas forcer le produit lors de l'installation ; cela pourrait endommager le mécanisme.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AK47 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis, clé, etc.

2. Installation :

- Retirez le bloc de visée avant existant de votre AK47.
- Installez le nouveau détenteur en veillant à bien l'aligner avec les pièces adjacentes.
- Insérez le ressort dans son emplacement prévu.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et fixées.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Effectuez des contrôles réguliers pour garantir que le détenteur et le ressort fonctionnent sans problème.
- En cas de dysfonctionnement, consultez un professionnel avant de continuer à utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage spécialisé pour vous débarrasser de ce produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités compétentes ou le site web de sécurité approprié pour obtenir des informations à jour et des conseils.

Merci de respecter ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Détente et Ressort AK47 de JMAC CUSTOMS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr