

# Copri-rail M-LOK Tipo 2 mezza sezione - Coperture per rail Tipo 2 mezza scanalatura M-LOK polimero nero 6/confezione

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Rail Covers](#)

Le coperture M-LOK Type 2 Half Slot sono coperture a basso profilo, in due pezzi, che si installano direttamente sulla maggior parte delle guardie in alluminio M-LOK di dimensioni complete e dimezzate (non in polimero). Progettate per funzionare in combinazione con le coperture M-LOK Type 2 di dimensioni complete, le coperture Half Slot possono essere utilizzate per riempire lo spazio extra lasciato dalle coperture di dimensioni complete e da altri accessori, consentendo una maggiore personalizzazione e copertura della tua guardia. Le coperture M-LOK Type 2 Half Slot non sono specifiche per orientamento, il che consente all'utente di montarle in qualsiasi direzione desiderata senza influire sulla funzionalità. Presentano contorni smussati per ridurre al minimo il rischio di impigliarsi, la nostra texture TSP per una presa aggiuntiva e un profilo basso che si trova solo leggermente oltre 1/8" dalla superficie di montaggio. La linguetta di bloccaggio centrale è pre-scorretta per consentire all'utente di staccare sezioni e mescolare e abbinare colori per un look personalizzato. Include quattro pannelli, ciascuno coprendo metà di uno slot M-LOK. Non compatibile con MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL e SGA, e potrebbe non essere compatibile con guardie flottanti che hanno un profilo più ampio e piatto, poiché non si inseriscono abbastanza in profondità per consentire alla parte centrale di bloccarsi. Prodotto negli Stati Uniti. Non specifico per orientamento, può essere montato in qualsiasi direzione desiderata. I contorni smussati riducono al minimo il rischio di impigliarsi. La texture TSP crea una presa aggiuntiva. Le coperture sporgono appena oltre 1/8" sopra la superficie del rail per mantenere un profilo basso. Può essere mescolato e abbinato con vari colori per un look personalizzato. Installato o disinstallato in pochi secondi.



## Caratteristiche

- Nome: [Coperture per rail Tipo 2 mezza scanalatura M-LOK polimero nero 6/confezione](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430106362
- N. fab.: MAG1365-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 165mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 38mm
- UPC: 840815145196

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture MLOK Type 2 Half Slot](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture MLOK Type 2 Half Slot

## Introduzione

Le coperture MLOK Type 2 Half Slot sono progettate per migliorare la personalizzazione e la funzionalità delle guardie in alluminio MLOK. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente le coperture per segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le coperture se sono danneggiate o deformate.
- Assicurati che le coperture siano installate correttamente per evitare rischi di disallineamento.
- Evita di montare le coperture in direzioni che potrebbero ostacolare l'uso della guardia.
- Non utilizzare le coperture in condizioni estreme che potrebbero compromettere la loro integrità.
- Fai attenzione a non impigliarti con i bordi delle coperture durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie della guardia MLOK sia pulita e priva di detriti.
- Controlla che le coperture siano complete e non presentino difetti.

### 2. Installazione:

- Posiziona le coperture MLOK Type 2 Half Slot sulla guardia MLOK.
- Fai scorrere le coperture fino a che non si inseriscono saldamente negli slot.
- Verifica che le coperture siano bloccate correttamente e che non si muovano.

### 3. Uso:

- Utilizza il prodotto come parte della tua configurazione MLOK.
- Se desideri cambiare i colori, stacca delicatamente le coperture e sostituiscile con altre di tuo gradimento.

### 4. Rimozione:

- Per rimuovere le coperture, afferra la linguetta di bloccaggio centrale e tira delicatamente per staccare la copertura dalla guardia.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Le coperture MLOK Type 2 Half Slot devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui

rifiuti.

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali plastici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura con le coperture MLOK Type 2 Half Slot.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)