

M-LOK TYPE 2 Schienenabdeckungen Halbschlitz - Schienenabdeckungen Typ 2 Half-Slot M-LOK Polymer FDE, 6er-Pack

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Vorderschaft & Handschutz](#) > [Zubehör für Handschutz & Laufschiene](#) > [Rail Covers](#)

Die M-LOK Typ 2 Half Slot Rail Covers sind flache, zweigeteilte Abdeckungen, die direkt auf die meisten voll- und halbseitigen M-LOK Aluminium-Handschrützer (nicht aus Polymer) montiert werden. Sie sind so konzipiert, dass sie in Kombination mit den vollformatigen M-LOK Typ 2 Rail Covers verwendet werden können, um zusätzlichen Platz zu füllen, der von den vollformatigen Rail Covers und anderen Zubehörteilen übrig bleibt – was mehr Anpassungsmöglichkeiten und Abdeckung für deinen Handschutz ermöglicht. Die M-LOK Typ 2 Half Slot Rail Covers sind nicht orientierungsspezifisch, was es dir ermöglicht, sie in jede gewünschte Richtung zu montieren, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Sie verfügen über abgeschrägte Konturen, um potenzielles Haken zu minimieren, unsere TSP-Oberfläche für zusätzlichen Grip und ein niedriges Profil, das nur geringfügig mehr als 1/8" von der Montagefläche absteht. Der zentrale Verriegelungssteg ist vorgekerbt, sodass du Abschnitte absapen und Farben für einen individuellen Look mischen und anpassen kannst. Enthält vier Paneele, die jeweils die Hälfte eines M-LOK Slots abdecken. Nicht kompatibel mit MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL und SGA Vorderteilen und möglicherweise nicht kompatibel mit freischwebenden Handschutz, die ein breiteres und flacheres Profil haben, da sie nicht tief genug sitzen, um den zentralen Teil zu verriegeln. Hergestellt in den USA. Nicht orientierungsspezifisch, kann in jede gewünschte Richtung montiert werden. Abgeschrägte Konturen minimieren potenzielles Haken. TSP-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Grip. Deckt kaum mehr als 1/8" über der Schienenoberfläche ab, um ein niedriges Profil zu erhalten. Kann mit verschiedenen Farben für einen individuellen Look gemischt und angepasst werden. In Sekundenschnelle installiert oder deinstalliert.



Eigenschaften

- Name: [Schienenabdeckungen Typ 2 Half-Slot M-LOK Polymer FDE, 6er-Pack](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 430106363
- Herst.-Nr.: MAG1365-FDE
- Art: M-LOK
- Farbe: Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 165mm
- Versandbreite: 44mm
- Versandlänge: 38mm
- UPC: 840815145202

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers! Diese Abdeckungen sind speziell für die Verwendung mit MLOK Aluminium Handschützern konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Rail Covers korrekt montiert sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Rail Covers nicht mit nicht kompatiblen Handschutzteilen, wie MAGPUL MOE MLOK, MOE SL oder SGA Vorderteilen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder Werkzeugen während der Installation.
- Achten Sie darauf, dass die Rail Covers fest sitzen, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Nutzen Sie die TSPOberfläche für zusätzlichen Grip, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob die MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers mit Ihrem Handschutz kompatibel sind.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Rail Covers über dem gewünschten MLOK Slot.
- Drücken Sie die Rail Covers nach unten, bis sie einrasten. Der zentrale Verriegelungssteg sollte hörbar klicken.
- Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass die Rail Covers fest und sicher sitzen.

3. Benutzung:

- Verwenden Sie die Rail Covers, um zusätzlichen Platz zu schaffen und den Handschutz zu schützen.
- Mischen und passen Sie die Farben an, um einen individuellen Look zu erzielen.

4. Deinstallation:

- Um die Rail Covers zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig an einem Ende der Abdeckung, bis der Verriegelungssteg sich löst.
- Entfernen Sie die Rail Cover vollständig und reinigen Sie die Montagefläche, falls erforderlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltbelastungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Vielen Dank, dass Sie sich für die MLOK Typ 2 Half Slot Rail Covers entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de