

M-LOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT - RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER O.D. GREEN 6/BOX

M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are low-profile, two-piece covers that install directly onto most full and half size M-LOK aluminum hand guards (non-polymer). Designed to work in conjunction with full size M-LOK Type 2 Rail Covers, Half Slot Rail Covers can be used to fill extra space left by full size Rail Covers and other accessories—allowing for more customization and coverage of your hand guard. M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are non-orientation specific, which allows the user to mount them in any direction desired without affecting function. They feature beveled contours to minimize potential snagging, our TSP texture for additional grip, and a low profile that's only slightly more than 1/8" from the mounting surface. The center locking tab is pre-scored to allow the user to snap off sections and mix and match colors for a customized look. Includes four panels, each covering half of an M-LOK slot. Not compatible with MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL and SGA fore-ends, and may not be compatible with free-float handguards that have a wider and flatter profile, as they will not seat deep enough to allow the center portion to lock in. Made in the USA. Non-orientation specific, can be mounted in any direction desired. Beveled contours minimize potential snagging. TSP texture creates additional grip. Covers barely protrude more than 1/8" above the rail surface to maintain a low-profile. Can be mixed and matched with various colors for a custom look. Installed or uninstalled in seconds.



Attributes

- Name: RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER O.D. GREEN 6/BOX
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106364
- Mfr. No.: MAG1365-ODG
- Color: O.D. Green
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 165mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 38mm
- UPC: 840815145219

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot](#)
- [English: MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Couvertures de Rail MLOK Type 2 à Moitié Fente](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture MLOK Type 2 Half Slot](#)
- [Suomi: MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers](#)

Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot von Magpul. Diese Abdeckungen sind darauf ausgelegt, die Sicherheit und Funktionalität Ihres MLOK Handguards zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MLOK Typ 2 Rail Covers gemäß den folgenden Sicherheitsrichtlinien verwenden:
 - Verwenden Sie das Produkt nur auf kompatiblen MLOK Handguards.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Rail Covers auf Risse oder Beschädigungen.
 - Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie auf folgende spezifische Sicherheitsvorkehrungen:
 - Die Rail Covers sind nicht orientierungsspezifisch, können jedoch in jede gewünschte Richtung montiert werden. Achten Sie darauf, dass sie sicher und fest sitzen.
 - Vermeiden Sie es, die Rail Covers in Verbindung mit nicht kompatiblen Produkten zu verwenden, um das Risiko von Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu minimieren.
 - Achten Sie darauf, dass die abgeschrägten Konturen der Rail Covers nicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen in Kontakt kommen, um ein Hängenbleiben zu vermeiden.
 - Mischen und Anpassen der Farben ist möglich, jedoch sollten Sie sicherstellen, dass die einzelnen Teile richtig verbunden sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolgen Sie diese Schritte zur Installation und Nutzung der MLOK Typ 2 Rail Covers:
 - 1. Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Handguard sauber und frei von Schmutz ist.
 - Überprüfen Sie, dass die MLOK Typ 2 Rail Covers unbeschädigt sind.
 - 2. Installation:**
 - Positionieren Sie die Rail Covers über den MLOK Slots.
 - Drücken Sie die Rail Covers gleichmäßig nach unten, bis sie in die MLOK Slots einrasten.
 - Stellen Sie sicher, dass der zentrale Verriegelungsstift korrekt sitzt.
 - 3. Anpassung:**
 - Falls gewünscht, können Sie die Platten anpassen und Abschnitte abtrennen, um verschiedene Farben zu kombinieren.
 - 4. Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Teile sicher sitzen und keine Lücken vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle:
 - Trennen Sie die MLOK Rail Covers von anderen Materialien, bevor Sie sie entsorgen.
 - Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Kunststoffe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung der MLOK Typ 2 Rail Covers wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise, um eine sichere und effektive Nutzung der MLOK Typ 2 Rail Covers zu gewährleisten.

MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. These covers are designed to enhance the functionality and customization of your MLOK aluminum hand guards. This safety instruction guide provides important information regarding the safe use, installation, and maintenance of the product, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. Follow all instructions to mitigate risks associated with their use.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that standardized recall notices will be issued if any safety concerns arise regarding this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements as mandated by EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when used around children. Ensure that these covers are not accessible to young children to prevent any potential hazards.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety updates or recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers are only used with compatible MLOK aluminum hand guards. They are not compatible with MAGPUL MOE MLOK, MOE SL, and SGA foreends.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid incorrect fitting, which may lead to malfunction or detachment during use.
- **Inspection:** Regularly inspect the covers for wear and tear. If any damage is observed, discontinue use and replace the covers.
- **Avoid Overheating:** Do not expose the rail covers to extreme heat sources, as this may damage the polymer material.
- **Proper Handling:** Handle with care to avoid dropping or impacting the covers, which may compromise their integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure that the MLOK aluminum hand guard is clean and free from debris before installation.
2. **Positioning:** Identify the MLOK slots where the Half Slot Rail Covers will be installed.
3. **Mounting:**
 - Align the covers with the MLOK slots.
 - Press down firmly until the center locking tab clicks into place. This ensures a secure fit.
4. **Customization:** The covers can be mixed and matched with various colors. If desired, snap off sections of the center locking tab to create custom configurations.
5. **Removal:**
 - To remove, gently pull the covers away from the rail, ensuring not to damage the hand guard.
 - Store the covers in a safe place if not in use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers responsibly. Check local regulations for guidelines on disposal of polymer materials.
- **Recycling:** If possible, recycle the polymer material according to local recycling programs to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers, please refer to the manufacturer's official contact point. Ensure you have your product details at hand for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. Enjoy the enhanced functionality and customization they provide for your MLOK hand guard.

Guide de Sécurité pour les Couvertres de Rail MLOK Type 2 à Moitié Fente

Introduction

Les couvertres de rail MLOK Type 2 à moitié fente sont conçus pour offrir une protection et une personnalisation supplémentaires à votre gardemain MLOK. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez l'intégrité des couvertres avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des flammes.
- Si vous rencontrez un problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer les couvertres sur le rail. Assurez-vous qu'ils s'adaptent correctement.
- Évitez d'utiliser les couvertres sur des gardemains non compatibles, comme les MAGPUL MOE MLOK, MOE SL et SGA.
- Ne pas mélanger les couvertres avec des accessoires qui pourraient compromettre leur fixation.
- Utilisez des gants si vous avez la peau sensible pour éviter les irritations potentielles lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface du gardemain pour assurer une bonne adhérence.
- Vérifiez que le gardemain est compatible avec les couvertres MLOK Type 2 à moitié fente.

2. Installation :

- Alignez le couvercle avec la fente MLOK.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que le couvercle est bien fixé.
- Répétez le processus pour chaque couvercle que vous souhaitez installer.

3. Désinstallation :

- Pour retirer un couvercle, tirez doucement sur le tab de verrouillage central.
- Enlevez le couvercle en le tirant vers vous.

4. Personnalisation :

- Vous pouvez mélanger et assortir les couleurs des couvertres pour un look personnalisé.
- Assurez-vous que les couvertres sont bien fixés après toute modification.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les demandes de sécurité.

Veillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture MLOK Type 2 Half Slot

Introduzione

Le coperture MLOK Type 2 Half Slot sono progettate per garantire una protezione e un comfort ottimali durante l'uso delle guardie in alluminio MLOK. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e le istruzioni per l'installazione e l'uso, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le notifiche di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le coperture MLOK Type 2 Half Slot non sono specifiche per orientamento. Puoi montarle in qualsiasi direzione, ma assicurati che siano ben fissate.
- Le coperture presentano contorni smussati per ridurre il rischio di impigliarsi. Tuttavia, fai attenzione durante l'uso per evitare lesioni.
- Usa sempre una presa adeguata quando maneggi il prodotto per prevenire scivolamenti o cadute.
- Non tentare di forzare le coperture su guardie non compatibili, in particolare quelle con profili più ampi e piatti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
2. **Installazione:**
 - Posiziona le coperture direttamente sopra gli slot MLOK.
 - Spingi delicatamente le coperture nella posizione desiderata fino a sentire un clic che indica che sono bloccate.
 - Verifica che le coperture siano fissate correttamente e non si muovano.
3. **Rimozione:**
 - Per rimuovere le coperture, afferra la linguetta di bloccaggio centrale e tira delicatamente verso l'esterno.
 - Rimuovi la copertura dalla superficie di montaggio.
4. **Personalizzazione:** Puoi mescolare e abbinare colori diversi per un look personalizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Controlla le linee guida locali per il riciclaggio o lo smaltimento dei materiali in plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza e domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle coperture MLOK Type 2 Half Slot. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi assicurati di rispettare tutte le linee guida e di segnalare eventuali problemi.

MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Type 2 Half Slot Rail Coversin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan lisäsuojaa ja mukautettavuutta MLOK-alumiinisille etukahvoille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asentamiseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Tämä tuote ei ole suunniteltu lapsille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai likaantunut, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Asenna Rail Covers tiukasti, mutta älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että Rail Covers on asennettu oikein, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa Rail Coversia.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi etukahvaasi. Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
- Seuraa valmistajan ohjeita tuotteen käytössä ja huollossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Puhdista etukahva ennen Rail Coversin asentamista.

2. Asennus:

- Aseta Rail Covers etukahvan MLOKaukkoon.
- Varmista, että Rail Covers on tiukasti paikallaan.
- Voit sekoittaa ja yhdistää eri värejä mukautetun ilmeen saavuttamiseksi.
- Varmista, että keskilukituslappu on esileikattu, jotta voit napsauttaa osia irti tarvittaessa.

3. Käyttö:

- Käytä Rail Coversia normaalissa käytössä, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista säännöllisesti, että Rail Covers pysyy kiinni ja ei ole vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset palautusohjeet.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme, että tuotteemme ovat turvallisia ja käyttäjäystävällisiä.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers. Dessa skydd är designade för att ge ett lågt profilskydd för ditt handskydd och möjliggör anpassning av din utrustning. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador och slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:**
 - Se till att installationen görs på en ren och torr yta.
 - Undvik att installera produkten på skadade eller defekta handskydd.
- **Montering:**
 - Montera Halv Slot Rail Covers i valfri riktning för att undvika felaktig installation.
 - Kontrollera att de sitter ordentligt för att förhindra att de lossnar under användning.
- **Användning:**
 - Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller kemikalier som kan skada materialet.
 - Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:**
 - Rengör monteringsytan noggrant för att säkerställa bra vidhäftning.
2. **Installation:**
 - Ta bort skyddsfilmen från baksidan av Halv Slot Rail Covers.
 - Placera skyddet över MLOK slotten och tryck ner för att fästa det ordentligt.
 - Kontrollera att det sitter på plats och att inga luckor finns.
3. **Användning:**
 - Använd produkten som avsett för att säkerställa bästa prestanda.
 - Justera om nödvändigt för att passa din specifika utrustning.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du valt MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers. Din säkerhet är vår prioritet.