

Couvre-rails M-LOK Type 2 demi-fente - Couvre-rails Type 2 demi-fente M-LOK polymère vert OD 6/boîte

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les couvercles de rail M-LOK Type 2 à moitié fente sont des couvercles à profil bas en deux pièces qui s'installent directement sur la plupart des garde-main en aluminium M-LOK de taille pleine et demi (non en polymère). Conçus pour fonctionner en conjonction avec les couvercles de rail M-LOK Type 2 de taille pleine, les couvercles à moitié fente peuvent être utilisés pour combler l'espace supplémentaire laissé par les couvercles de rail de taille pleine et d'autres accessoires, permettant ainsi plus de personnalisation et de couverture de votre garde-main. Les couvercles de rail M-LOK Type 2 à moitié fente ne sont pas spécifiques à une orientation, ce qui permet à l'utilisateur de les monter dans n'importe quelle direction souhaitée sans affecter leur fonctionnement. Ils présentent des contours biseautés pour minimiser les risques d'accrochage, notre texture TSP pour une prise supplémentaire, et un profil bas qui dépasse à peine plus de 1/8" de la surface de montage. L'onglet de verrouillage central est pré-découpé pour permettre à l'utilisateur de détacher des sections et de mélanger les couleurs pour un look personnalisé. Comprend quatre panneaux, chacun couvrant la moitié d'une fente M-LOK. Non compatible avec les garde-mains MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL et SGA, et peut ne pas être compatible avec les garde-mains flottants qui ont un profil plus large et plus plat, car ils ne s'enclencheront pas suffisamment pour permettre à la partie centrale de se verrouiller. Fabriqué aux États-Unis. Non spécifique à une orientation, peut être monté dans n'importe quelle direction souhaitée. Les contours biseautés minimisent les risques d'accrochage. La texture TSP crée une prise supplémentaire. Les couvercles dépassent à peine plus de 1/8" au-dessus de la surface du rail pour maintenir un profil bas. Peut être mélangé et assorti avec diverses couleurs pour un look personnalisé. Installé ou désinstallé en quelques secondes.



Caractéristiques

- Nom: [Couvre-rails Type 2 demi-fente M-LOK polymère vert OD 6/boîte](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106364
- N° fabr.: MAG1365-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Matériaux: Polymer
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 165mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 38mm
- UPC: 840815145219

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Couvercles de Rail MLOK Type 2 à Moitié Fente](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Couvercles de Rail MLOK Type 2 à Moitié Fente

Introduction

Les couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente sont conçus pour offrir une protection et une personnalisation supplémentaires à votre gardemain MLOK. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez l'intégrité des couvercles avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des flammes.
- Si vous rencontrez un problème de sécurité, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer les couvercles sur le rail. Assurezvous qu'ils s'adaptent correctement.
- Évitez d'utiliser les couvercles sur des gardemains non compatibles, comme les MAGPUL MOE MLOK, MOE SL et SGA.
- Ne pas mélanger les couvercles avec des accessoires qui pourraient compromettre leur fixation.
- Utilisez des gants si vous avez la peau sensible pour éviter les irritations potentielles lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface du gardemain pour assurer une bonne adhérence.
- Vérifiez que le gardemain est compatible avec les couvercles MLOK Type 2 à moitié fente.

2. Installation :

- Alignez le couvercle avec la fente MLOK.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que le couvercle est bien fixé.
- Répétez le processus pour chaque couvercle que vous souhaitez installer.

3. Désinstallation :

- Pour retirer un couvercle, tirez doucement sur le tab de verrouillage central.
- Enlevez le couvercle en le tirant vers vous.

4. Personnalisation :

- Vous pouvez mélanger et assortir les couleurs des couvercles pour un look personnalisé.
- Assurezvous que les couvercles sont bien fixés après toute modification.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.

- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les demandes de sécurité.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr