

ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER - SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER FDE

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Carcasses](#)

Le cadre SCT 19 de SCT Manufacturing est la base parfaite pour votre prochaine construction. Le cadre SCT est compatible avec les pièces Glock® Gen 1-3 et tous les chargeurs Glock® 19®. La texture de prise agressive, associée à un beavertail allongé et à une garde de détente découpée, améliore l'ergonomie de ce cadre. Les rails avant et arrière moulés ajoutent à la durabilité. Le puits de chargeur en biseau aide à accélérer vos recharges, et le puits de chargeur sans chute garantit que vos chargeurs tombent librement. Le rail picatinny à 4 fentes assure la compatibilité avec la plupart des lampes montées sur le cadre. Serrations et renflement sur la garde de détente pour aider à contrôler le recul. Serrations sur le dessus du beavertail pour réduire l'éblouissement. Puits de chargeur évasé. Pad d'accélérateur de pouce. Prise avancée avec texture agressive. Rail picatinny (pas un rail Glock®) "MIL-STD 1913 Picatinny". L'angle de prise est le même que celui d'origine de Glock®. Haut beavertail avec axe de canon à profil bas. Compatibilité avec les holsters. Garde de stop de glissière. Garde de détente plus grande pour un meilleur accès avec des gants. Zone de libération de chargeur contournée et récessée pour des changements de chargeur plus rapides. Multi-calibre - Compatible avec le compact 9mm, 40 cal, 357SIG. Compatibilité du puits de chargeur. Comprend le bloc de verrouillage. Poids - 3,5 oz. Sans bloc de verrouillage.



Caractéristiques

- Nom: [SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER FDE](#)
- Fabricant: [SCT MANUFACTURING](#)
- Référence: 430106398
- N° fabr.:
- Barrel Length: NA
- Calibre: 9 mm Luger
- Capacité: NA
- Finition: Flat Dark Earth
- Longueur: 7"
- Modèle: 19,23,32,Gen 3
- Poids: 1 lbs
- Style: Complet
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 050806000407

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A509.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cadre SCT 19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cadre SCT 19

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre SCT 19 de SCT Manufacturing. Ce produit est conçu pour offrir une base solide pour votre construction d'arme, tout en respectant les normes de sécurité. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre cadre.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le cadre est utilisé uniquement avec des pièces compatibles, notamment les pièces Glock® Gen 13 et les chargeurs Glock® 19®.
- Vérifie régulièrement l'état du cadre pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le cadre de manière non autorisée, car cela peut affecter sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Conserve le cadre hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du cadre.
- Assuretoi que le cadre est correctement assemblé avant chaque utilisation.
- Ne pointe jamais le cadre vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Ne charge pas le cadre tant que tu es en train de le manipuler ou de l'assembler.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage du Cadre

- Vérifie que toutes les pièces nécessaires sont présentes.
- Suis les instructions du fabricant pour l'assemblage. Assuretoi que chaque pièce est correctement installée et sécurisée.

2. Installation des Accessoires

- Pour installer des accessoires sur le rail picatinny, assuretoi que l'accessoire est compatible avec le rail "MILSTD 1913 Picatinny".
- Utilise les outils appropriés pour fixer les accessoires afin d'éviter d'endommager le cadre.

3. Utilisation du Cadre

- Prends en main le cadre avec une prise ferme, en utilisant la texture agressive pour un meilleur contrôle.
- Utilise le beavertail pour un meilleur confort et contrôle lors du tir.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que la zone est dégagée et que tu es dans un environnement sûr.

4. Maintenance

- Nettoie régulièrement le cadre pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Vérifie les serrations et les composants pour tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du cadre conformément aux règlements locaux sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le cadre dans les ordures ménagères. Renseignetoi sur les points de collecte pour les produits d'armement ou les matériaux dangereux.
- Si le cadre est endommagé, consulte un professionnel pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre cadre SCT 19, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client de SCT Manufacturing. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton cadre SCT 19 tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant les produits.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch