

# Maniglia di armamento MK2 - BCM MK2 maniglia di armamento con linguetta media

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

BCM® Mk 2 CHARGING HANDLES AZIONE IMMEDIATA Sostenuto da oltre un decennio di feedback da operazioni di combattimento nel mondo reale, BCM ha apportato continui affinamenti di design e miglioramenti strutturali alla maniglia di caricamento nel M4 e M16 per affrontare l'attuale manuale d'uso del sistema d'arma. Ottimizzando i contorni in un profilo senza ostacoli che facilita la manipolazione immediata con la presa laterale dell'utente finale, la gamma di BCM Charging è disponibile con controlli sia ambidestri che asimmetrici, oltre a una gamma di dimensioni per soddisfare le diverse misure delle mani degli utenti finali. RICEVITORE OTTIMIZZATO MK 2 La maniglia di caricamento BCM Mod 3, con brevetto statunitense in attesa, ora presenta canali di scarico superiori, inferiori e laterali per deviare i gas dalla camera lontano dal tiratore durante il funzionamento dell'arma. Sebbene questi canali siano ottimizzati per il ricevitore superiore BCM MK2, forniscono comunque un miglioramento nella deviazione dei gas su tutti i ricevitori superiori Mil-Spec. STRUMENTI SALVAVITA Riprogettati per eliminare il carico sul perno di pivot e mantenere l'energia di carica vicino alla linea centrale della carabina/fucile, le maniglie di caricamento BCM Mk 2 offrono una superficie di ingaggio ininterrotta senza punti di pizzicamento che potrebbero intrappolare la pelle o altro materiale che potrebbe causare un malfunzionamento durante una manipolazione in cui il tempo è vita. Un design ambidestro brevettato con meccanismo semplificato per prestazioni robuste, ogni maniglia di caricamento è realizzata con forgings di grado MIL-SPEC e lavorata in alluminio 7075 T6, con finitura anodizzata a rivestimento duro secondo Mil-A-8625F, Tipo III, Classe 2. PRODOTTO IN AMERICA Tutti i componenti e gli accessori BCM uniscono tecnologie di produzione all'avanguardia con materiali leggeri e durevoli per garantire componenti che durano una vita, performando ben oltre i requisiti di prestazione stabiliti quasi sei decenni fa.



## Caratteristiche

- Nome: [BCM MK2 maniglia di armamento con linguetta media](#)
- Produttore: [BRAVO COMPANY](#)
- N. prodotto: 430106547
- N. fab.: BCM-GFH-MK2-MED
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812526023773

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MK2 CHARGING HANDLE BRAVO COMPANY BCM MK2 MEDIUM LATCH CHARGING HANDLE](#)
- [Chi siamo](#)

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MK2 CHARGING HANDLE BRAVO COMPANY BCM MK2 MEDIUM LATCH CHARGING HANDLE**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il MK2 Charging Handle di Bravo Company. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente da adulti o da persone formate e competenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza, come in presenza di umidità eccessiva o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali richiamate del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Utilizza sempre il MK2 Charging Handle in conformità con le istruzioni fornite.
- Non forzare mai il manico durante l'uso; un uso improprio può causare malfunzionamenti.
- Evita di toccare parti calde o in movimento durante il funzionamento dell'arma.
- Assicurati che il manico sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Installazione:**

- Rimuovere il vecchio manico di caricamento seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posizionare il MK2 Charging Handle nel ricevitore superiore dell'arma.
- Assicurati che il manico sia allineato correttamente e fissalo in posizione secondo le specifiche del produttore.
- Controlla che il manico si muova liberamente e senza ostacoli.

### **2. Uso:**

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati che sia scarica.
- Afferra il manico con una presa sicura e decisa.
- Tira il manico verso di te per caricare l'arma.
- Rilascia il manico delicatamente dopo il caricamento.
- Durante l'uso, mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e degli accessori per armi.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il MK2 Charging Handle o consultare il sito ufficiale di Bravo Company.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo MK2 Charging Handle. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)