

SCT 17 Full-Size, montierter Polymerrahmen - SCT 17 Full-Size montierter Polymer-Rahmen für Glock G3/17, grau

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Rahmen](#)

Dieser SCT Manufacturing GLOCK™ compatible Full Size montierte Rahmen wird die Art und Weise, wie du Pistolen baust, verändern. Es ist der einzige Rahmen in dieser Preisklasse, der mit diesem Maß an Funktionen ausgestattet ist. Dies ist ein seriennummerierter Rahmen mit schützerorientierter Ergonomie. Polierte rostfreie Stahl überlagerte Schienen, die bereit zum Bauen sind. Sie bestehen aus einer branchenführenden proprietären Polymermischung und sind kompatibel mit GLOCK Gen 3 17, 22 und 31 Rahmen. Jeder Rahmen wird von einem zertifizierten Büchsenmacher mit SCT Manufacturing Unterbaukästen montiert, die getestet und bewiesen haben, dass sie die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen. Der letzte Schritt jeder Rahmenmontage ist ein Funktionstest mit einem GLOCK™ Werksschlitten, um die sichere Bedienung, den Schlagbolzenkontakt, den Abzugsweg und den Abzugsreset zu überprüfen, sodass der Endbenutzer einen Rahmen erhält, der nichts weiter als eine Schlittenmontage direkt aus der Verpackung benötigt! EIGENSCHAFTEN: Vollständig montiert mit SCT Gen 3 17 kompatiblen Innenteilen. Rillen und Indexpunkt am Abzugsbügel zur Kontrolle des Rückstoßes. Rillen oben am Biber-Tail reduzieren Blendung. GEN 5 Stil Schlittenverschluss. Vergrößerte Magazinöffnung. Daumenbeschleuniger. Fortgeschrittener Konturgriff mit aggressiver Textur. Picatinny-Schiene (nicht eine GLOCK®-Schiene) „MIL-STD 1913 Picatinny“. Hoher Biber-Tail mit niedrigem Profil der Bohrachse. Der Griffwinkel ist derselbe wie bei GLOCK®. Schlittenstopp-Schutz. Größerer Abzugsbügel für besseren Zugang mit Handschuhen. Vertiefte konturierte Magazin freigabe für schnellere Magazinwechsel. Mehrkaliber- Kompatibel mit kompaktem 9mm, 40 cal, 357SIG. Die Rahmenmontage umfasst: SCT17 Polymerrahmen, elektroless nickel Lockblock, polierte Abzugseinheit mit elektroless nickel Abzugsstange und Polymerabzug, Standard-Polymer-Magazinhalter, Magazinhalterfeder, Stahlabzugsstift, Stahl Lockblockstift, Standard-Schlittenverschluss, Schlittenverschluss-Drahtfeder, Polymer-Abzugshalterstift, Abzugshalter mit GEN4 Stil Auswerfer, Standard-Schlittenstoppmontage & polierter 5,5 lb. elektroless nickel Abzugsverbinder.



Eigenschaften

- Name: [SCT 17 Full-Size montierter Polymer-Rahmen für Glock G3/17, grau](#)
- Hersteller: [SCT MANUFACTURING](#)
- Artikel-Nr.: 430106737
- Herst.-Nr.: 02-2601-00-00-I
- Art: Complete
- Finish: Gray
- Gewicht: 1 lb
- Kapazität: 0-Round
- Länge: 7"
- Modell: Gen 3,17
- Patrone: 9 mm Luger,40 S&W,357 SIG
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 76mm

- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 850055982185

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A509.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SCT 17 Vollständigen Polymerrahmen](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SCT 17 Vollständigen Polymerrahmen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SCT 17 Vollständigen Polymerrahmens von SCT Manufacturing. Dieser Rahmen ist speziell für GLOCK Gen 3 Modelle konzipiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die das Schießen sicherer und angenehmer machen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rahmens und der Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Rahmen nur mit kompatiblen GLOCK Gen 3 Teilen.
- Achten Sie darauf, dass der Rahmen vor der Verwendung korrekt montiert ist.
- Tragen Sie bei der Nutzung immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Integrität des Rahmens zu gewährleisten.
- Führen Sie vor jedem Schuss einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Montieren Sie den Polymerrahmen gemäß den beiliegenden Anweisungen.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Teile fest angezogen sind.
4. Führen Sie einen Funktionstest mit einem GLOCK™ Werksschlitten durch, um die sichere Bedienung zu gewährleisten.

• Nutzung:

1. Laden Sie die Waffe nur in einem sicheren Bereich.
2. Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
3. Zielen Sie niemals auf etwas, was Sie nicht beabsichtigen zu treffen.
4. Nach dem Schießen überprüfen Sie die Waffe auf Sichtbarkeit und Funktionsfähigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Teile des Rahmens und Zubehörs gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die geeigneten Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die neuesten Informationen und Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de