

.300 AAC BLACKOUT CALIBER CONVERSION KIT FOR STEYR AUG® A3M1 - AUG A3M1 CONVERSION KIT 300 AAC BLACKOUT CAL. 16.3" BBL BLK

Engineered to perfection and built for performance, the Heresy Design® 16.3" AUG® owners to easily switch calibers and shoot suppressed, even with subsonic ammunition, with minimal gas blowback. Ships with a barrel assembly. FEATURES 5/8x24 Threaded Barrel Compatible with Standard and NATO stocks Easy Install without Modification Upgraded Gas Piston System Pistol Length Gas Port for Subsonic Operation Suppressor Ready 3-Setting Adjustable Gas System Anodized Aluminum Quad Rails with Heat Isolators Isonite coated wear parts Limited Lifetime Warranty Not compatible with Steyr AUGA3 SA Models



Attributes

- Name: AUG A3M1 CONVERSION KIT 300 AAC BLACKOUT CAL. 16.3" BBL BLK
- Manufacturer: HERESY DESIGN INC.
- Product no.: 430106910
- Mfr. No.: HB16B
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Length: 16.3"
- Make: Steyr
- Model: AUG A3M1
- Twist: 1-8
- Delivery weight: 1.588kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 508mm
- UPC: 850055721043

Item details

Made in USA

EU Export Disabled

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das .300 AAC BLACKOUT Kaliber Konversionskit für Steyr AUG® A3M1](#)
- [English: .300 AAC BLACKOUT CALIBER CONVERSION KIT FOR STEYR AUG® A3M1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for .300 AAC BLACKOUT Kaliber Konverteringssett for Steyr AUG® A3M1](#)

Sicherheitshinweise für das .300 AAC BLACKOUT Kaliber Konversionskit für Steyr AUG® A3M1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des .300 AAC BLACKOUT Kaliber Konversionskits für Steyr AUG® A3M1 von Heresy Design Inc. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Wechseln des Kalibers zu erleichtern und ein sicheres Schießen zu ermöglichen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüfen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen zum Schießen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf und alle Teile des Konversionskits sauber und frei von Verunreinigungen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und sicher ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie den bestehenden Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Montieren Sie das .300 AAC BLACKOUT Konversionskit, indem Sie die mitgelieferte Laufmontage verwenden.
4. Überprüfen Sie die Installation auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.

• Verwendung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr geladen ist und die richtige Munition verwendet wird.
2. Schießen Sie in einem sicheren Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
3. Achten Sie darauf, die Umgebung auf andere Personen und Tiere zu überprüfen, bevor Sie schießen.
4. Nach dem Schießen reinigen Sie das Gewehr und das Konversionskit gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Praktiken bei der Entsorgung von Materialien zu befolgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen befolgen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihr Schießerlebnis sicher und angenehm ist. Vielen Dank, dass Sie sich für das .300 AAC BLACKOUT Kaliber Konversionskit von Heresy Design Inc. entschieden haben.

.300 AAC BLACKOUT CALIBER CONVERSION KIT FOR STEYR AUG® A3M1

Introduction

Thank you for choosing the .300 AAC BLACKOUT Caliber Conversion Kit for your Steyr AUG® A3M1. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure a safe and enjoyable experience with your product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the conversion kit, please adhere to the following guidelines:

- Always treat the conversion kit and firearm as if they are loaded.
- Keep the conversion kit and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use the conversion kit only with compatible firearms and ammunition.
- Regularly inspect the conversion kit for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when operating firearms.

Specific Safety Precautions for Use

When using the .300 AAC BLACKOUT Caliber Conversion Kit, observe the following precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the conversion kit.
- Only use subsonic ammunition when operating in suppressed mode to minimize gas blowback.
- Be aware of the potential for increased recoil and muzzle rise when using different ammunition types.
- Do not attempt to modify or alter the conversion kit in any way.
- Ensure that the gas piston system is properly adjusted for your specific ammunition type to avoid malfunctions.
- Always check the compatibility of the conversion kit with your specific Steyr AUG® model.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the .300 AAC BLACKOUT Caliber Conversion Kit:

Installation Steps

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove Existing Barrel:** Carefully detach the existing barrel assembly from the Steyr AUG® A3M1 according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the New Barrel:** Attach the .300 AAC BLACKOUT barrel assembly securely to the firearm.
4. **Check Gas System:** Adjust the gas piston system according to the type of ammunition you will be using (standard or subsonic).
5. **Secure Components:** Ensure all components are tightly secured and that there are no loose parts.
6. **Final Inspection:** Conduct a final inspection to confirm that the installation is complete and correct.

Usage Steps

1. **Load Ammunition:** Load only compatible .300 AAC Blackout ammunition into the magazine.
2. **Firearm Functionality Check:** Perform a functionality check by cycling the action without firing to ensure proper operation.
3. **Range Safety:** Follow all range safety protocols when using the firearm.
4. **Monitor Performance:** Pay attention to the firearm's performance and be alert for any unusual sounds

or behavior during operation.

Disposal Instructions

When disposing of the conversion kit or any associated components, please follow these guidelines:

- Dispose of any damaged or worn parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the conversion kit in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods of firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the .300 AAC BLACKOUT Caliber Conversion Kit, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and responsible experience with your .300 AAC BLACKOUT Caliber Conversion Kit for Steyr AUG® A3M1. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il kit di conversione Heresy Design® da .300 AAC BLACKOUT per il tuo Steyr AUG® A3M1. Questo documento fornisce istruzioni dettagliate per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit di conversione solo con il modello specificato (Steyr AUG® A3M1).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il kit se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni .300 AAC BLACKOUT compatibili.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione del kit.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il kit o l'arma in alcun modo.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Kit

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e pulito.
2. **Rimozione della canna esistente:** Segui le istruzioni del manuale dell'arma per rimuovere la canna standard.
3. **Installazione della nuova canna:**
 - Prendi la canna del kit di conversione e assicurati che sia compatibile con il tuo modello.
 - Fissa la canna al fucile seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
4. **Verifica:** Controlla che tutte le parti siano saldamente fissate e che non ci siano giochi.

Uso del Kit

- Carica solo munizioni .300 AAC BLACKOUT.
- Assicurati che il sistema di gas sia impostato correttamente per l'uso subsonico, se applicabile.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del kit di conversione Heresy Design® da .300 AAC BLACKOUT. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

Brukerhåndbok for .300 AAC BLACKOUT Kaliber Konverteringssett for Steyr AUG® A3M1

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av .300 AAC BLACKOUT kaliber konverteringssett for Steyr AUG® A3M1 fra Heresy Design Inc. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å bytte kaliber og skyte med demping, selv med subsonisk ammunisjon. For din sikkerhet og for å sikre optimal ytelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne håndboken nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold konverteringssettet og tilhørende utstyr utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig at alle deler er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du skyter.
- Unngå å bruke konverteringssettet med ikkekompatibel ammunisjon.
- Kontroller at gasssystemet er korrekt justert før bruk.
- Unngå å bruke konverteringssettet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før og etter bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av konverteringssettet

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner installasjonen.

2. Fjern det eksisterende løpet:

- Løsne og fjern det originale løpet fra Steyr AUG® A3M1.

3. Montering av det nye løpet:

- Plasser det nye .300 AAC BLACKOUT løpet på våpenet.
- Stram til festeskruene i henhold til produsentens spesifikasjoner.

4. Justering av gasssystemet:

- Juster gasssystemet i henhold til instruksjonene for subsonisk drift.

5. Sjekk for sikkerhet:

- Kontroller at alle deler er korrekt installert og festet før bruk.

Bruk av konverteringssettet

- Last alltid våpenet med kompatibel .300 AAC BLACKOUT ammunisjon.
- Forsikre deg om at gasssystemet er korrekt justert for den ammunisjonen du bruker.
- Skyte alltid på et sikkert og godkjent skyteområde.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av våpenrelaterte produkter og tilbehør.
- Sørg for at alle deler av konverteringssettet som ikke lenger er i bruk, blir resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig når du tar kontakt.

Takk for at du valgte .300 AAC BLACKOUT kaliber konverteringssettet fra Heresy Design Inc. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med ditt nye produkt.