

RUGER 10/22 BOLT ASSEMBLY, TRIGGER, COCKING HANDLE, & BBL BUNDLE - BROWNELLS RUGER 10/22 BUILD KIT, BOLT/BX TRIGGER/CHARGING HANDLE, BBL

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Culasses](#)

L'assemblage de culasse 10/22 de Brownells est un choix parfait si tu cherches à compléter un récepteur BRN-22™ ou à remplacer une culasse 10/22® dans une arme existante. Une pièce prête à être installée, en acier inoxydable billette, l'assemblage comprend un extracteur et un percuteur durci, et est disponible en finition acier inoxydable mat, nitrure noir ou finition Tin. Entièrement assemblé et prêt à être installé. Disponible en finition acier inoxydable mat ou nitrure noir. Usiné à partir d'acier inoxydable 17-4, traité thermiquement et durci à 42-44 RC. Que tu construises une nouvelle arme ou que tu gardes un ancien modèle en état de marche, l'assemblage de culasse 10/22 de Brownells est un excellent choix. Remarque de Brownells Gun Tech™ : Compatible avec les pièces d'usine Ruger. Le BX-Trigger 10/22® présente une course de détente légère et précise de 2,5 à 3,0 lb, avec un minimum de course libre. Robuste, fiable et sûr (répond aux normes de l'industrie pour les tests de chute), cet accessoire d'origine Ruger® amélioré est livré dans un module entièrement autonome et est facile à installer. Le BX-Trigger® est constitué de polymère et s'installe facilement. S'adapte aux carabines Ruger® 10/22® ou au pistolet 22 Charger™. Assemblage de la poignée de culasse Ruger. Poignée de culasse, tige de guide et assemblage de ressort de recul d'origine Ruger. Canon Ruger 10/22. Le canon long rifle Ruger® 10/22® mesure 18-1/2" de long avec un pas à droite de 1:16". Le canon en acier allié, rayé de précision et forgé à froid, possède un muzzle fileté de 1/2"-28. Le canon a un diamètre de .920" à la culasse et se rétrécit vers le muzzle. Le canon présente une finition bleue. Le poids du canon est d'environ 1,89 lb (30,24 oz).



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS RUGER 10/22 BUILD KIT, BOLT/BX TRIGGER/CHARGING HANDLE, BBL](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430106919
- N° fabr.: RUGER PARTS MIX
- Calibre: 22 Long Rifle
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.352kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse RUGER 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse RUGER 10/22

Introduction

Ce guide de sécurité est destiné à t'informer sur l'utilisation sûre de l'assemblage de culasse RUGER 10/22, comprenant le mécanisme de détente, la poignée de chargement et le canon. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que tous les utilisateurs du produit ont lu et compris ce guide avant l'utilisation.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer des installations ou des ajustements.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de l'arme.
- Sois conscient des lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme :**
 - Ne pointe jamais une arme chargée dans une direction où tu ne veux pas tirer.
 - Garde le doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- **Installation de l'Assemblage :**
 - Ne tente pas d'installer l'assemblage si tu n'as pas les compétences nécessaires. Consulte un professionnel si tu as des doutes.
 - Assure-toi que toutes les pièces sont en bon état avant de procéder à l'installation.
- **Utilisation du BXTrigger :**
 - Familiarise-toi avec la course de détente légère et précise du BXTrigger avant de tirer.
 - Évite d'utiliser le BXTrigger si tu n'es pas sûr de son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation de l'Assemblage de Culasse :

- Retire l'ancien assemblage de culasse si nécessaire.
- Installe le nouvel assemblage en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que toutes les pièces sont correctement fixées et en place.

3. Installation du BXTrigger :

- Suis les instructions fournies pour installer le BXTrigger.
- Teste le fonctionnement du déclencheur sans munitions avant de l'utiliser sur le terrain.

4. Utilisation du Canon :

- Assure-toi que le canon est correctement installé et sécurisé.

- Vérifie le filetage du muzzle avant d'y fixer un accessoire.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des pièces usagées ou non utilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les pièces dans des poubelles ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'assemblage de culasse RUGER 10/22, consulte les ressources en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

Remarques Importantes

- Il est de ta responsabilité de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.
- Ce produit est compatible avec les pièces d'usine Ruger, mais il est recommandé d'utiliser uniquement des pièces d'origine pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation plus sûre de ton assemblage de culasse RUGER 10/22. Reste vigilant et utilise toujours ton bon sens lors de la manipulation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch