

AR-15 WAHAMMER MICRO MOD2 leva d'armamento ambidestra - AR-15 WARHAMMER MICRO MOD2 MANIGLIA DI ARMAMENTO AMBIDESTRA BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

Il manico di carica ambidestro Breek Arms WARHAMMER MICRO MOD2 è un aggiornamento semplice ed economico che aumenterà notevolmente l'utilizzo del tuo AR-15. Puoi afferrare facilmente da entrambi i lati del manico e caricare rapidamente il tuo fucile anche con guanti grandi grazie alle scanalature testurizzate presenti sulle maniglie di bloccaggio. Le maniglie più piccole del MICRO sono progettate per l'uso durante il tiro con equipaggiamento, slings o barriere per evitare di incastrarsi. La larghezza totale delle maniglie misura 2.40", leggermente più ampia della larghezza standard di un manico di carica. Il design a profilo basso mantiene il manico snello e elegante senza compromettere la funzionalità. Realizzato interamente in alluminio 7075 per una maggiore resistenza e durata! Il nuovo design MOD2 presenta miglioramenti per ridurre ulteriormente il gas di ritorno nel viso del tiratore. I tagli di rilascio sulla parte superiore e inferiore del gambo sono progettati per aiutare a deviare il gas in eccesso lateralmente e lontano dal tuo viso. E per qualsiasi gas che riesca a tornare dritto, abbiamo aumentato l'altezza della mensola per coprire meglio la parte posteriore della parte superiore. Queste modifiche aiutano a migliorare l'esperienza di tiro, specialmente quando si spara con un silenziatore! CARATTERISTICHE: Materiale: alluminio 7075-T6 Compatibile con tutti i fucili AR15/M16 mil-spec Finitura: anodizzato di tipo III a rivestimento duro Sostituzione perfetta per qualsiasi manico di carica di fabbrica Le maniglie sono anch'esse in alluminio 7075-T6 Le leve di rilascio ambidestro di dimensioni ridotte su entrambi i lati, larghezza totale di 2.40" attraverso le maniglie Le maniglie arretrate funzionano bene con grandi ottiche Consente la manipolazione con una mano Mensola posteriore più alta e tagli di rilascio per deviare i gas del silenziatore Pesa poco meno di 1 oncia! Non è richiesta la presenza di un armaiolo Prodotto in America



Caratteristiche

- Nome: [AR-15 WARHAMMER MICRO MOD2 MANIGLIA DI ARMAMENTO AMBIDESTRA BLK](#)
- Produttore: [BREEK ARMS](#)
- N. prodotto: 430106995
- N. fab.: BRK555
- Finitura: Nero
- Mano: Ambidestro
- Tipo: Short
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.041kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 222mm
- UPC: 812296030872

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica Ambidestro Breek Arms WARHAMMER MICRO MOD2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica Ambidestro Breek Arms WARHAMMER MICRO MOD2

Introduzione

Grazie per aver scelto il manico di carica ambidestro Breek Arms WARHAMMER MICRO MOD2. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo documento per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il manico di carica.
- Non utilizzare il manico di carica se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il manico di carica e il fucile lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le norme locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare il manico di carica da solo. Rivolgiti a un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il manico di carica solo con fucili AR15/M16 milspec.
- Evita di utilizzare il manico di carica in condizioni di scivolosità o bagnato.
- Non sovraccaricare il manico di carica durante l'uso.
- Assicurati che le scanalature testurizzate siano pulite e prive di detriti per garantire una presa sicura.
- Durante l'uso con guanti, verifica che la presa sia salda e controllata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico di Carica:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il manico di carica esistente, se presente.
- Posiziona il manico di carica Breek Arms WARHAMMER MICRO MOD2 nell'alloggiamento.
- Fissa il manico secondo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Utilizzo del Manico di Carica:

- Afferra il manico di carica con una mano da un lato.
- Utilizza l'altra mano per caricare il fucile, assicurandoti di mantenere una presa sicura.
- Dopo l'uso, verifica che il manico di carica e il fucile siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il manico di carica nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta di rifiuti specializzati per smaltire il prodotto in modo sicuro.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il manico di carica ambidestro Breek Arms WARHAMMER MICRO MOD2 in modo responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto un prodotto di qualità e per il tuo impegno nella sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it