

ZERO M-SERIES PUNZONI DI RICALIBRATURA - ZERO M-SERIES 6MM DASHER PUNZONE DI RIDIMENSIONAMENTO CON SUPPORTO BOSSOLO ZERO

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento ZERO M-Series è il culmine di anni di test, ricerca, tentativi, errori, frustrazioni e, infine, scoperte. Come ricaricatori, Area 419 sapeva di aver bisogno di un dies per fare certe cose, ma come produttori della pressa ZERO Reloading, Area 419 ha anche appreso molto su cosa fanno bene o male gli altri dies, e su quali difficoltà affrontano i clienti quotidianamente. Con il dies di dimensionamento ZERO M-Series, Area 419 ha prodotto un dies in grado di realizzare le migliori munizioni di precisione, oltre ad essere user-friendly per i nuovi ricaricatori e per quelli in fase di apprendimento. Dimensionare il rame non deve essere complicato. Non deve richiedere anni di tentativi ed errori. Ha solo bisogno di attrezzature, realizzate tenendo presente l'utente finale, progettate con la consapevolezza che un dies è parte di un ecosistema di componenti. Una pressa, un dies, il rame, il fucile - devono tutti lavorare insieme e essere progettati tenendo conto l'uno dell'altro. Questo è ciò. Presentiamo il dies di dimensionamento ZERO M-Series. CARATTERISTICHE CHIAVE Testa di spazio/bumper regolabile con micrometro Mandrini espansori a precisione rettificata (tutti i dies vengono forniti con un mandrino a tensione del collo di .002, oppure aggiungi più incrementi con il KIT MANDRINO di Area 419) Dimensionamento completo del collo all'estrattore Espulsione a molla per i primer spesi Pin di decappaggio in acciaio sostituibili Dimensioni di taglio del reamer per una dimensione ESATTA (niente più otturatore bloccato dopo il secondo sparo) Rilascio della pressione della spalla idraulica 100% MADE IN AMERICA Tutti i dies vengono forniti con un anello ZERO di Area 419, un pin di decappaggio di ricambio e gli strumenti necessari per l'installazione/rimozione. Dopo averli testati tutti, e trovando tutto ciò che Area 419 ha apprezzato e non, e lavorando con migliaia di clienti e una varietà di partner industriali, credono che questo sia ciò che un dies di dimensionamento dovrebbe essere. Area 419 pensa che anche tu sarai d'accordo. NOTA: QUESTO È UN DIE DA 1-1/4", E RICHIEDE UNA TURRET IBRIDA O DA 1-1/4" SULLA TUA ZERO (O ALTRE PRESS). NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON UNA TURRET DA 7/8" O ALTRE PRESS DA 7/8".



Caratteristiche

- Nome: [ZERO M-SERIES 6MM DASHER PUNZONE DI RIDIMENSIONAMENTO CON SUPPORTO BOSSOLO ZERO](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107251
- N. fab.: 419-ZERODIE-M6DASH
- Cartuccia: 6 mm Dasher
- Matrice tipo: Sizing Dies
- Peso della spedizione: 1.361kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 810080181526

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ZERO MSeries Sizing Die](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ZERO MSeries Sizing Die

Introduzione

Grazie per aver scelto il dies di dimensionamento ZERO MSeries di Area 419. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il dies di dimensionamento solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il dies e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il dies.
- Controlla regolarmente il dies per segni di usura o danni. Non utilizzare un dies danneggiato.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative alla ricarica di munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il dies durante l'uso. Se incontri resistenza, ferma l'operazione e verifica la causa.
- Assicurati che il dies sia correttamente installato sulla tua pressa prima di utilizzarlo.
- Utilizza solo componenti raccomandati e approvati da Area 419.
- Non utilizzare il dies per cartucce diverse da quelle specificate (6 mm Dasher).
- Evita di toccare parti calde del dies subito dopo l'uso.
- Non lasciare mai il dies incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata prima di iniziare l'installazione.
- Fissa il dies alla tua pressa ZERO Reloading o ad una pressa da 11/4" utilizzando gli strumenti forniti.
- Controlla che il dies sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Utilizzo del Dies:

- Inserisci la cartuccia da dimensionare nel dies.
- Regola la testa di spazio/bumper come necessario per ottenere la dimensione desiderata.
- Attiva la pressa per dimensionare la cartuccia seguendo le indicazioni specifiche del produttore.
- Rimuovi la cartuccia dimensionata e controlla la misura.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il dies per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla e sostituisci il pin di decappaggio se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del dies.
- Non gettare il dies o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del tuo dies di dimensionamento ZERO MSeries, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Area 419.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo ZERO MSeries Sizing Die in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano strumenti e materiali per la ricarica di munizioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it