

ZERO M-SERIES SIZING DIES - ZERO M-SERIES 6.5MM CREEDMOR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

The ZERO M-Series Sizing die is the culmination of years of testing, research, trial, error, frustration, and finally, discoveries. As Reloaders, Area 419 knew they needed a die to do certain things, but as the makers of the ZERO Reloading Press, Area 419 also learned a huge amount about what other dies did well or did poorly, and what customers were struggling with on a daily basis. With the ZERO M-Series Sizing Die, Area 419 produced a sizing die that is capable of producing the finest, match-grade ammunition, as well as being user-friendly to new and learning reloaders. Sizing brass doesn't have to be complicated. It doesn't have to require years of trial and error. It just needs equipment, made with the end-user in mind, designed with the understanding that a die is part of an ecosystem of parts. A press, a die, the brass, the rifle – they all have to work together and be designed with one another in mind. This is that. Introducing, the ZERO M-Series Sizing Die. KEY FEATURES Micrometer Adjustable Headspace/Shoulder Bump Precision Ground Expander Mandrels (all dies ship with a .002 neck tension mandrel, or add more increments with Area 419's MANDREL KIT) Full-Length Neck to Extractor Sizing Spring Ejection for Spent Primers Replaceable Steel Decap Pins Reamer Cut to Exacting Dimensions for a TRUE Size (no more sticky bolt after the second firing) Hydraulic Shoulder Pressure Relief 100% Made in AMERICA All dies ship with an Area 419 ZERO Die Ring, a spare decapping pin and necessary install/removal tools. After testing them all, and finding everything Area 419 like and didn't like, and working with thousands of customers and a variety of industry partners, they believe this is what a sizing die should be. Area 419 think you'll agree. NOTE: THIS IS A 1-1/4" DIE, AND REQUIRES A HYBRID OR 1-1/4" TURRET ON YOUR ZERO (OR OTHER PRESS). IT CANNOT BE USED WITH A 7/8" TURRET OR OTHER 7/8" PRESS.



Attributes

- Name: ZERO M-SERIES 6.5MM CREEDMOR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107255
- Mfr. No.: 419-ZERODIE-M65CRSH
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Die Style: Sizing Dies
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 810080181618

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ZERO MSERIES SIZING DIES](#)
- [English: ZERO MSERIES SIZING DIES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Mise à Taille ZERO MSeries](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Dies di Dimensionamento ZERO MSeries](#)
- [Suomi: ZERO MSARJAN KOKOAMISVAUNUN TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZERO MSERIES SIZING DIES](#)

Sicherheitshinweise für den ZERO MSERIES SIZING DIES

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den ZERO MSERIES SIZING DIES. Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts, ziehen Sie bitte einen Fachmann hinzu.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe, wenn Sie mit dem ZERO MSERIES SIZING DIES arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Presse, an die Sie den Sizing Die anschließen, korrekt montiert und sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Arbeitsbereich gelangen, während Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sizing Die zu überlasten. Beachten Sie die empfohlenen Spezifikationen des Herstellers.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Sizing Dies:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und nicht im Betrieb ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Die von der Presse.
- Setzen Sie den ZERO MSERIES SIZING DIE in die Presse ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Die gemäß den Anweisungen des Presseherstellers.

2. Verwendung des Sizing Dies:

- Wählen Sie das richtige Kaliber für das zu bearbeitende Geschoss.
- Platzieren Sie das Messing in den Sizing Die und betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Größe des Messings, um sicherzustellen, dass es den gewünschten Spezifikationen entspricht.
- Nach dem Abschluss der Arbeit, reinigen Sie den Die gemäß den Pflegeanweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Abfälle und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo dies möglich ist.
- Lagern Sie gefährliche Abfälle sicher und bringen Sie diese zu einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Unterstützung zu bieten und sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten und das Risiko von Unfällen zu minimieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen.

ZERO MSeries Sizing Dies Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ZERO MSeries Sizing Die. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading equipment. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of reloading equipment before use.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment and materials.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store all components, including dies, in a secure place away from children and pets.
- Regularly inspect your equipment for any signs of wear or damage before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for your reloading press and other related equipment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the die with care. Avoid dropping or mishandling to prevent damage.
- **Setup:** Ensure that the die is properly installed in the reloading press before use. Refer to the installation instructions below.
- **Brass Preparation:** Make sure that the brass cases are clean and free of obstructions before sizing.
- **Pressure Management:** Do not exceed the recommended pressure settings during reloading. Excessive pressure can lead to malfunctions or accidents.
- **Ventilation:** Ensure that your workspace is wellventilated, especially when working with primers and powders.
- **Component Compatibility:** Use only compatible components as specified by the manufacturer to avoid hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged.
- Select the appropriate turret or hybrid setup for your ZERO MSeries die (11/4" required).
- Securely attach the die to the press, ensuring it is tightened according to the manufacturer's specifications.
- Insert the ZERO Die Ring and ensure it is properly seated.
- Install the decapping pin and ensure it is secure.

2. Usage:

- Adjust the micrometer headspace/shoulder bump according to your reloading specifications.
- Insert the brass case into the die and operate the press to size the case.
- After sizing, check the brass for proper dimensions and any signs of damage.
- Eject the spent primer using the spring ejection feature.
- If necessary, replace the decap pin after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any used brass cases, primers, and other materials according to local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash. Check with local waste management for proper disposal methods.
- Recycle metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ZERO MSeries Sizing Die, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

Thank you for following these safety instructions. Your attention to detail and safety will contribute to a successful reloading experience.

Guide de Sécurité pour le Die de Mise à Taille ZERO MSeries

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de mise à taille ZERO MSeries d'Area 419. Ce produit a été conçu pour vous aider à créer des munitions de haute qualité tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le die.
- Utilisez le die uniquement pour l'application prévue, c'est-à-dire la mise à taille des cartouches de 6.5 Creedmoor.
- Gardez tous les outils et accessoires hors de portée des enfants.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du die et des pièces pour éviter toute défaillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le die avec une presse qui ne respecte pas les spécifications requises (11/4").
- Vérifiez que le laiton est propre et exempt de débris avant de l'insérer dans le die.
- Ne forcez jamais le laiton dans le die; cela peut causer des dommages ou des blessures.
- En cas de résistance excessive, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le die pour des obstructions.
- Évitez d'utiliser le die si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient affecter votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Dévissez la presse de rechargement pour installer le die ZERO MSeries.
- Assurez-vous que le die est correctement fixé et aligné avec la presse.
- Insérez le mandrin de tension de col de .002, ou choisissez des mandrins supplémentaires si nécessaire.

2. Utilisation du Die :

- Insérez la cartouche de laiton dans le die.
- Actionnez la presse pour effectuer la mise à taille.
- Utilisez l'éjection à ressort pour retirer les amorces usagées.
- Vérifiez la taille de la cartouche après chaque mise à taille pour garantir la qualité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le die dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des outils et des pièces usagées.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre die de mise à taille ZERO MSeries, contactez le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat et de garantie pour référence future.

Conclusion

Le die de mise à taille ZERO MSeries est un outil précieux pour les rechargeurs. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécurisée de votre produit. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Dies di Dimensionamento ZERO MSeries

Introduzione

Grazie per aver scelto il dies di dimensionamento ZERO MSeries di Area 419. Questo prodotto è progettato per aiutarti a realizzare munizioni di precisione in modo semplice e sicuro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dies solo per la cartuccia specificata (6.5 Creedmoor).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il dies e l'area di lavoro puliti e privi di detriti.
- Non utilizzare il dies se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il dies e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi durante il processo di ricarica.
- Segui le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare mai il dies durante l'uso; se incontri resistenza, verifica la corretta installazione.
- Non utilizzare il dies con press da 7/8" o altre press che non siano compatibili.
- Assicurati che la tua pressa ZERO o ibrida sia impostata correttamente prima di iniziare il lavoro.
- Evita di toccare parti calde del dies subito dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata.
- Fissa il dies nella tua pressa ZERO o ibrida, seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il mandrino sia correttamente impostato per il tipo di ricarica.

2. Uso del Dies:

- Posiziona il caso di ricarica nel dies.
- Regola la testa di spazio/bumper secondo le necessità.
- Esegui il ciclo di dimensionamento, assicurandoti che il caso venga espulso correttamente.
- Controlla la dimensione del collo con strumenti di misurazione appropriati.

3. Manutenzione:

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Ispeziona regolarmente il dies per eventuali segni di usura o danni.
- Sostituisci il pin di decappaggio se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e degli accessori.
- Non gettare il dies o i componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per materiali pericolosi se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi al dies di dimensionamento ZERO MSeries, consultare il sito web di Area 419 o contattare il servizio clienti di Area 419 per assistenza.

ZERO MSARJAN KOKOAMISVAUNUN TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ZERO MSarjan kokoamisvaunun käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät kokoamisvaunua.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja hyvin valaistu.
- Vältä vaunun käyttöä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä yritä muuttaa vaunun rakennetta tai osia ilman valmistajan lupaa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan mukana toimitetut ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä vaunu tukevasti työpöytään tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä vaunu ja säädä mikrometrisesti päätilan/olkapään nostokorkeus tarpeen mukaan.
- Käytä tarkkuusjauhettuja laajennusmandrellia.
- Varmista, että kiväärin jousilaukaisu on käytössä vain, kun se on tarpeen.
- Vaihda teräksiset dekappauspinnat tarvittaessa.
- Pidä huolta, että kaikki osat toimivat yhdessä ja että käytät niitä oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhan tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huom: Tämä tuote on 11/4" vaunu ja vaatii hybridin tai 11/4" tornin ZERO:lla (tai muulla painolla). Sitä ei voi käyttää 7/8" tornin tai muun 7/8" painon kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för ZERO MSERIES SIZING DIES

Introduktion

Tack för att du valt ZERO MSeries Sizing Die. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv upplevelse för återladdare. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter med ZERO MSeries Sizing Die.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sizing Die:

- Skruva fast sizing die i din ZERO Reloading Press (eller annan kompatibel press).
- Kontrollera att die är ordentligt åtdragen och i rätt position.
- Montera ZERO Die Ring för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Sizing Die:

- Ladda en tom hylsa i pressen med den monterade sizing die.
- Justera mikrometerinställningen för att uppnå önskad headspace/shoulder bump.
- Tryck ned handtaget på pressen för att utföra sizingprocessen.
- Kontrollera hylsan efter sizing för att säkerställa korrekt dimensionering.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör sizing die efter varje användning för att avlägsna smuts och rester.
- Inspektera expander mandrels och decap pins för slitage och byt ut dem vid behov.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera gamla eller skadade delar.
- Använd återvinningsalternativ där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av ZERO MSeries Sizing Die, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik återladdning!