

ZERO M-SERIES PUNZONI DI RICALIBRATURA - ZERO M-SERIES .300 PRC punzone di ricalibratura con ZERO shell holder

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento ZERO M-Series è il culmine di anni di test, ricerca, tentativi, errori, frustrazioni e, infine, scoperte. Come ricaricatori, Area 419 sapeva di aver bisogno di un dies per fare certe cose, ma come produttori della pressa ZERO Reloading, Area 419 ha anche appreso molto su cosa fanno bene o male gli altri dies, e su quali difficoltà affrontano i clienti quotidianamente. Con il dies di dimensionamento ZERO M-Series, Area 419 ha prodotto un dies in grado di realizzare le migliori munizioni di precisione, oltre ad essere user-friendly per i nuovi ricaricatori e per quelli in fase di apprendimento. Dimensionare il rame non deve essere complicato. Non deve richiedere anni di tentativi ed errori. Ha solo bisogno di attrezzature, realizzate tenendo presente l'utente finale, progettate con la consapevolezza che un dies è parte di un ecosistema di componenti. Una pressa, un dies, il rame, il fucile – devono tutti lavorare insieme e essere progettati tenendo conto l'uno dell'altro. Questo è ciò. Presentiamo il dies di dimensionamento ZERO M-Series.

CARATTERISTICHE CHIAVE

Testa di spazio/bumper regolabile con micrometro Mandrini espansori a precisione rettificata (tutti i dies vengono forniti con un mandrino a tensione del collo di .002, oppure aggiungi più incrementi con il KIT MANDRINO di Area 419)

Dimensionamento completo del collo all'estrattore Espulsione a molla per i primer spesi Pin di decappaggio in acciaio sostituibili

Dimensioni di taglio del reamer per una dimensione ESATA (niente più otturatore bloccato dopo il secondo sparo)

Rilascio della pressione dell'spalla idraulica 100% MADE IN AMERICA

Tutti i dies vengono forniti con un anello ZERO di Area 419, un pin di decappaggio di ricambio e gli strumenti necessari per l'installazione/rimozione.

Dopo averli testati tutti, e trovando tutto ciò che Area 419 ha apprezzato e non, e lavorando con migliaia di clienti e una varietà di partner industriali, credono che questo sia ciò che un dies di dimensionamento dovrebbe essere.

Area 419 pensa che anche tu sarai d'accordo.

NOTA: QUESTO È UN DIE DA 1-1/4", E RICHIENDE UNA TURRET IBRIDA O DA 1-1/4" SULLA TUA ZERO (O ALTRE PRESS). NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON UNA TURRET DA 7/8" O ALTRE PRESS DA 7/8".



Caratteristiche

- Nome: [ZERO M-SERIES .300 PRC punzone di ricalibratura con ZERO shell holder](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107257
- N. fab.: 419-ZERODIE-M300PRCSH
- Cartuccia: 300 PRC
- Matrice tipo: Sizing Dies
- Peso della spedizione: 1.361kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 810080182042

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il dies di dimensionamento ZERO MSeries di Area 419. Questo prodotto è progettato per garantire la massima precisione e facilità d'uso nella ricarica delle munizioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il dies solo per le applicazioni per cui è progettato.
- Tieni il dies e tutti i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dies se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il dies durante l'uso; se incontri resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Utilizza solo le attrezzature raccomandate e compatibili con il dies di dimensionamento ZERO MSeries.
- Non lasciare mai il dies incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Fissa il dies di dimensionamento ZERO MSeries nella pressa, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla che il mandrino sia correttamente installato e che non ci siano parti allentate.

2. Utilizzo del Dies

- Inserisci il bossolo da dimensionare nella shell holder.
- Regola la testa di spazio/bumper utilizzando il micrometro per ottenere la dimensione desiderata.
- Esegui il ciclo di dimensionamento seguendo le istruzioni della tua pressa di ricarica.
- Dopo aver completato il dimensionamento, rimuovi il bossolo e controlla la dimensione con un calibro.

3. Manutenzione

- Pulisci il dies regolarmente per rimuovere polvere e residui.
- Controlla periodicamente il pin di decappaggio e sostituisco se necessario.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il dies o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o consultare il sito ufficiale di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo dies di dimensionamento ZERO MSeries.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it