

# Anelli portaottica Match - ANELLI MATCH 30 MM DIAMETRO MEDIO (1,10") ALLUMINIO NERO

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno. SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) COAT: Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) DIAMETRO TUBO: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



## Caratteristiche

- Nome: [ANELLI MATCH 30 MM DIAMETRO MEDIO \(1,10"\) ALLUMINIO NERO](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107261
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 1.10"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181496

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Montaggio Area 419 Match 30mm](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Montaggio Area 419 Match 30mm

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Montaggio Area 419 Match 30mm. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e affidabile per la tua ottica. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare gli anelli di montaggio esclusivamente per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite in questo manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare gli anelli di montaggio. Assicurati che il peso dell'ottica sia compatibile con il prodotto.
- Verifica che gli anelli siano serrati correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme (e.g., temperature molto alte o basse, umidità eccessiva).
- In caso di utilizzo in ambienti all'aperto, proteggi il prodotto da urti e impatti.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Assemblaggio:**
  - Posiziona le basi degli anelli sul binario dell'ottica.
  - Allinea gli anelli con i fori di montaggio e fissa le viti in modo sicuro.
  - Assicurati che gli anelli siano ben serrati, ma evita di applicare troppa forza che potrebbe danneggiare il prodotto.
3. **Controllo Finale:**
  - Dopo l'installazione, verifica nuovamente la stabilità degli anelli.
  - Controlla che non ci siano movimenti o giochi tra gli anelli e l'ottica.
4. **Utilizzo:**
  - Una volta installati, utilizza l'ottica come previsto.
  - Effettua controlli periodici per assicurarti che gli anelli rimangano serrati e in buone condizioni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le normative locali sui materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti non differenziati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consulta il sito web ufficiale di Area 419 o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace degli Anelli di Montaggio Area 419 Match

30mm. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)