

# Anneaux de lunette MATCH - MATCH Anneaux hauts 30 mm (1,26") aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire. **SPECIFICATIONS MATÉRIAUX** : Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable) **REVÊTEMENT** : Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut) **DIAMÈTRE DU TUBE** : 30mm, 34mm, 35mm, 36mm **HAUTEUR DE MONTAGE** : Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



## Caractéristiques

- Nom: [MATCH Anneaux hauts 30 mm \(1,26"\) aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107262
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Haut
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181717

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH 30MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH 30MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette AREA 419 MATCH 30MM. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les accidents et assurer la longévité de vos bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Évitez d'utiliser les bagues si elles présentent des défauts visibles ou des dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas le poids maximum recommandé pour les bagues.
- Assurezvous que les bagues sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation.
- Ne modifiez pas les bagues ou n'effectuez pas de réparations non autorisées.
- Gardez les bagues et les accessoires hors de portée des enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation des Bagues :

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Nettoyez la surface de montage pour garantir une bonne adhérence.

### 2. Installation :

- Placez la base de la bague sur le rail de votre arme.
- Alignez la bague avec le rail et assurezvous qu'elle est bien positionnée.
- Fixez la bague en utilisant les vis fournies, en les serrant selon les spécifications.

### 3. Vérification :

- Une fois installée, vérifiez que la bague est solidement en place.
- Testez la stabilité en appliquant une légère pression sur la lunette.

### 4. Utilisation :

- Utilisez les bagues uniquement pour le montage de lunettes de visée.
- Ne dépassiez pas les limites de poids spécifiées pour éviter des défaillances.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.

- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main lors de votre communication.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser vos bagues de lunette AREA 419 MATCH 30MM en toute sécurité. Suivez ces instructions pour garantir une expérience optimale et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)