

Anneaux de lunette MATCH - Anneaux bas MATCH 34 mm (0,94") aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire. **SPECIFICATIONS MATÉRIAUX** : Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable) **REVÊTEMENT** : Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut) **DIAMÈTRE DU TUBE** : 30mm, 34mm, 35mm, 36mm **HAUTEUR DE MONTAGE** : Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



Caractéristiques

- Nom: [Anneaux bas MATCH 34 mm \(0,94"\) aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107263
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 0.94"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Bas
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181724

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Colliers de Lunette AREA 419 MATCH 34MM](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Colliers de Lunette AREA 419 MATCH 34MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les colliers de lunette AREA 419 MATCH 34MM. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les colliers.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos colliers pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas les colliers de lunette. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants. Les colliers peuvent contenir de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation :

- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation des colliers.
- Assurez-vous que les colliers sont correctement fixés à votre optique avant utilisation.

• Utilisation :

- Ne dépasser pas les limites de poids recommandées pour votre optique.
- Évitez d'exposer les colliers à des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter leur performance.

• Entretien :

- Nettoyez régulièrement les colliers avec un chiffon doux et sec pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
- Inspectez les colliers pour détecter tout signe de corrosion ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Placez les bases des colliers sur le rail de votre optique.
- Fixez les capuchons en vous assurant qu'ils sont bien serrés selon les spécifications.
- Utilisez des entretoises si nécessaire pour garantir un ajustement parfait.

3. Vérification :

- Une fois installés, vérifiez que les colliers sont bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant d'utiliser l'optique.

4. Utilisation :

- Utilisez l'optique comme prévu, en vous assurant que les colliers maintiennent correctement l'appareil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les colliers dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des matériaux en aluminium et en acier inoxydable.
- Si vous devez vous débarrasser des colliers, apportez-les à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces instructions et recommandations, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également la performance optimale de vos colliers de lunette AREA 419 MATCH 34MM. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr