

# Anelli portaottica Match - MATCH anelli per cannocchiale 34 mm diametro, bassi (.94"), alluminio, neri

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno. SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) COAT: Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) DIAMETRO TUBO: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



## Caratteristiche

- Nome: [MATCH anelli per cannocchiale 34 mm diametro, bassi \(.94"\), alluminio, neri](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107263
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 0.94"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181724

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419. Questo prodotto è progettato per garantire una presa sicura e affidabile della tua ottica. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato montato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che gli anelli siano montati saldamente e che non ci sia gioco.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire una corretta applicazione.
- **Utilizzo:** Evita di esercitare una pressione eccessiva sugli anelli durante l'uso, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità.
- **Manutenzione:** Pulisci gli anelli con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi chimici aggressivi.
- **Controllo Periodico:** Controlla frequentemente che gli anelli siano in buono stato e che non ci siano segni di usura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Montaggio degli Anelli:**
  - Posiziona la base dell'anello sul binario.
  - Fissa l'anello utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di serraggio.
  - Controlla che l'anello sia ben saldo e non si muova.
3. **Installazione dell'Ottica:**
  - Posiziona l'ottica all'interno degli anelli.
  - Assicurati che l'ottica sia centrata e allineata correttamente.
  - Serrare i coperchi degli anelli seguendo le istruzioni di serraggio.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che tutto sia in ordine e che non ci siano componenti allentati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per ulteriori informazioni.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Questa guida di sicurezza è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)