

# Anelli portaottica Match - MATCH anelli per cannocchiale 34 mm, diametro medio (1.10"), alluminio, nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno. SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) COAT: Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) DIAMETRO TUBO: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



## Caratteristiche

- Nome: [MATCH anelli per cannocchiale 34 mm, diametro medio \(1.10"\), alluminio, nero](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107264
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 1.10"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181489

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cerniere per Ottiche Area 419](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cerniere per Ottiche Area 419

## Introduzione

Grazie per aver scelto le cerniere per ottiche Area 419. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Assicurati che le cerniere siano correttamente serrate prima di utilizzare l'ottica.
- Non sovraccaricare il sistema di montaggio oltre le specifiche indicate.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o condizioni atmosferiche avverse.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che tutte le parti siano incluse e in buone condizioni.

### 2. Installazione:

- Posiziona i supporti di montaggio sull'ottica secondo le specifiche fornite.
- Fissa le cerniere utilizzando i bulloni in acciaio inossidabile forniti.
- Serrare i bulloni in modo uniforme per garantire una presa sicura.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel sistema di montaggio.

### 3. Uso:

- Una volta installato, controlla il corretto allineamento dell'ottica.
- Utilizza l'ottica secondo le istruzioni specifiche del produttore per garantire prestazioni ottimali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; considera il riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato e non recuperabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo punto di contatto locale nell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto Area 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)