

Anneaux de lunette MATCH - Colliers MATCH 34 mm hauts (1,26") aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire.

SPECIFICATIONS MATÉRIAUX : Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable)

REVÊTEMENT : Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut)

DIAMÈTRE DU TUBE : 30mm, 34mm, 35mm, 36mm

HAUTEUR DE MONTAGE : Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



Caractéristiques

- Nom: [Colliers MATCH 34 mm hauts \(1,26"\) aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107265
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Haut
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181731

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH 34MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH 34MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette AREA 419 MATCH 34MM. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques:

- Risques de chute si les bagues ne sont pas correctement fixées.
- Risques de dommages à l'optique si les bagues sont mal installées.

• Instructions pour Éviter les Risques:

- Assurezvous que les bagues sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids ou de taille pour les optiques compatibles.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié pour la quincaillerie en acier inoxydable.

2. Installation:

- Placez les bases des bagues sur le rail de votre arme à feu.
- Alignez les capuchons avec les bases et assurezvous qu'ils sont en position correcte.
- Utilisez le tournevis pour serrer les vis de manière uniforme. Ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifiez que les bagues sont bien fixées et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Une fois installées, vérifiez régulièrement que les bagues restent bien serrées, surtout après des déplacements ou des changements de température.
- Utilisez votre équipement de manière responsable et conformément aux réglementations locales.

Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les règlements locaux concernant le recyclage des métaux et des matériaux.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser des bagues de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre point de contact local en Europe. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et les détails du produit à portée de main pour faciliter toute demande d'assistance.

En suivant ce guide, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de lunette AREA 419 MATCH 34MM. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr