

Anneaux de lunette MATCH 36 mm, hauteur moyenne (1,10"), aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire. **SPECIFICATIONS MATÉRIAUX** : Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable) **REVÊTEMENT** : Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut) **DIAMÈTRE DU TUBE** : 30mm, 34mm, 35mm, 36mm **HAUTEUR DE MONTAGE** : Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



Caractéristiques

- Nom: [Anneaux de lunette MATCH 36 mm, hauteur moyenne \(1,10"\), aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107269
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 36mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.10"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181830

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette AREA 419 MATCH 36MM. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas les bagues de lunette, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Assurez-vous que les bagues sont correctement installées avant d'utiliser votre lunette. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- Utilisation:** Ne dépasser pas les spécifications de poids et de taille recommandées. Utilisez uniquement les accessoires compatibles.
- Manipulation:** Évitez de frapper ou de faire tomber les bagues, car cela pourrait les endommager.
- Environnement:** Utilisez les bagues dans des conditions appropriées. Évitez l'exposition prolongée à l'eau ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Installation:

- Placez la base de la bague sur le rail de votre arme.
- Fixez le capuchon sur la base en suivant les spécifications fournies.
- Utilisez les entretoises pour assurer un ajustement correct et sécurisé.

3. Vérification:

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que les bagues sont bien serrées et qu'il n'y a pas de jeu.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que l'optique est correctement fixée et alignée.

4. Utilisation:

- Utilisez la lunette normalement. Assurez-vous que la bague maintient l'optique fermement en place pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans la nature. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.

- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE disponible sur l'emballage ou sur le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre produit AREA 419 MATCH en toute sécurité. Merci de votre confiance en nos produits et veillez à rester informé des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr