

Anelli portaottica Match - Anelli MATCH diametro 36 mm medi (1,10") alluminio neri

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno. SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) COAT: Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) DIAMETRO TUBO: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



Caratteristiche

- Nome: [Anelli MATCH diametro 36 mm medi \(1,10"\) alluminio neri](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107269
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 1.10"
- Diametro del tubo dell'ottica: 36mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181830

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e preciso della tua ottica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e ridurre al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Montaggio:** Verifica che gli anelli siano saldamente fissati prima di ogni utilizzo.
- **Manutenzione:** Pulisci gli anelli con un panno morbido e asciutto. Evita l'uso di solventi chimici aggressivi.
- **Protezione dell'Ottica:** Assicurati che l'ottica sia compatibile con il diametro degli anelli (36mm) e che sia installata correttamente per evitare danni.
- **Utilizzo di Attrezzi:** Utilizza solo attrezzi appropriati per il montaggio e la regolazione degli anelli. Non forzare le viti oltre il necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che il tuo sistema di ottica sia compatibile con gli anelli.

2. Installazione:

- Posiziona gli anelli sulla base del tuo sistema di ottica.
- Fissa gli anelli utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrati secondo le specifiche.
- Controlla il serraggio degli anelli per garantire una presa sicura.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia correttamente allineata.
- Effettua test di stabilità per assicurarti che l'ottica non si muova durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli anelli di montaggio sono realizzati in alluminio e possono essere riciclati.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti non riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace degli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it