

Fixation ARCALOCK M-LOK - ARCALOCK rail à queue d'aronde 6" M-LOK noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Accessoires Rail](#)

Technologie de Queue d'Aronde Améliorée pour Votre Fusil de Précision

ATTACHEMENT ARCALOCK MLOK Area 419 cherche toujours des moyens d'améliorer les produits existants lorsque Area 419 ne développe pas de nouvelles technologies. Avec la croissance rapide de la popularité des rails ARCA dans les fusils de précision, ils ont vu un besoin d'améliorer cette excellente technologie de queue d'aronde pour quelque chose qui pourrait être mécaniquement verrouillé en place au lieu de simplement par friction. Si tu as déjà essayé d'utiliser un Barricade stop sur un rail ARCA existant, tu as probablement aussi remarqué qu'il glisse sous une forte pression. Nous te présentons le système de rail Dovetail ARCALOCK *Le rail se verrouille uniquement avec un collier Area 419* Caractéristiques du rail : Les côtés du rail dentelés s'interfacent avec le design de collier propriétaire d'Area 419 pour se verrouiller mécaniquement en place, empêchant tout mouvement. Les dentelures ne sont pas tranchantes, ne causeront pas de dommages aux sacs ou à tes mains. Le rail est compatible avec les accessoires Arca standard, mais ne se verrouillera pas sans le collier d'Area 419. Le rail Dovetail Arcalock 6" M-LOK mesure 6" de long et pèse à peine 2.2oz. REMARQUE : CE RAIL NÉCESSITE 3 SLOTS MLOK CONSECUTIFS POUR ÊTRE FIXÉ. Le rail Dovetail Arcalock 12" M-LOK mesure 12" de long, te donnant toute la longueur du garde-main pour les fixations. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne pèse toujours que 4.1oz. REMARQUE : CE RAIL NÉCESSITE 6 SLOTS MLOK CONSECUTIFS POUR ÊTRE FIXÉ. POUR LES CULASSES AVEC MOINS DE SLOTS MLOK, TU VAS VOULOIR UN RAIL UNIVERSAL DE 12" AVEC DES ÉCROUS DE FIXATION MLOK. SPÉCIFICATIONS Fabriqué selon la norme de queue d'aronde RRS 1.5", donc tu peux être sûr que les colliers à levier fonctionneront. Pas de bords tranchants. Chaque coin est arrondi, et chaque bord est chanfreiné sur la machine. Cela prend plus de temps à fabriquer, mais c'est la seule bonne façon. Anodisé en Type 3 Hard Coat pour une durabilité supplémentaire. Fabriqué en aluminium 6061-T6. Fabriqué en interne aux États-Unis à partir d'aluminium sourcé aux États-Unis sur des CNC fabriqués aux États-Unis. Le rail est livré avec tout le matériel de montage M-LOK.



Caractéristiques

- Nom: [ARCALOCK rail à queue d'aronde 6" M-LOK noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107272
- N° fabr.: 419-ALK-MLOK6
- Couleur: Noir
- Longueur: 6
- Matériau: Aluminium
- Style: Détache Rapide
- Type: M-LOK
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 25mm

- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 810080181212

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil de précision. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation:** Ne surchargez pas le rail avec des accessoires qui dépassent les spécifications recommandées.
- **Manipulation:** Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures. Les côtés crantés sont conçus pour un verrouillage sécurisé, mais peuvent causer des coupures si vous ne faites pas attention.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement approprié, évitant l'humidité excessive et les températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Fixation:** Placez le rail sur le gardemain de votre fusil.
3. **Utilisation des MLOK:** Utilisez les slots MLOK pour fixer des accessoires compatibles.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le rail est solidement fixé avant de l'utiliser.

Utilisation

- Assurez-vous que le rail est correctement installé avant d'attacher des accessoires.
- Vérifiez que les accessoires sont bien fixés et ne présentent pas de risque de détachement pendant l'utilisation.
- Ne forcez pas les accessoires dans les slots MLOK.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou inutilisé, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Recyclez-le si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419,

veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité. Vous pouvez également vérifier les mises à jour sur le système de sécurité des produits de l'UE.

Conclusion

L'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419 est un produit de haute qualité conçu pour améliorer votre expérience de tir. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr