

Attacco ARCALOCK M-LOK - ARCALOCK rail a coda di rondine 6" M-LOK nera

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Accessori per rails](#)

Tecnologia Dovetail Migliorata per il Tuo Fucile di Precisione

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 è sempre alla ricerca di modi per migliorare i prodotti esistenti quando non sta sviluppando nuove tecnologie. Con la rapida crescita della popolarità delle rotaie ARCA nei fucili di precisione, hanno visto la necessità di migliorare questa grande tecnologia a incastro in qualcosa che potesse essere bloccato meccanicamente in posizione invece di basarsi solo sull'attrito. Se hai mai provato a utilizzare un fermo per barricate su una rotaia ARCA esistente, probabilmente hai anche visto che scivola sotto una certa pressione. Presentiamo il sistema di rotaia Dovetail ARCALOCK *La rotaia si blocca solo con un morsetto Area 419* Caratteristiche della rotaia: I lati della rotaia seghettati si interfacciano con il design esclusivo del morsetto di Area 419 per bloccarsi meccanicamente in posizione, quindi non è possibile alcun movimento. Le seghettature non sono affilate e non danneggeranno borse o mani. La rotaia è retrocompatibile con gli accessori Arca standard, ma non si bloccherà senza il morsetto di Area 419. La rotaia Dovetail Arcalock M-LOK da 6" è lunga 6" e pesa solo 2.2oz. NOTA: QUESTA ROTAIA RICHIEDE 3 SLOT MLOK CONSECUTIVI PER ESSERE ATTACCATA. La rotaia Dovetail Arcalock M-LOK da 12" è lunga 12", offrendoti l'intera lunghezza del forend per attacchi. La parte migliore è che pesa solo 4.1oz. NOTA: QUESTA ROTAIA RICHIEDE 6 SLOT MLOK CONSECUTIVI PER ESSERE ATTACCATA. PER I CALCI CON MENO SLOT MLOK, È CONSIGLIATO UN RAIL UNIVERSALE DA 12" CON DADI DI ATTACCO MLOK SPECIFICHE Realizzata secondo lo standard Dovetail RRS da 1.5", quindi puoi essere certo che i morsetti a leva funzioneranno. Nessun bordo affilato. Ogni angolo è arrotondato e ogni bordo è smussato sulla macchina. Questo richiede più tempo per la produzione, ma è l'unico modo corretto. Anodizzato con rivestimento duro di tipo 3 per una maggiore durata. Realizzato in alluminio 6061-T6. Prodotto internamente negli Stati Uniti con alluminio proveniente dagli USA su CNC realizzati negli USA. La rotaia viene fornita con tutto il hardware di montaggio M-LOK.



Caratteristiche

- Nome: [ARCALOCK rail a coda di rondine 6" M-LOK nera](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107272
- N. fab.: 419-ALK-MLOK6
- Attachment: -
- Colore: Nero
- Lunghezza: 6
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Quick Detach
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 810080181212

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT di Area 419. Questo manuale fornisce istruzioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le finalità previste.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tieni il prodotto e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la rotaia sia correttamente fissata prima di ogni utilizzo.
- Non forzare l'installazione; assicurati che tutti i componenti siano compatibili.
- Utilizza solo accessori MLOK raccomandati per evitare incidenti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi eventuali detriti o ostruzioni dalla superficie di montaggio.

2. Installazione

- Posiziona la rotaia ARCALOCK sulla superficie di montaggio desiderata.
- Allinea i fori della rotaia con i fori di montaggio.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la rotaia in posizione.
- Assicurati che la rotaia sia bloccata meccanicamente in posizione.

3. Uso

- Una volta installata, puoi iniziare a utilizzare la rotaia per attaccare accessori MLOK.
- Controlla che tutti gli accessori siano ben fissati prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; ricicla quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per informazioni sul riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ti ringraziamo per aver scelto il prodotto ARCALOCK di Area 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it