

# Supporto tattico monopezzo per cannocchiale - Supporto per ottica tattico 30MM 0 MOA medio (1,26") monopezzo nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitruato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto - attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



## Caratteristiche

- Nome: [Supporto per ottica tattico 30MM 0 MOA medio \(1,26"\) monopezzo nero](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107284
- N. fab.: 419-TSM-3032
- Altezza: 1.26"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182097

**Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 0MOA MEDIUM \(1.26"\)](#)
- [Chi siamo](#)

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM OMOA MEDIUM (1.26")**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile per il montaggio delle ottiche. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del montaggio.
- Assicurati che il montaggio sia fissato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare il montaggio o di ripararlo da solo.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Preparazione:**

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

### **2. Installazione:**

- Posiziona il montaggio sulla pic rail in modo che sia allineato correttamente.
- Utilizza i pin guida in acciaio per facilitare l'allineamento tra la base e i tappi.
- Fissa il montaggio utilizzando l'hardware in acciaio inossidabile fornito.
- Assicurati di serrare i tappi secondo le specifiche per garantire una presa sicura.

### **3. Uso:**

- Una volta installato, verifica la stabilità del montaggio prima di utilizzare l'ottica.
- Controlla regolarmente il montaggio per assicurarti che non ci siano allentamenti.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non gettare il montaggio nell'indifferenziato; verifica se ci sono opzioni di riciclo per l'alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)