

Montage monobloc tactique pour lunette - Monture tactique monobloc 30 mm 20 MOA moyen (1,26") pour lunette - noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque Area 419 a décidé de créer le support de lunette parfait, ils savaient exactement ce qu'il leur fallait pour concevoir quelque chose de fiable et constant à un degré que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui leur permet d'obtenir des anneaux parfaitement appariés, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout ce qui a été fabriqué – ainsi qu'une incroyable robustesse sans ajouter de poids inutile. Comme la plupart des supports, ceux-ci commencent comme des pièces séparées. Area 419 fabrique les bases et les capuchons par lots. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent simplement, ils ajoutent des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux anneaux de l'espace pour se serrer sur l'optique), et finement percées en ensembles dans les centres d'usinage de classe mondiale d'Area 419. Les supports sont ensuite retirés de la machine par ensembles, contrôlés et emballés, garantissant que vous recevez un support qui a été parfaitement terminé. Est-ce excessif ? Probablement. Mais ils pensent que c'est la bonne manière de faire. Voici les CARACTÉRISTIQUES : Usinage CNC en Amérique à partir d'aluminium 7075 américain Surfaces de contact de lunette en aluminium brut, percées avec précision pour une prise maximale Finement percées en ensembles, et jamais complètement démontées après le perçage Plusieurs points de montage d'accessoires Barres de serrage de rail séparées pour une prise maximale sur le rail pic Insertion de pieds de serrage, permettant un maximum d'ajustement de montage et d'utilité du rail pic Broches de guidage en acier entre la base et les capuchons, aidant à l'alignement Matériel en acier inoxydable nitruré sur mesure Système de fixation d'accessoires supérieur ultra-rigide et répétable en attente de brevet – attachez la planche de plongée tactique en option.



Caractéristiques

- Nom: [Monture tactique monobloc 30 mm 20 MOA moyen \(1,26"\) pour lunette - noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107285
- N° fabr.: 419-TSM-303220
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Matériau: Aluminium
- Style: Rail Picatinny
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 71mm
- Largeur d'expédition: 147mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 810080182424

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 20MOA MEDIUM \(1.26"\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 20MOA MEDIUM (1.26")

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL. Ce produit a été conçu pour offrir une fixation fiable et précise pour votre optique. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le montage.
- Évitez d'installer le support dans des conditions climatiques extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement fixés avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation fourni.

2. Installation:

- Fixez la base du support sur le rail Picatinny de votre arme à feu.
- Utilisez les barres de serrage de rail pour assurer une prise maximale.
- Insérez les capuchons sur la base et serrez-les selon les spécifications.
- Vérifiez l'alignement à l'aide des broches de guidage en acier.

3. Utilisation:

- Avant d'utiliser le support, vérifiez qu'il est correctement installé.
- Assurez-vous que votre lunette est bien fixée et alignée.
- Testez la stabilité du montage en effectuant des mouvements légers.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recyclez-le si possible ou déposez-le dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr