

Supporto tattico monopezzo per cannocchiale - Attacco per cannocchiale tattico 30 mm 20 MOA medio (1,26") monoblocco nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitruato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



Caratteristiche

- Nome: [Attacco per cannocchiale tattico 30 mm 20 MOA medio \(1,26"\) monoblocco nero](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107285
- N. fab.: 419-TSM-303220
- Altezza: 1.26"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182424

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 20MOA MEDIUM \(1.26"\)](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 20MOA MEDIUM (1.26")

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT di AREA 419. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio sicuro e affidabile per la tua ottica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il montaggio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni di scarsa visibilità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il montaggio sia correttamente fissato alla tua arma prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori oltre la capacità raccomandata.
- Assicurati che tutti i componenti siano ben serrati per evitare movimenti indesiderati.
- In caso di rumori anomali durante l'uso, interrompi immediatamente l'utilizzo e controlla il montaggio.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, chiave a brugola, ecc.).
- Pulisci l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla pic rail dell'arma.
- Allinea i fori del montaggio con i binari della pic rail.
- Utilizza le barre di serraggio per fissare il montaggio in posizione.
- Serrare i tappi utilizzando le specifiche su spessori per garantire una presa sicura.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il montaggio sia stabile e non presenti movimenti.
- Esegui un test di funzionalità prima dell'uso effettivo.

Istruzioni per il Disposizione

- Se il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta le risorse disponibili presso il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it