

Supporto tattico monopezzo per cannocchiale - Supporto per cannocchiale tattico 30 mm 0 MOA alto (1,54") monoblocco nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno.

CARATTERISTICHE

- Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano
- Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa
- Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura
- Molteplici punti di montaggio per accessori
- Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail
- Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail
- Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento
- Hardware in acciaio inossidabile nitrurato personalizzato
- Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



Caratteristiche

- Nome: [Supporto per cannocchiale tattico 30 mm 0 MOA alto \(1,54"\) monoblocco nero](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107286
- N. fab.: 419-TSM-3039
- Altezza: 1.54"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182349

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 0MOA HIGH (1.54")
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 0MOA HIGH (1.54")

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso e l'installazione del Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 0MOA HIGH (1.54"). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione.
- Utilizza il montaggio solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non superare il peso massimo consigliato per il montaggio delle ottiche.
- Evita di utilizzare strumenti non appropriati durante l'installazione per prevenire danni al prodotto.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore riguardo all'installazione e all'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Assicurati di avere una superficie di lavoro pulita e sicura.

2. Installazione del Montaggio

- Posiziona il montaggio sulla tua pic rail.
- Allinea i fori del montaggio con quelli della pic rail.
- Fissa il montaggio utilizzando le barre di serraggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il montaggio sia stabile e sicuro prima di installare l'ottica.

3. Uso del Montaggio

- Quando installi l'ottica, assicurati che gli anelli siano ben serrati per garantire una presa sicura.
- Verifica periodicamente che il montaggio e l'ottica siano saldamente fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; cerca centri di riciclaggio appropriati per il materiale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il montaggio. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 30MM 0MOA HIGH (1.54").

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it