

Montage monobloc tactique pour lunette - Monture monobloc tactique 35 mm 20 MOA moyenne (1,26") noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque Area 419 a décidé de créer le support de lunette parfait, ils savaient exactement ce qu'il leur fallait pour concevoir quelque chose de fiable et constant à un degré que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui leur permet d'obtenir des anneaux parfaitement appariés, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout ce qui a été fabriqué – ainsi qu'une incroyable robustesse sans ajouter de poids inutile. Comme la plupart des supports, ceux-ci commencent comme des pièces séparées. Area 419 fabrique les bases et les capuchons par lots. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent simplement, ils ajoutent des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux anneaux de l'espace pour se serrer sur l'optique), et finement percées en ensembles dans les centres d'usinage de classe mondiale d'Area 419. Les supports sont ensuite retirés de la machine par ensembles, contrôlés et emballés, garantissant que vous recevez un support qui a été parfaitement terminé. Est-ce excessif ? Probablement. Mais ils pensent que c'est la bonne manière de faire. Voici les CARACTÉRISTIQUES : Usinage CNC en Amérique à partir d'aluminium 7075 américain Surfaces de contact de lunette en aluminium brut, percées avec précision pour une prise maximale Finement percées en ensembles, et jamais complètement démontées après le perçage Plusieurs points de montage d'accessoires Barres de serrage de rail séparées pour une prise maximale sur le rail pic Insertion de pieds de serrage, permettant un maximum d'ajustement de montage et d'utilité du rail pic Broches de guidage en acier entre la base et les capuchons, aidant à l'alignement Matériel en acier inoxydable nitruré sur mesure Système de fixation d'accessoires supérieur ultra-rigide et répétable en attente de brevet – attachez la planche de plongée tactique en option.



Caractéristiques

- Nom: [Monture monobloc tactique 35 mm 20 MOA moyenne \(1,26"\) noire](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107293
- N° fabr.: 419-TSM-353220
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Matériau: Aluminum
- Style: Rail Picatinny
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 71mm
- Largeur d'expédition: 147mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 810080182448

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Cependant, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre support de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes sans protection.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires et composants recommandés par le fabricant.
- Assurezvous que le support est correctement fixé avant d'utiliser votre lunette.
- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour le support.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'installation ou du retrait de la lunette.
- Ne laissez pas le support de lunette en contact direct avec des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation.

2. Installation :

- Placez le support sur le rail Picatinny de votre arme.
- Alignez les barres de serrage avec le rail et assurezvous qu'elles sont bien positionnées.
- Serrez les vis de fixation à l'aide d'une clé appropriée, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le support est solidement fixé.
- Testez la stabilité en appliquant une pression légère sur la lunette.

4. Utilisation :

- Montez votre lunette sur le support.
- Ajustez la lunette selon vos préférences de tir.
- Assurezvous que tous les composants sont bien serrés avant de commencer à utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques et des métaux.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer le produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un représentant du service clientèle.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr