

Montage monobloc tactique pour lunette - Monture monobloc tactique 35 mm 20 MOA haute (1,54") noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque Area 419 a décidé de créer le support de lunette parfait, ils savaient exactement ce qu'il leur fallait pour concevoir quelque chose de fiable et constant à un degré que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui leur permet d'obtenir des anneaux parfaitement appariés, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout ce qui a été fabriqué - ainsi qu'une incroyable robustesse sans ajouter de poids inutile. Comme la plupart des supports, ceux-ci commencent comme des pièces séparées. Area 419 fabrique les bases et les capuchons par lots. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent simplement, ils ajoutent des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux anneaux de l'espace pour se serrer sur l'optique), et finement percées en ensembles dans les centres d'usinage de classe mondiale d'Area 419. Les supports sont ensuite retirés de la machine par ensembles, contrôlés et emballés, garantissant que vous recevez un support qui a été parfaitement terminé. Est-ce excessif ? Probablement. Mais ils pensent que c'est la bonne manière de faire. Voici les CARACTÉRISTIQUES : Usinage CNC en Amérique à partir d'aluminium 7075 américain Surfaces de contact de lunette en aluminium brut, percées avec précision pour une prise maximale Finement percées en ensembles, et jamais complètement démontées après le perçage Plusieurs points de montage d'accessoires Barres de serrage de rail séparées pour une prise maximale sur le rail pic Insertion de pieds de serrage, permettant un maximum d'ajustement de montage et d'utilité du rail pic Broches de guidage en acier entre la base et les capuchons, aidant à l'alignement Matériel en acier inoxydable nitruré sur mesure Système de fixation d'accessoires supérieur ultra-rigide et répétable en attente de brevet - attachez la planche de plongée tactique en option.



Caractéristiques

- Nom: [Monture monobloc tactique 35 mm 20 MOA haute \(1,54"\) noire](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107295
- N° fabr.: 419-TSM-353920
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.54"
- Matériau: Aluminum
- Style: Rail Picatinny
- Taille: Haut
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 71mm
- Largeur d'expédition: 147mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 810080182394

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasser pas la capacité de poids recommandée pour le support.
- Assurezvous que le support est correctement fixé avant d'utiliser votre lunette.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Assurezvous de travailler dans un environnement propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Fixez les bases du support sur le rail Picatinny de votre arme à feu.
- Utilisez les barres de serrage séparées pour garantir une prise maximale.
- Insérez les capuchons et serrezles selon les spécifications.

3. Utilisation :

- Avant d'utiliser votre lunette, assurezvous qu'elle est correctement installée et sécurisée.
- Effectuez un contrôle de sécurité avant chaque utilisation pour vérifier que tout est en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et en acier inoxydable.
- Recyclez le produit si possible, en respectant les normes de recyclage en vigueur dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre support de lunette TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 en toute confiance. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de prendre le temps de lire ce guide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr