

Supporto tattico monopezzo per cannocchiale - Attacco tattico per ottica 36 mm 0 MOA alto (1,54") monopezzo nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitrurato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



Caratteristiche

- Nome: [Attacco tattico per ottica 36 mm 0 MOA alto \(1,54"\) monopezzo nero](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107298
- N. fab.: 419-TSM-3639
- Altezza: 1.54"
- Diametro del tubo dell'ottica: 36mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182370

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 36MM 0MOA HIGH (1.54")
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 36MM 0MOA HIGH (1.54")

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT di AREA 419. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e una performance ottimale. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se danneggiato o se le parti non sono completamente assemblate.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio solo con ottiche compatibili.
- Assicurati che il montaggio sia saldamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati.
- Evita l'uso del montaggio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari: montaggio, viti e strumenti.
- Controlla che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla pic rail.
- Allinea i fori di montaggio del montaggio con quelli della pic rail.
- Inserisci le viti di fissaggio e serra con cautela, seguendo le specifiche di coppia indicate.
- Verifica che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Monta l'ottica sul montaggio seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Assicurati che l'ottica sia ben allineata e fissata.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare l'ottica, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato correttamente e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclo dei materiali.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per ricevere assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è una priorità e che seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo montaggio per ottiche.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it