

XL ULTRA"! MICROMETER SEATER DIES - 408 CHEYTAC SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple. These are XL dies that are 1-1/4" built for the XL Coax Press and large cartridges



Attributes

- Name: 408 CHEYTAC SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER
- Product no.: 430107307
- Mfr. No.: 007525
- Cartridge: 408 CheyTac
- Die Style: Bullet Seating Die
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 757253990076

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE](#)
- [English: XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES 408 CHEYTAC Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Sélection de Projectiles Forster 408 CheyTac](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE](#)
- [Suomi: XL ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE](#)

Sicherheitshinweise für den XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einer stabilen und sicheren Position.
- Vermeiden Sie es, mit dem Produkt abzulenken oder sich während der Verwendung mit anderen Aktivitäten zu beschäftigen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Einstellungen und Anpassungen, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des DIES:

- Stellen Sie sicher, dass die Coax Press ordnungsgemäß montiert ist.
- Setzen Sie den XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES in die Presse ein und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie den Sitz des DIES, um sicherzustellen, dass er fest und stabil ist.

2. Einstellung der Mikrometereinstellung:

- Drehen Sie die Mikrometereinstellung vorsichtig, um die Sitztiefe der Geschosse anzupassen.
- Achten Sie darauf, die Einstellungen in Schritten von .0005 Zoll bis .001 Zoll vorzunehmen.
- Notieren Sie sich die Einstellungen für zukünftige Referenzen.

3. Verwendung des DIES:

- Platzieren Sie die Patrone sicher in der Presse.
- Führen Sie den Pressvorgang gemäß den Anweisungen durch.
- Überprüfen Sie die konischen Patronen regelmäßig auf Konsistenz und Qualität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des DIES sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Recyceln Sie Materialien, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle potenziellen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.

XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES 408

CHEYTAC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES 408 CHEYTAC. This product is designed for highquality reloading, ensuring precision and safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use and care of your reloading die.

General Safety Guidelines

- Always use the reloading die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that your work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the reloading die out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, while using the reloading die.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is standing close to you while you are reloading.
- Regularly inspect the reloading die for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Improper handling may result in injury or damage to the die.
- Risk of personal injury if the die is not used correctly.

- **Avoiding Hazards:**

- Always ensure the die is securely mounted before use.
- Do not exceed the recommended specifications for bullet seating depth.
- Avoid forcing the die if it does not operate smoothly; check for obstructions.
- Keep fingers and hands clear of moving parts during operation.
- Do not leave the die unattended while in use.

- **AudienceSpecific Warnings:**

- This product is intended for use by individuals who are knowledgeable about reloading firearms.
- It is not suitable for children or individuals without proper training.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Ensure the XL Coax Press is properly set up and secured.
2. Carefully insert the die into the press and tighten the locking mechanism.
3. Adjust the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to secure the die in place.

- **Usage:**

1. Adjust the micrometer for bullet seating depth as needed, from .0005 inch to .001 inch increments.
2. Place the bullet into the die and lower the ram of the press to seat the bullet.
3. After seating, check the bullet depth with a caliper to ensure accuracy.
4. If switching to a different bullet, return to your previous recorded setting for consistency.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the reloading die in household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact details provided with your product or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES 408 CHEYTAC. Always prioritize safety and proper handling to enjoy the benefits of this highquality reloading tool.

Guide de Sécurité pour le Die de Sélection de Projectiles Forster 408 CheyTac

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de sélection de projectiles Forster 408 CheyTac. Ce produit est conçu pour vous aider à produire des cartouches de haute précision. Cependant, il est important d'utiliser ce produit en toute sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez toujours que le die est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le die hors de portée des enfants.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne modifiez pas le die, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Cartouches :**
 - Ne manipulez pas les cartouches lorsque le die est en cours d'utilisation.
 - Assurez-vous que le die est correctement installé avant de commencer le rechargement.
- **Réglage Micrométrique :**
 - Utilisez le réglage micrométrique avec précaution pour éviter des ajustements excessifs qui pourraient endommager les projectiles.
- **Équipement de Protection :**
 - Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) comme des gants et des lunettes de sécurité.
- **Environnement de Travail :**
 - Utilisez le die dans un environnement bien éclairé et propre.
 - Évitez les surfaces glissantes ou instables lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Fixez le die dans votre presse XL Coax Press en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le die est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Réglage de la Profondeur de Siège :

- Utilisez le réglage micrométrique pour ajuster la profondeur de siège des projectiles.
- Effectuez des ajustements par petits incréments de 0,0005 pouce à 0,001 pouce.
- Testez chaque réglage avec un projectile avant de procéder à la production en série.

3. Production de Cartouches :

- Insérez le projectile dans le die et abaissez le levier de la presse pour le siéger.
- Vérifiez régulièrement la concentricité des cartouches produites.
- Si vous changez de projectile, revenez à votre réglage précédent enregistré pour un ajustement rapide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des outils et des équipements de rechargement.
- Si le die est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour l'éliminer de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre die de sélection de projectiles Forster 408 CheyTac, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client approprié.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre die de sélection de projectiles Forster. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di ricarica Forster. Questo prodotto è progettato per garantire la massima precisione e sicurezza durante il processo di ricarica delle munizioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i dies di ricarica Forster solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva i dies in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Utilizza sempre gli accessori e i componenti raccomandati dal produttore.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di distrazioni.
- Non utilizzare i dies se sono danneggiati o usurati.
- Mantieni le mani e gli oggetti lontani dalle parti in movimento durante l'uso.
- Segui le istruzioni specifiche per la regolazione della profondità di seduta del proiettile, evitando regolazioni eccessive e improvvise.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata prima di iniziare.
- Fissa il die nella pressa XL Coax utilizzando l'anello di bloccaggio Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Controlla che il die sia allineato correttamente e serrato in modo sicuro.

2. Regolazione della Profondità di Seduta:

- Utilizza la regolazione micrometrica per impostare la profondità di seduta desiderata.
- Regola la profondità da .0005 pollici a .001 pollici, assicurandoti di tornare alla tua impostazione registrata precedente se necessario.

3. Ricarica delle Munizioni:

- Segui le istruzioni del produttore per la preparazione e l'assemblaggio delle munizioni.
- Effettua controlli regolari per garantire che le munizioni siano concentriche e di alta qualità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire i dies di ricarica nell'ambiente.
- Rivolgiti a un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o a un servizio di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione dei materiali.

- Assicurati di smaltire in modo sicuro anche i materiali di scarto della ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per domande relative all'uso dei dies di ricarica Forster, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto nel settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo XL ULTRA MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE

Introduksjon

Takk for at du valgte XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE. Dette verktøyet er designet for å gi deg presisjon og kvalitet i omlasting av patroner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid verneutstyr som briller og hansker når du arbeider med omlasting av patroner.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller alltid at verktøyet er riktig montert før bruk.
- Juster mikrometeret sakte og forsiktig for å unngå overjustering.
- Unngå å bruke for mye kraft når du strammer eller løsner deler.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.
- Unngå å bruke verktøyet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av verktøyet:

- Fest Forster Cross Bolt Die Locking Ring til verktøyet.
- Sørg for at ringen er strammet jevnt for å unngå skader på gjengene.

2. Justering av kule settedybde:

- Bruk mikrometerjusteringen til å stille inn ønsket dybde.
- Juster i intervaller på .0005 tommer til .001 tommer for nøyaktighet.
- Vri tilbake til tidligere registrert innstilling når du bytter kuler.

3. Bruk av verktøyet:

- Plasser patronen i verktøyet og sørg for at den sitter godt.
- Trykk på håndtaket for å sette kula i patronen.
- Kontroller at kula er korrekt plassert før du fjerner patronen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metall og plastkomponenter.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte verktøyet.

Vi håper du får stor glede av å bruke XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE. Sikkerhet og kvalitet er vår høyeste prioritet.

XL ULTRA" MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa XL ULTRA" MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käyttötarkoituksen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja tuotteen käsittelyn aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huomaat häiriötekijöitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet.
- Kiinnitä holkki tukevasti XL Coax Press laitteeseen.
- Tarkista, että holkki on oikein asennettu ja että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Säädä mikrometrin säätö halutulle syvyydelle .0005 tuumasta .001 tuumaan.
- Varmista, että luoti on oikein asetettu ennen lataamista.
- Vaihda luoteja helposti säätämällä vain takaisin aiemmin tallennettuun asetukseen.
- Pidä huolta työskentelyalueen siisteydestä ja turvallisuudesta koko prosessin ajan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tuotteet ja niiden osat paikallisten säädösten ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit käsitellään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat

tarvitsemasi tuen ja voivat vastata kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käytät XL ULTRA" MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE

Introduktion

Tack för att du valt XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE. Denna produkt är designad för att ge hög precision och kvalitet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Var medveten om och följ alla lokala lagar och förordningar gällande omladdning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdningsverktyg.
- Se till att verktyget är korrekt installerat innan användning för att undvika olyckor.
- Justera kulans seatingdjup med försiktighet för att undvika överjustering.
- Använd endast rekommenderade kulor och komponenter för att säkerställa säker och effektiv användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Fäst bullet seating die i din omladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning av verktyget:

- Ställ in kulans seatingdjup med den mikrometerjustering som finns på verktyget.
- Ladda en patron i pressen och tryck ned för att seat kulan i hylsan.
- Kontrollera seatingdjupet med ett mätverktyg för att säkerställa korrekt justering.
- Om justeringar behövs, justera mikrometern i små steg och kontrollera igen.

3. Avsluta processen:

- När omladdningen är klar, rengör verktyget noggrant för att ta bort eventuella rester av pulver eller smuts.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och kemikalier.

- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av XL ULTRA! MICROMETER SEATER DIES FORSTER 408 CHEYTAC BULLET SEATER DIE. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö.