

CO-AX XL ADAPTER LOCK RINGS - 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE

Adapter Lock Rings for the Forster Co-Ax XL Press. The Adapter Lock Rings come in 1-1/4"-7/8" threads. Available as single or a 6-pack.



Attributes

- Name: 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE
- Manufacturer: FORSTER
- Product no.: 430107341
- Mfr. No.: DIE-G-40
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 757253990175

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS FORSTER 11/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE](#)
- [English: COAX XL ADAPTER LOCK RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rings de Verrouillage d'Adaptateur COAX XL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for COAX XL ADAPTER LOCK RINGS](#)
- [Suomi: COAX XL ADAPTER LOCK RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för COAX XL ADAPTER LOCK RINGS](#)

Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS FORSTER 1 1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der COAX XL Adapter Lock Ringe von Forster. Diese Lock Ringe sind speziell für die Forster CoAx XL Presse konzipiert und bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für Ihre Adapter. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter Lock Ring fest und sicher am Adapter sitzt, bevor Sie mit der Presse arbeiten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen vor möglichen Partikeln zu schützen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und anderen Partikeln zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Kleidung während des Betriebs nicht in die Presse geraten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Adapter Lock Rings:

- Überprüfen Sie den Adapter auf Sauberkeit und Beschädigungen.
- Schrauben Sie den Adapter Lock Ring im Uhrzeigersinn auf den Adapter, bis er fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring korrekt sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Nutzung der Presse:

- Stellen Sie die Presse auf eine stabile und sichere Oberfläche.
- Legen Sie das Material, das Sie bearbeiten möchten, in die Presse.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Adapter Lock Rings während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den

Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig!

COAX XL ADAPTER LOCK RINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the COAX XL Adapter Lock Rings. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the Adapter Lock Rings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Adapter Lock Rings are compatible with your Forster CoAx XL Press before use.
- Always inspect the Adapter Lock Rings for any damage or wear before installation.
- Keep the Adapter Lock Rings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the Adapter Lock Rings only for their intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum load specifications for your Forster CoAx XL Press when using the Adapter Lock Rings.
- Avoid using the Adapter Lock Rings in wet or damp conditions to prevent slipping or other hazards.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling or using the Adapter Lock Rings.
- Ensure that your work area is clean and free of hazards to prevent accidents during use.
- If you experience any difficulties during installation or use, stop and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your Forster CoAx XL Press is turned off and unplugged before installation.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove any existing lock rings from the press.
- Take the Adapter Lock Ring and align it with the appropriate threads on the press.
- Carefully screw the Adapter Lock Ring onto the press, ensuring it is securely fastened.
- Repeat the process for any additional lock rings if applicable.

3. Usage Steps:

- Once installed, ensure that the Adapter Lock Rings are properly tightened before using the press.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the Forster CoAx XL Press.
- Monitor the Adapter Lock Rings during use for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Adapter Lock Rings in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- Do not dispose of the Adapter Lock Rings in regular household waste if they are damaged or contain hazardous materials.
- Consider recycling options available in your area for plastic and metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COAX XL Adapter Lock Rings, please reach out to the manufacturer's customer support. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour les Rings de Verrouillage d'Adaptateur COAX XL

Introduction

Merci d'avoir choisi les rings de verrouillage d'adaptateur COAX XL pour votre presse Forster. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les rings de verrouillage d'adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les rings de verrouillage d'adaptateur sont compatibles avec votre presse Forster CoAx XL avant de les utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état des rings pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipulez les rings de verrouillage avec soin pour éviter tout dommage.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient entraîner des accidents.
- **Utilisation** : N'utilisez pas les rings si vous remarquez des fissures ou d'autres dommages.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sec et propre pour éviter toute contamination.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre presse Forster CoAx XL est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des Rings de Verrouillage :

- Retirez tout ancien ring de verrouillage de la presse.
- Prenez le ring de verrouillage COAX XL et alignez-le avec le filetage de la presse.
- Vissez le ring dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le ring est solidement en place.
- Testez la presse pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau ring.

4. Utilisation :

- Utilisez la presse selon les instructions du fabricant.
- Surveillez régulièrement le ring pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les rings de verrouillage d'adaptateur avec les déchets ménagers.

- Suivez les directives locales pour le recyclage des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un point de collecte local pour des conseils sur l'élimination.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de support.

Remarque

Veuillez consulter régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour vous assurer que votre produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL Forster. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e efficace con la pressa Forster CoAx XL. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza gli anelli di bloccaggio solo con la pressa Forster CoAx XL.
- Assicurati che l'adattatore sia correttamente fissato prima di iniziare a utilizzare la pressa.
- Non tentare di modificare o riparare gli anelli di bloccaggio.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare gli anelli di bloccaggio se presentano segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che la pressa Forster CoAx XL sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi eventuali adattatori o accessori precedentemente installati.

2. Installazione:

- Prendi l'anello di bloccaggio dell'adattatore da 11/4" o 7/8" a seconda delle tue necessità.
- Avvita l'anello di bloccaggio sull'adattatore della pressa, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi tra l'anello e l'adattatore.

3. Utilizzo:

- Accendi la pressa e inizia il processo di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora attentamente l'operazione per assicurarti che tutto funzioni senza intoppi.
- Se noti qualsiasi anomalia, interrompi immediatamente l'uso e verifica l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli anelli di bloccaggio dell'adattatore devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace degli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfano gli standard di sicurezza europei.

Brukerveiledning for COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av COAX XL Adapter Lock Rings fra Forster. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk dersom det er synlige skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller bruker adapterlockringen.
- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på hvordan det skal installeres eller brukes.
- Sørg for at adapterlockringen er korrekt festet før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke bruk produktet med uforenlige komponenter; kontroller at alle deler er compatible.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjon for å forhindre skade på produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les denne veiledningen nøye før du begynner.
- Samle nødvendig verktøy, inkludert en skiftenøkkel og eventuelt annet verktøy som kreves for installasjonen.

2. Installasjon:

- Skru adapterlockringen på Forster CoAx XL Press ved å følge disse trinnene:
 - Skru adapterlockringen med 11/4" gjenger inn i pressen.
 - Stram til med skiftenøkkel, men unngå overstramming.
 - Kontroller at ringen sitter godt og er stabil.

3. Bruk:

- Når du bruker produktet, sørg for at det er korrekt tilkoblet og festet.
- Følg produsentens anbefalinger for bruk av pressen.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige miljøer.

Avhendingsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, avhendes det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Bruk spesielle innsamlingssteder for elektronisk avfall og komponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

COAX XL ADAPTER LOCK RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

COAX XL Adapter Lock Rings ovat suunniteltu käytettäväksi Forsterin tuotteiden kanssa, joissa on 11/4" 7/8" kierteet. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Adapter Lock Rings renkaita vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Varmista, että renkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä voimaa renkaiden asentamiseen tai poistamiseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Vältä renkaiden altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus:

- Ota Adapter Lock Ring ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä Adapter Lock Ring laitteeseen kierteitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että rengas on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä laitetta normaalisti Adapter Lock Ringin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, että rengas on edelleen tiukasti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Ilmoita mahdollisista turvallisuusongelmista tai epäilyistä tuotteen turvallisuudesta asianmukaisille viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa COAX XL Adapter Lock Rings renkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Introduktion

Tack för att du valt COAX XL ADAPTER LOCK RINGS från Forster. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Forster CoAx XL Press. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och tillbehör.
- Kontrollera att adapterlockringen är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att överbelasta pressen för att förhindra skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg till hands.

2. Installation:

- Skruva fast adapterlockringen på Forster CoAx XL Press med 11/4" till 7/8" gängor.
- Se till att den sitter ordentligt och är säker innan du fortsätter.

3. Användning:

- När adapterlockringen är installerad, kontrollera att den är stabil.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att använda pressen korrekt.
- Använd produkten endast under övervakning om barn är i närheten.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt och miljövänlig borttagning av produkten.
- Om produkten är skadad, kontakta din lokala återvinningsstation för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det finns en EUbaserad kontakt tillgänglig för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och bidrar till en säker användning av COAX XL ADAPTER LOCK RINGS.