

CO-AX XL ADAPTER LOCK RINGS - 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING 6-PACK

Adapter Lock Rings for the Forster Co-Ax XL Press. The Adapter Lock Rings come in 1-1/4"-7/8" threads. Available as single or a 6-pack.



Attributes

- Name: 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING 6-PACK
- Manufacturer: FORSTER
- Product no.: 430107342
- Mfr. No.: DIE-G-40-6
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 757253990151

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS](#)
- [English: COAX XL ADAPTER LOCK RINGS 11/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING 6PACK Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rings de Verrouillage d'Adaptateur COAX XL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for COAX XL ADAPTER LOCK RINGS](#)
- [Suomi: COAX XL ADAPTER LOCK RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COAX XL ADAPTER LOCK RINGS](#)

Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der COAX XL Adapter Lock Ringe von Forster. Diese AdapterLockringe sind für die Forster CoAx XL Presse konzipiert und bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen 11/4" und 7/8" Gewinden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die AdapterLockringe nur mit kompatiblen Geräten.
- Achten Sie darauf, dass die Ringe fest und sicher sitzen, bevor Sie die Presse verwenden.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Ringe auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, wie Rissen oder Verformungen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Presse geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse sauber und frei von Rückständen ist.
- Überprüfen Sie die AdapterLockringe auf Beschädigungen, bevor Sie sie anbringen.

2. Installation:

- Nehmen Sie den 11/4" AdapterLockring und setzen Sie ihn auf das entsprechende Gewinde der Presse.
- Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit dem 7/8" AdapterLockring.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die AdapterLockringe sicher angebracht sind, bevor Sie die Presse in Betrieb nehmen.
- Führen Sie die Arbeiten gemäß den Anweisungen der Presse durch.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die AdapterLockringe vorsichtig, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Reinigen Sie die Ringe und die Presse, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die AdapterLockringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die COAX XL Adapter Lock Ringe entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

COAX XL ADAPTER LOCK RINGS 1 1/4" TO 7/8"

ADAPTER LOCK RING 6PACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the COAX XL Adapter Lock Rings. These rings are designed for use with the Forster CoAx XL Press and are available in 1 1/4" to 7/8" threads. This guide provides important safety information to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always read and follow the instructions provided in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the Adapter Lock Rings with care to avoid injury.
- Do not use the Adapter Lock Rings if they are damaged or worn.
- Ensure that the Adapter Lock Rings are securely attached before using the press.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening the rings.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when operating machinery.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Adapter Lock Rings

- Before installation, ensure the press is turned off and unplugged.
- Select the appropriate Adapter Lock Ring for your application (1 1/4" or 7/8").
- Align the threads of the Adapter Lock Ring with the corresponding threads on the press.
- Gently screw the Adapter Lock Ring onto the press until it is handtight. Do not overtighten.
- Ensure that the Adapter Lock Ring is secure before proceeding to use the press.

2. Usage of Adapter Lock Rings

- When using the press, monitor the Adapter Lock Rings for any signs of loosening or wear.
- If any issues are detected during operation, stop using the press immediately and inspect the Adapter Lock Rings.
- Always follow the manufacturer's instructions for the press to ensure safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Adapter Lock Rings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the COAX XL Adapter Lock Rings, please refer to the

manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for prioritizing safety while using the COAX XL Adapter Lock Rings. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guide de Sécurité pour les Rings de Verrouillage d'Adaptateur COAX XL

Introduction

Merci d'avoir choisi les rings de verrouillage d'adaptateur COAX XL de Forster. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité de votre presse Forster CoAx XL. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état des rings de verrouillage. Remplacez-les s'ils sont usés ou endommagés.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit sans supervision.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas les rings de verrouillage lors de l'installation ou de l'ajustement.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques agressifs.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Ne pas dépasser les spécifications de filetage de 1 1/4" à 7/8".

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la presse Forster CoAx XL est débranchée et hors tension avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Sélectionnez le ring de verrouillage approprié pour votre application.
- Alignez le ring avec le filetage de la presse.
- Tournez doucement le ring dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ne forcez pas.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le ring est solidement en place avant d'utiliser la presse.
- Surveillez régulièrement l'état du ring pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les rings de verrouillage dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets plastiques et métalliques.
- Si possible, recyclez le produit en respectant les directives de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer une utilisation sûre et efficace des rings de verrouillage d'adaptateur COAX XL. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Bloccaggio dell'Adattatore COAX XL Forster. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e efficace con la pressa Forster CoAx XL. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie visive o funzionali.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli anelli di bloccaggio dell'adattatore in conformità con le istruzioni fornite.
- Non forzare l'adattatore o gli anelli di bloccaggio oltre le specifiche raccomandate.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza quando utilizzi la pressa.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Rimuovi eventuali detriti o residui dalla pressa prima di installare gli anelli.

2. Installazione:

- Scegli l'anello di bloccaggio appropriato per l'adattatore da 11/4" a 7/8".
- Inserisci l'anello di bloccaggio nell'adattatore, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.

3. Utilizzo:

- Posiziona il materiale da lavorare nella pressa e assicurati che sia correttamente allineato.
- Esegui il ciclo di pressatura seguendo le istruzioni della pressa Forster CoAx XL.
- Monitora costantemente il processo per eventuali segni di malfunzionamento.

4. Rimozione:

- Dopo l'uso, rimuovi l'anello di bloccaggio con attenzione.
- Pulisci l'anello e l'adattatore prima di riporli.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

- Segui le normative locali per la corretta disposizione dei materiali di scarto.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo a un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizzano attrezzi e accessori. Segui sempre queste istruzioni e rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Bruksanvisning for COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Introduksjon

Takk for at du har valgt COAX XL Adapter Lock Rings fra Forster. Dette produktet er designet for å gi sikker og effektiv bruk av Forster CoAx XL Press. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikkerhet og bruk.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med verktøy.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold.
- Ikke overbelast adapteren; følg spesifikasjonene for maksimal belastning.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Sørg for at alle komponenter er korrekt festet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige deler i pakken.
- Les gjennom produsentens spesifikasjoner for å forstå bruken av adapteren.

2. Installasjon:

- Skru adapter lock ringene på Forster CoAx XL Press ved å følge disse trinnene:
 - Ta en lock ring og skru den på den tilsvarende gjengen (11/4" til 7/8").
 - Sørg for at den er strammet godt, men unngå å overstramme.
 - Gjenta prosessen for de resterende ringene.

3. Bruk:

- Når ringene er installert, kan du bruke Forster CoAx XL Press som vanlig.
- Følg alltid instruksjonene for bruk av pressen for å sikre trygg håndtering.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må du avhende det i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer knyttet til produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du bidrar til sikker bruk av produkter!

COAX XL ADAPTER LOCK RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa COAX XL Adapter Lock Rings tuotteiden käyttöohjeisiin. Nämä adapterin lukitusrenkaat on suunniteltu käytettäväksi Forsterin CoAx XL laitteiden kanssa ja ne ovat saatavilla 11/4" 7/8" kierteillä. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Lapsilta tulee estää pääsy tuotteeseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muilla tavoilla kuin mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia, kun tuote on käytössä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on pois päältä ennen asennusta.
- Kiinnitä adapterin lukitusrenkaat kierteisiin 11/4" ja 7/8" varovasti.
- Tarkista, että renkaat ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja varmista, että adapterin lukitusrenkaat toimivat oikein.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Jos havaitset ongelmia tai epänormaalia toimintaa, sammuta laite ja tarkista asennus.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia tai erityisiä hävityspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huom: Tämä tuote on suunniteltu EU:n turvallisuusmääräysten mukaisesti. Varmista, että tunnet ja noudatat paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Introduktion

Tack för att du har valt COAX XL Adapter Lock Rings från Forster. Denna produkt är avsedd för användning med Forster CoAx XL Press och är designad för att säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du installerar eller använder produkten.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Adapter Lock Rings:

- Kontrollera att pressen är avstängd innan installation.
- Skruva loss den befintliga lockringen från pressen.
- Anslut Adapter Lock Ring med gängorna 1 1/4" till 7/8".
- Se till att ringen sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av Adapter Lock Rings:

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning av Forster CoAx XL Press.
- Kontrollera att Adapter Lock Rings är korrekt installerade före varje användning.
- Undvik överbelastning av pressen för att säkerställa säker användning av produkten.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte ut produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.