

CO-AX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS - 1-1/4" CROSSBOLT DIE LOCK RING 6-PACK

Clamps around the entire die, resulting in a more precise mating of the lock ring threads to the die threads. They are supplied with all Forster's high quality Bench Rest® Dies. Easy-to-use cross bolt connects the two ends of the ring instead of a traditional screw design that tightens directly into the threads of the die, resulting in a more precise mating of the lock ring threads to the die threads Provides a more reliable alignment with no canting, and no damage to the die threads, which remain undamaged Tightening or loosening the steel cross bolt screw requires only a 7/64" hex key (Allen wrench) Fits standard 7/8"-14 thread dies from most manufacturers



Attributes

- Name: 1-1/4" CROSSBOLT DIE LOCK RING 6-PACK
- Manufacturer: FORSTER
- Product no.: 430107344
- Mfr. No.: DIE-G-30-6
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 757253990144

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [English: COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Anneaux de Verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE de Forster](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [Norsk: COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)

Sicherheitshinweise für COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS von Forster! Diese Ringe sind speziell entwickelt, um eine präzise Anpassung der Gewinde zu gewährleisten und die Nutzung Ihrer Matrizen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Kreuzbolzen ordnungsgemäß festgezogen ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen 7/64" Inbusschlüssel (AllenSchlüssel), um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Gewinde der Matrize sauber und unbeschädigt sind.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Festziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, wenn Sie an der Matrize arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Matrize auf Beschädigungen und reinigen Sie die Gewinde.

2. Installation:

- Setzen Sie den Die Lock Ring auf die Matrize.
- Führen Sie den Kreuzbolzen durch die vorgesehenen Löcher am Ring.
- Verwenden Sie den 7/64" Inbusschlüssel, um den Kreuzbolzen festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ring sicher und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Matrize gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit des Rings während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögern, Hilfe zu suchen.

COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully before use to understand the product's features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the correct tools, such as a 7/64" hex key (Allen wrench), for tightening or loosening the cross bolt screw.
- Avoid overtightening the cross bolt, as this may damage the die threads.
- Ensure the die is securely mounted before making any adjustments.
- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Follow all manufacturer instructions regarding the use of the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the die is clean and free from debris.
- Place the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RING around the die.
- Align the ends of the ring and insert the cross bolt.
- Using a 7/64" hex key, tighten the cross bolt until secure, but do not overtighten.

2. Usage:

- After installation, check the alignment of the die and lock ring.
- Make any necessary adjustments to ensure proper mating of the threads.
- When removing or adjusting the die, always loosen the cross bolt before attempting to detach the die.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is important to ensure you have access to

appropriate support for any safety inquiries or product information.

Thank you for prioritizing safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour les Anneaux de Verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE de Forster

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE de Forster. Ce produit est conçu pour améliorer l'ajustement et la sécurité lors de l'utilisation de vos dies. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des anneaux de verrouillage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Alignement** : Assurez-vous que l'anneau de verrouillage est bien aligné avec le die avant de le serrer.
- **Serrage** : Utilisez uniquement la clé hexagonale de 7/64" (clé Allen) fournie pour serrer ou desserrer le boulon transversal. Ne forcez pas la vis.
- **Évitez les chocs** : Ne frappez pas ou ne soumettez pas le produit à des chocs violents, car cela pourrait endommager les filets.
- **Conditions d'utilisation** : Utilisez les anneaux de verrouillage dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion et l'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Anneaux de Verrouillage :

- Enroulez l'anneau de verrouillage autour du die.
- Assurez-vous que les filets de l'anneau s'alignent correctement avec ceux du die.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer le boulon transversal jusqu'à ce que l'anneau soit bien fixé, mais sans forcer.

2. Utilisation des Anneaux de Verrouillage :

- Vérifiez régulièrement le serrage de l'anneau pendant l'utilisation pour assurer un ajustement sûr.
- Pour desserrer, utilisez la clé hexagonale dans le sens inverse et retirez l'anneau lorsque vous avez terminé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des anneaux de verrouillage usés ou endommagés conformément aux réglementations locales en matière de déchets. Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recherchez des points de collecte de déchets électroniques ou des programmes de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace des anneaux de verrouillage COAX XL CROSSBOLT DIE de Forster. Merci de votre confiance dans notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS di Forster. Questo prodotto è progettato per garantire un accoppiamento preciso e sicuro con i die di alta qualità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre una chiave esagonale da 7/64" (chiave Allen) per stringere o allentare il bullone trasversale.
- Assicurarsi che l'anello di bloccaggio sia correttamente allineato con il die prima di stringere il bullone.
- Non forzare il bullone trasversale oltre il necessario, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Evitare di toccare le parti mobili durante l'uso per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare l'anello di bloccaggio attorno al die.
- Assicurarsi che i filetti dell'anello di bloccaggio siano allineati con i filetti del die.
- Utilizzare la chiave esagonale da 7/64" per stringere il bullone trasversale, assicurandosi che sia ben fissato.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che l'anello di bloccaggio sia sicuro prima di utilizzare il die.
- Durante l'uso, monitorare eventuali segni di usura o malfunzionamento.
- Se si notano anomalie, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e controllare il suo stato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considerare l'opzione di riciclaggio se disponibile.
- Verificare presso le autorità locali per eventuali programmi di smaltimento specifici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato dal produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni

sull'acquisto quando si richiede supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS. Si raccomanda di rimanere informati sulle eventuali comunicazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la vostra attenzione è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS fra Forster. Disse låseringene er designet for å gi presisjon og pålitelighet i bruken av dieverktøy. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for synlige skader før bruk. Bruk ikke skadde produkter.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid en 7/64" hexnøkkel (Allennøkkel) for å stramme eller løsne den stål krysboltskrue.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer skruen, da dette kan skade dietrådene.
- Sørg for at låseringene er riktig installert før bruk for å unngå at de løsner under drift.
- Ikke bruk produktet hvis du oppdager at det er rustet eller har andre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av låseringer:

- Plasser låseringen på dieenheten.
- Bruk 7/64" hexnøkkel for å stramme krysboltskruen til låseringen sitter tett.
- Kontroller at ringen er korrekt justert og ikke er skjev.

2. Bruk av die med låseringer:

- Når du bruker dieenheten, sørg for at låseringen er på plass og strammet.
- Unngå å påføre unødvendig trykk på dieenheten under bruk.

3. Fjerning av låseringer:

- Bruk 7/64" hexnøkkel for å løsne krysboltskruen.
- Fjern låseringen forsiktig fra dieenheten.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utløpt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkulering eller spesifikke avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse retningslinjene.

COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteelle, jotta voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja tuotteen asentamiseen ja säätämiseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät tuotetta oikein. Lue ja noudata käyttöohjeita.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai kosteissa ympäristöissä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai toiminnasta.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 7/64" kuusiokoloavain (Allenavain).
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista vanha lukitusrenkaan kierre, jos sellainen on.
- Aseta uusi COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RING patruunakuoren ympärille.
- Käytä ristipulttia yhdistääksesi renkaan kaksi päätä. Kiristä pulttia varovasti, kunnes se on tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että lukitusrenkaan ja patruunakuoren kierteet ovat hyvin sovitettuja.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että lukitusrenkaat ovat tiukasti paikoillaan ja ehjiä.
- Jos huomaat vaurioita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Turvallisuusportaalista mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti tarkkuudesta!

Säkerhetsinstruktioner för COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Introduktion

Tack för att du har valt COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS. Denna produkt är designad för att ge en säker och exakt passform för dina dies. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att tvärbulten är ordentligt åtdragen innan användning för att förhindra att ringen lossnar.
- Använd alltid en 7/64" insexnyckel (Allenkyckel) för att justera tvärbulten.
- Undvik att överskrida det rekommenderade vridmomentet vid åtdragning för att undvika skador på diegångarna.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av låsringen:

- Placera låsringen runt diegångarna.
- Använd tvärbulten för att koppla ihop de två ändarna av ringen.
- Åtdra tvärbulten med en 7/64" insexnyckel tills ringen sitter ordentligt.

2. Användning av låsringen:

- Kontrollera att låsringen är korrekt installerad innan du börjar använda dies.
- Justera låsringen vid behov för att säkerställa en exakt passform.

3. Underhåll:

- Inspektera låsringen och tvärbulten regelbundet för slitage.
- Byt ut komponenter om de visar tecken på skada.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker användning av COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS!