

CO-AX XL anelli di bloccaggio per matrici con perno trasversale - Anello di bloccaggio per matrice 1-1/4" con perno trasversale, confezione da 6

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Si aggancia attorno all'intero die, risultando in un accoppiamento più preciso dei filetti dell'anello di bloccaggio con i filetti del die. Sono forniti con tutti i die di alta qualità Bench Rest® di Forster. Il bullone trasversale facile da usare collega le due estremità dell'anello invece di un design a vite tradizionale che si stringe direttamente nei filetti del die, risultando in un accoppiamento più preciso dei filetti dell'anello di bloccaggio con i filetti del die. Fornisce un allineamento più affidabile senza inclinazione e senza danni ai filetti del die, che rimangono intatti. Stringere o allentare la vite in acciaio del bullone trasversale richiede solo una chiave esagonale da 7/64" (chiave Allen). Si adatta ai die standard con filettatura 7/8"-14 della maggior parte dei produttori.



Caratteristiche

- Nome: [Anello di bloccaggio per matrice 1-1/4" con perno trasversale, confezione da 6](#)
- Produttore: [FORSTER](#)
- N. prodotto: 430107344
- N. fab.: DIE-G-30-6
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 757253990144

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS di Forster. Questo prodotto è progettato per garantire un accoppiamento preciso e sicuro con i die di alta qualità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre una chiave esagonale da 7/64" (chiave Allen) per stringere o allentare il bullone trasversale.
- Assicurarsi che l'anello di bloccaggio sia correttamente allineato con il die prima di stringere il bullone.
- Non forzare il bullone trasversale oltre il necessario, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Evitare di toccare le parti mobili durante l'uso per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare l'anello di bloccaggio attorno al die.
- Assicurarsi che i filetti dell'anello di bloccaggio siano allineati con i filetti del die.
- Utilizzare la chiave esagonale da 7/64" per stringere il bullone trasversale, assicurandosi che sia ben fissato.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che l'anello di bloccaggio sia sicuro prima di utilizzare il die.
- Durante l'uso, monitorare eventuali segni di usura o malfunzionamento.
- Se si notano anomalie, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e controllare il suo stato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considerare l'opzione di riciclaggio se disponibile.
- Verificare presso le autorità locali per eventuali programmi di smaltimento specifici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato dal produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni

sull'acquisto quando si richiede supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS. Si raccomanda di rimanere informati sulle eventuali comunicazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la vostra attenzione è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it