

Asta espulsore per RUGER® WRANGLER® e RUGER® NEW MODEL SINGLE-SIX® - Asta espulsore Bullseye per Ruger Wrangler, ossido nero

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti espulsore](#) > [Componenti asta espulsore](#)

Il Samson Enhanced Ejector Rod aggiorna istantaneamente il tuo revolver a singolo colpo Ruger® Wrangler® o New Model Single-Six® .22 LR. Con un pulsante più grande, l'espulsione delle cartucce .22 usate è molto più facile e veloce, accelerando il processo di ricarica. Scegli tra il pulsante a forma di Bullseye o Crescent, disponibile in finitura inox o ossido nero, per abbinarsi al meglio al tuo revolver. I componenti dell'espulsore sono realizzati in acciaio inossidabile per una durata e longevità eccezionali. L'Enhanced Ejector Rod si adatta solo ai revolver Wrangler® e New Model Single-Six® con una lunghezza della canna di 4.62" o superiore, NON ai nuovi Wrangler con canna più corta (3.75"). Include: Assemblaggio dell'Ejector Rod, Istruzioni per l'installazione CARATTERISTICHE: Funziona con i seguenti revolver a singolo colpo Ruger®: Wrangler® e New Model Single-Six® Non influisce sulla compatibilità con la maggior parte delle fondine in pelle Superficie del pulsante aumentata Orgogliosamente realizzato nel New Hampshire, USA Specifiche: Materiale: acciaio inossidabile Finitura (pulsante): ossido nero o inox opaco Lunghezza: 4 pollici Larghezza: 0.42 pollici Altezza: 0.77 pollici (Bullseye), 0.82 pollici (Crescent) Diametro: 0.156 pollici (asta) Peso: 0.5 oz



Caratteristiche

- Nome: [Asta espulsore Bullseye per Ruger Wrangler, ossido nero](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107458
- N. fab.: 04-04087-03
- Modello: 22/45,Wrangler,Single Six
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.027kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 850028390061

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Rod per Ruger® Wrangler® e Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Rod per Ruger® Wrangler® e Ruger® New Model SingleSix®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejector Rod Enhanced di Samson Manufacturing Corp per il tuo revolver Ruger® Wrangler® o New Model SingleSix®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità alle istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Consultare gli aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il revolver sia scarico prima di installare o rimuovere l'Ejector Rod.
- Non forzare il pulsante dell'Ejector Rod oltre il suo movimento naturale.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti corrosivi.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di danno o malfunzionamento.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggia il revolver.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il revolver sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione dell'Ejector Rod:

- Rimuovere l'Ejector Rod esistente seguendo le istruzioni specifiche del produttore del revolver.
- Inserire l'Ejector Rod Enhanced nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il pulsante sia in posizione corretta e funzioni senza intoppi.

3. Uso dell'Ejector Rod:

- Premere il pulsante dell'Ejector Rod per espellere le cartucce usate.
- Verificare che l'espulsione avvenga senza ostacoli.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controllare che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Effettuare un test di funzionamento prima dell'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'Ejector Rod Enhanced e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore.

Si prega di notare che queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE e si raccomanda di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it