

# **HANNIBAL-Schiene für Ruger® Mini-14® und Ruger® Mini Thirty®**

## **- HANNIBAL-Schiene für RUGER MINI-14 & THIRTY - 2008 und später, grau**

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Vervollständige dein Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® oder Ruger® AC-556 mit dieser präzise gefrästen direkten Optik-Montagelösung von Samson. WICHTIG: Die Hannibal Rail wird derzeit für Mini-14® oder Mini Thirty® ab 2008 oder Mini-14® bis 2007 (in Schwarz und Naturgrau) angeboten. HINWEIS - Sie passt auch auf den Ruger AC-556. Überprüfe die Ruger® Seriennummer auf ihrer Website, wenn du dir nicht sicher bist, in welchem Jahr dein Gewehr hergestellt wurde. Es ist sehr wichtig, dass die richtige Kombination aus Hannibal Rail und Laufart verwendet wird. Wenn es während der Installation irgendwelche Passformprobleme gibt, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice von Samson Mfg. Wähle 2008 und spätere Mini-14® oder Mini Thirty® (Schwarz oder Naturgrau), wenn dein Gewehr einen Fabrikflanschlauf hat und eine Seriennummer hat, die mit 580 und höher beginnt. Wähle 2007 und frühere Mini-14® NUR (Schwarz oder Naturgrau), wenn dein Gewehr einen Fabrik-Stiftlauf hat und eine Seriennummer hat, die mit 181 und höher beginnt, aber nicht 580 und höher. Montiere eine Mikro-Red-Dot-Optik direkt vor dem Verschluss, ohne dass ein Picatinny-Rail-Klemmenadapter erforderlich ist. Die integrierte Picatinny-Schiene oben auf der Hannibal Rail ist perfekt für die Montage jedes Zubehörs, das dein Herz begeht, und verleiht deinem Gewehr ein taktisches Aussehen. Die enthaltene 2" Picatinny-Schiene und der QD-Drehgelenk-Montage können an der Seite der Hannibal Rail für noch mehr Montageoptionen angebracht werden. Die Hannibal Rail akzeptiert Red-Dot-Optiken, die mit den folgenden Fußabdrücken kompatibel sind: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE HINWEIS: Aufgrund der großen Anzahl von Mikro-Red-Dots, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, sowie aller, die in naher Zukunft auf den Markt kommen könnten, ist es unmöglich zu garantieren, dass jedes einzelne kompatibel mit der Hannibal Rail ist. Ob es sich um geringfügige Änderungen im Optikfußabdruck oder Unterschiede im Gewinde der Optikmontageschraube handelt, der Kundenservice von Samson Mfg. wird alles tun, um alle Fragen zur Kompatibilität zu beantworten, die du möglicherweise hast. ENTHÄLT Hannibal Rail Laufklemme 2" Picatinny-Schienenabschnitt QD-Drehgelenk-Montage Blauer Schraubensicherung SCHRAUBEN: 4X 10-32 x 3/8 Senkschraube (2X 2" Picatinny-Schienenabschnitt, 2X QD-Drehgelenk-Montage) 4X 6-32 x 3/8 Innensechskantschraube (2X Laufklemme, 2X Mikro-Red-Dot optional) 2X MR1-Pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2-Pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Inbusschlüssel: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" MERKMALE Kompatibel mit Samson Mfg's A-TM Klappschacht (siehe WICHTIGE Informationen oben zur Kompatibilität mit Mini-14® und Mini Thirty®) Ersetzt die werksseitige Kunststoff-Handschutz Montiert direkt am Lauf, was die Verwendung der meisten Aftermarket Mini-14® Schäfte ermöglicht Ermöglicht die Montage von Mikro-Red-Dots Technische Daten: Material: 6061-T6 Aluminium Oberfläche: Typ III, Klasse 2 anodisierte Oberfläche Länge: 9,9" Breite: 1,5" Höhe: 0,7" Gewicht: 5,6 oz. HINWEIS: OPTIK NICHT ENTHALTEN



## Eigenschaften

- Name: [HANNIBAL-Schiene für RUGER MINI-14 & THIRTY - 2008 und später, grau](#)
- Hersteller: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Artikel-Nr.: 430107460
- Herst.-Nr.: 03-00265-11
- Art: Picatinny
- Farbe: Gray
- Länge: 9.9"
- Material: Aluminum
- Modell: Mini-30,Mini-14
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 260mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 273mm
- UPC: 850028390252

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Hannibal Rail für Ruger® Mini14® & Mini Thirty®
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Hannibal Rail für Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Hannibal Rail für Ruger® Mini14® und Mini Thirty®. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation und Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv verwenden können.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Hannibal Rail nur mit kompatiblen Ruger® Mini14® und Mini Thirty® Modellen verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Installation die Seriennummer Ihres Gewehrs, um die richtige RailVersion auszuwählen.
- Verwenden Sie die Hannibal Rail nicht, wenn Sie unsicher über die Kompatibilität sind.
- Halten Sie die Hannibal Rail und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Hannibal Rail nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Passform und den Zustand der Hannibal Rail, um sicherzustellen, dass sie sicher montiert ist.
- Verwenden Sie nur empfohlene MikroRedDots, die mit der Hannibal Rail kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, dass bei der Installation keine Teile beschädigt werden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Überprüfen Sie die Kompatibilität:

- Wählen Sie 2008 und spätere Mini14® oder Mini Thirty® (Schwarz oder Naturgrau), wenn Ihr Gewehr einen Fabrikflanschlauf hat und die Seriennummer mit 580 oder höher beginnt.
- Wählen Sie 2007 und frühere Mini14® NUR (Schwarz oder Naturgrau), wenn Ihr Gewehr einen FabrikStiftlauf hat und die Seriennummer mit 181 oder höher beginnt, aber nicht 580 oder höher.

### 2. Installation der Hannibal Rail:

- Entfernen Sie den vorhandenen Handguard von Ihrem Gewehr.
- Montieren Sie die Hannibal Rail direkt am Lauf.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Rail sicher zu befestigen.
- Montieren Sie die MikroRedDotOptik direkt vor dem Verschluss. Ein PicatinnyRailKlemmenadapter ist nicht erforderlich.
- Nutzen Sie die integrierte PicatinnySchiene für weiteres Zubehör.

### 3. Verwendung der Hannibal Rail:

- Stellen Sie sicher, dass die Rail fest sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Montieren Sie Ihre MikroRedDotOptik gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Sitz Ihrer Optik vor dem Schießen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die Hannibal Rail und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit, Installation oder Nutzung der Hannibal Rail wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Samson Manufacturing Corp. Besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen und Unterstützung.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)