

# **HANNIBAL-Schiene für Ruger® Mini-14® und Ruger® Mini Thirty® - HANNIBAL-Schiene für Ruger Mini-14 & Thirty - 2007 und früher, schwarz**

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Vervollständige dein Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® oder Ruger® AC-556 mit dieser präzise gefrästen direkten Optik-Montagelösung von Samson. WICHTIG: Die Hannibal Rail wird derzeit für Mini-14® oder Mini Thirty® ab 2008 oder Mini-14® bis 2007 (in Schwarz und Naturgrau) angeboten. HINWEIS - Sie passt auch auf den Ruger AC-556. Überprüfe die Ruger® Seriennummer auf ihrer Website, wenn du dir nicht sicher bist, in welchem Jahr dein Gewehr hergestellt wurde. Es ist sehr wichtig, dass die richtige Kombination aus Hannibal Rail und Laufart verwendet wird. Wenn es während der Installation irgendwelche Passformprobleme gibt, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice von Samson Mfg. Wähle 2008 und spätere Mini-14® oder Mini Thirty® (Schwarz oder Naturgrau), wenn dein Gewehr einen Fabrikflanschlauf hat und eine Seriennummer hat, die mit 580 und höher beginnt. Wähle 2007 und frühere Mini-14® NUR (Schwarz oder Naturgrau), wenn dein Gewehr einen Fabrik-Stiftlauf hat und eine Seriennummer hat, die mit 181 und höher beginnt, aber nicht 580 und höher. Montiere eine Mikro-Red-Dot-Optik direkt vor dem Verschluss, ohne dass ein Picatinny-Rail-Klemmenadapter erforderlich ist. Die integrierte Picatinny-Schiene oben auf der Hannibal Rail ist perfekt für die Montage jedes Zubehörs, das dein Herz begehrt, und verleiht deinem Gewehr ein taktischeres Aussehen. Die enthaltene 2" Picatinny-Schiene und der QD-Drehgelenk-Montage können an der Seite der Hannibal Rail für noch mehr Montageoptionen angebracht werden. Die Hannibal Rail akzeptiert Red-Dot-Optiken, die mit den folgenden Fußabdrücken kompatibel sind: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE HINWEIS: Aufgrund der großen Anzahl von Mikro-Red-Dots, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, sowie aller, die in naher Zukunft auf den Markt kommen könnten, ist es unmöglich zu garantieren, dass jedes einzelne kompatibel mit der Hannibal Rail ist. Ob es sich um geringfügige Änderungen im Optikfußabdruck oder Unterschiede im Gewinde der Optikmontageschraube handelt, der Kundenservice von Samson Mfg. wird alles tun, um alle Fragen zur Kompatibilität zu beantworten, die du möglicherweise hast. ENTHÄLT Hannibal Rail Laufklemme 2" Picatinny-Schienenabschnitt QD-Drehgelenk-Montage Blauer Schraubensicherung SCHRAUBEN: 4X 10-32 x 3/8 Senkschraube (2X 2" Picatinny-Schienenabschnitt, 2X QD-Drehgelenk-Montage) 4X 6-32 x 3/8 Innensechskantschraube (2X Laufklemme, 2X Mikro-Red-Dot optional) 2X MR1-Pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2-Pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Inbusschlüssel: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" MERKMALE Kompatibel mit Samson Mfg's A-TM Klappschaft (siehe WICHTIGE Informationen oben zur Kompatibilität mit Mini-14® und Mini Thirty®) Ersetzt die werkseitige Kunststoff-Handschutz Montiert direkt am Lauf, was die Verwendung der meisten Aftermarket Mini-14® Schäfte ermöglicht Ermöglicht die Montage von Mikro-Red-Dots Technische Daten: Material: 6061-T6 Aluminium Oberfläche: Typ III, Klasse 2 anodisierte Oberfläche Länge: 9,9" Breite: 1,5" Höhe: 0,7" Gewicht: 5,6 oz. HINWEIS: OPTIK NICHT ENTHALTEN



## Eigenschaften

- Name: [HANNIBAL-Schiene für Ruger Mini-14 & Thirty – 2007 und früher, schwarz](#)
- Hersteller: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Artikel-Nr.: 430107461
- Herst.-Nr.: 03-00268-01
- Art: Picatinny
- Farbe: Black
- Länge: 9.9"
- Material: Aluminum
- Modell: Mini-14,Mini-30
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 83mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 273mm
- UPC: 850028390269

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL FÜR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL FÜR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HANNIBAL RAIL für Ruger® Mini14® und Ruger® Mini Thirty® entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Installation und Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv verwenden kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die HANNIBAL RAIL gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Rückrufe:** Halte dich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, die möglicherweise für dieses Produkt gelten.
- **OnlineKäufe:** Wenn du das Produkt online erworben hast, überprüfe die Sicherheitsanforderungen des Verkäufers.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Sei besonders vorsichtig, wenn das Produkt von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Gruppen verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kannst du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich über mögliche Sicherheitswarnungen, die über das Safety GateSystem bereitgestellt werden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die HANNIBAL RAIL nur mit den kompatiblen Ruger® Modellen (Mini14® und Mini Thirty®) gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- Überprüfe die Seriennummer deines Gewehrs, um sicherzustellen, dass es mit der Hannibal Rail kompatibel ist.
- Achte beim Umgang mit der Rail darauf, dass keine Teile verloren gehen oder beschädigt werden.
- Halte die Rail und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Rail nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Befolge die Anweisungen zur Installation genau, um Passformprobleme zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Überprüfe die Kompatibilität der Hannibal Rail mit deinem Gewehrmodell.
3. Montiere die Rail direkt am Lauf des Gewehrs.
4. Verwende die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge, um die Rail sicher zu befestigen.
5. Achte darauf, die richtige Kombination aus Hannibal Rail und Laufart zu verwenden.
6. Wenn es während der Installation Passformprobleme gibt, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice.

### • Nutzung:

1. Die Rail ermöglicht die Montage einer MikroRedDotOptik direkt vor dem Verschluss.
2. Verwende die integrierte PicatinnySchiene für die Montage von Zubehör.
3. Achte darauf, dass die Optik mit den angegebenen Fußabdrücken kompatibel ist.
4. Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und die Stabilität der montierten Teile.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die HANNIBAL RAIL und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Vermeide es, das Produkt einfach im Müll zu entsorgen. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Kundenservice von Samson Manufacturing wenden. Überprüfe die offizielle Website für spezifische Kontaktdaten und weitere Unterstützung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)