

Point d'attache B.A. pour RUGER® MINI-14® et RUGER® MINI THIRTY® - B.A. point d'attache de sangle pour RUGER MINI-14 & THIRTY dès 2008 inox

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Améliore ton bloc gaz d'origine avec leur capuchon de bloc gaz B.A. Sling Point conçu pour le Ruger® Mini-14® et le Mini Thirty® de 2008 ou ultérieur, disponible en noir ou en acier inoxydable, compatibles avec les fusils Mini-14® équipés d'un canon fléchi d'un diamètre de .625"" fabriqué en 2008 ou après, avec un préfixe de numéro de série de 508 ou supérieur. De plus, les fusils Mini Thirty® avec l'ancien canon droit de type crayon d'un diamètre de .625"" et le nouveau canon fléchi d'un diamètre de .625"" seront compatibles. Les modèles de 2007 ou antérieurs en noir ou en acier inoxydable sont compatibles avec les fusils Mini-14® dotés d'un canon droit de type crayon d'un diamètre de .562"" fabriqués en 2007 ou avant, avec un préfixe de numéro de série de 181 à 199, mais n'incluant pas 580 ou supérieur. Caractéristiques du B.A. Sling Point : Remplace le capuchon de bloc gaz d'origine Ruger® Mini-14® ou Mini Thirty® Point d'attache pour sangle intégré. C'est BadAss ! Spécifications : Matériau : Acier inoxydable 303 / Acier Chromoly 4140 Finition : Acier inoxydable ou oxyde noir Longueur : 1.25" Largeur : 1.75" Hauteur : .5" Poids : 1.3 oz.



Caractéristiques

- Nom: [B.A. point d'attache de sangle pour RUGER MINI-14 & THIRTY dès 2008 inox](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 430107474
- N° fabr.: 04-06102-00
- Couleur: Inox Steel
- Poids du colis: 0.037kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 133mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 850028390870

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Introduction

Merci d'avoir choisi le B.A. Sling Point pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du B.A. Sling Point pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le B.A. Sling Point, assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée.
- Ne jamais manipuler l'arme à feu lorsque le B.A. Sling Point est en cours d'installation ou de retrait.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Vérifiez que le B.A. Sling Point est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de votre arme équipée du B.A. Sling Point.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty® est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen (si nécessaire).

2. Installation :

- Retirez le capuchon de bloc gaz d'origine de votre arme.
- Alignez le B.A. Sling Point avec le bloc gaz.
- Fixez le B.A. Sling Point en serrant les vis fournies.
- Vérifiez que le point de sangle est solidement en place.

3. Utilisation :

- Attachez votre sangle au point de sangle intégré.
- Assurezvous que la sangle est bien fixée avant d'utiliser l'arme.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement le B.A. Sling Point pour détecter tout signe d'usure.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le B.A. Sling Point avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé audelà de l'utilisation, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre B.A. Sling Point, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le B.A. Sling Point en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr