

Punto d'aggancio B.A. per Ruger® Mini-14® e Ruger® Mini Thirty® - Punto d'aggancio B.A. per Ruger Mini-14 & Thirty 2008 e successivi Nero

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

Aggiorna il tuo blocco gas di fabbrica con il loro originale tappo del blocco gas B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini-14® e Mini Thirty® del 2008 o successivi in nero o acciaio inox, compatibile con i fucili Mini-14® con un canna di fabbrica flangiata di diametro .625"" prodotta nel 2008 o successivi, con un prefisso di numero di serie di 508 o superiore. Inoltre, i fucili Mini Thirty® con la vecchia canna a matita dritta di diametro .625"" e la nuova canna flangiata di diametro .625"" saranno compatibili. I modelli del 2007 o precedenti in nero o acciaio inox sono compatibili con i fucili Mini-14® con una canna a matita dritta di diametro .562"" prodotta nel 2007 o precedenti, con un prefisso di numero di serie da 181 a 199, ma non includendo 580 o superiore. Caratteristiche del B.A. Sling Point: Sostituisce il tappo del blocco gas di fabbrica Ruger® Mini-14® o Mini Thirty® Punto di attacco per slitta integrato È BadAss Specifiche: Materiale: Acciaio Inossidabile 303 / Acciaio Chromoly 4140 Finitura: Acciaio Inossidabile o Nero Ossidato Lunghezza: 1.25" Larghezza: 1.75" Altezza: .5" Peso: 1.3 oz.



Caratteristiche

- Nome: [Punto d'aggancio B.A. per Ruger Mini-14 & Thirty 2008 e successivi Nero](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107475
- N. fab.: 04-06102-03
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.037kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 133mm
- Lunghezza di spedizione: 38mm
- UPC: 850028390863

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point progettato per i fucili Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile e garantire un utilizzo sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per assicurare un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione.
- Verifica che il B.A. Sling Point sia saldamente fissato prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo del blocco gas di fabbrica dal fucile.
- Posiziona il B.A. Sling Point nel punto di attacco designato.
- Serrare il B.A. Sling Point utilizzando gli strumenti appropriati, assicurandoti che sia fissato correttamente.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla la stabilità del B.A. Sling Point.
- Utilizza il prodotto per attaccare la cinghia del fucile come indicato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nel fuoco.
- Ricicla il materiale quando possibile, in conformità con le leggi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a contattare il supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it