

# URG-I AIRBORNE 5.56 leva di armamento - URG-I AIRBORNE 5.56 maniglia di armamento nera

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

URG-I Airborne Charging Handle 5.56 Il Charging Handle Airborne (ACH) è stato originariamente sviluppato su richiesta di un'organizzazione d'élite famosa per la sua esperienza nell'inserimento aereo. Ora adottato da USASOC e testato sul campo nei contesti più difficili, l'ACH di USASOC presenta ora un marchio a rullo "Geissele Automatics" e il numero NSN dell'ACH, riducendo la quantità di incisioni laser e diminuendo la sua firma visiva. Rimane invariato il design del leva a profilo ridotto che riduce le possibilità di impigliarsi nell'equipaggiamento. Le superfici di presa delle leve sono zigrinate per un'operazione sicura anche indossando guanti o durante ingaggi in condizioni meteorologiche non ottimali. L'ACH di Geissele USASOC presenta una barriera mitiga gas nella parte posteriore che aiuta a deviare il gas di ritorno durante il tiro di sistemi d'arma a canna corta e soppressi. L'ACH USASOC ambidestro è lavorato in 3D da un blocco solido di alluminio di grado aeronautico 7075-T6 e rifinito con un resistente anodizzato Hardcoat di Tipo-3. L'ACH di USASOC pesa 1,42 oz. Specifiche del Charging Handle URG-I Airborne 5.56 L'ACH Airborne di USASOC (NSN# 1005-01-672-4803) è stato adottato ed è attualmente in uso da USASOC. Questa versione utilizza marchi a rullo invece di incisioni laser per ridurre la sua firma visiva. L'ACH di USASOC è disponibile in DDC e Nero.



## Caratteristiche

- Nome: [URG-I AIRBORNE 5.56 maniglia di armamento nera](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 430107548
- N. fab.: 05-664B
- Finitura: Nero
- Mano: Ambidestro
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 817953027165

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento URG! Airborne 5.56](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56 di Geissele Automatics. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Verificare che il manico di caricamento non sia danneggiato prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare guanti protettivi durante l'installazione e l'uso per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di caricamento.
- Non utilizzare il manico di caricamento se presenta segni di usura o danni.
- Evitare di utilizzare il manico in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Non modificare il manico di caricamento in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Manico di Caricamento

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il vecchio manico di caricamento, se presente.
- Allineare il nuovo manico di caricamento con la feritoia.
- Spingere saldamente il manico di caricamento nella posizione corretta fino a quando non si sente un clic.
- Verificare che il manico sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.

### 2. Uso del Manico di Caricamento

- Impugnare il manico di caricamento con una presa salda.
- Assicurarsi che le superfici di presa siano asciutte e prive di detriti.
- Durante il tiro, mantenere una postura stabile e controllata.
- In caso di malfunzionamenti, seguire le procedure di emergenza appropriate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il manico di caricamento secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori informazioni.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si prega di contattare il proprio

rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e dettagli sull'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire un prodotto di alta qualità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)