

# Selettore di sicura POSI-SNAP - POSI-SNAP selettore di sicura

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Selettore di Sicurezza Posi-Snap Il selettore di sicurezza Posi-Snap di Geissele è realizzato in acciaio inossidabile della serie 400 e presenta il design Posi-Snap di Geissele, che offre una sensazione molto positiva e tattile quando la sicurezza scatta in posizione quando viene attivata dall'operatore.



## Caratteristiche

- Nome: [POSI-SNAP selettore di sicura](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 430107555
- N. fab.: 05-1089
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 121mm
- UPC: 817953026939

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza PosiSnap](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza PosiSnap

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza PosiSnap di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il selettore di sicurezza solo per l'uso previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il selettore di sicurezza, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza; utilizzalo solo nelle modalità previste.
- Evita di utilizzare il selettore in condizioni di bagnato o umido.
- Non tentare di smontare o modificare il selettore di sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Selettore Vecchio:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il selettore di sicurezza esistente.
3. **Installazione del Selettore PosiSnap:**
  - Posiziona il selettore di sicurezza PosiSnap nel suo alloggiamento.
  - Assicurati che sia ben fissato e non ci siano giochi.
4. **Verifica:** Controlla il funzionamento del selettore per assicurarti che scatti correttamente in posizione.

### Uso

- Attiva il selettore di sicurezza spostandolo nella posizione desiderata.
- Controlla sempre che il selettore funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il selettore in situazioni di emergenza senza averlo testato prima.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente. Segui le leggi locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Selettore di Sicurezza PosiSnap di Geissele Automatics. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)