

Jauge d'alignement pour silencieux 9MM - Jauge d'alignement pour silencieux calibre .408

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Canon](#)

Le Geissele Suppressor Alignment Gage (SAG) est un gage de précision utilisé pour vérifier l'alignement d'un suppressor avec le canon d'une arme à feu. Il est important de comprendre que la longueur du suppressor est généralement beaucoup plus longue que celle du canon / dispositif de bouche / géométrie d'interface du suppressor. Une petite déviation à l'interface de montage signifie une déviation beaucoup plus importante du trou de sortie du suppressor. Les déviations par rapport au nominal peuvent également être additives, ce qui aggrave le désalignement du suppressor. Le SAG Geissele est fabriqué en acier durci, qui a été rectifié à 0,002" sous le diamètre nominal du canon. Le diamètre extérieur du SAG est soigneusement fini et droit à 0,001" sur toute sa longueur. Geissele durcit le SAG afin qu'il ne s'use pas par exposition au glissement de résidus de poudre abrasive, ne tire pas de bavures s'il glisse contre des déflecteurs mal alignés, ni n'autorise les particules abrasives à s'enfoncer dans la surface du gage. Il peut y avoir une large variation dans les diamètres de canon et la rectitude des canons. 0,002" sous le diamètre nominal du canon a été trouvé comme la meilleure taille du SAG qui s'adaptera à la plupart des canons. La grande longueur du SAG aligne le gage avec le canon ; il n'est pas nécessaire d'avoir un gage très ajusté avec la grande longueur du Geissele SAG.



Caractéristiques

- Nom: [Jauge d'alignement pour silencieux calibre .408](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 430107566
- N° fabr.: 10-1640-F
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 445mm
- UPC: 817953029725

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Geissele Suppressor Alignment Gage 9mm](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Geissele Suppressor Alignment Gage 9mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le Geissele Suppressor Alignment Gage (SAG). Ce gage de précision est conçu pour vérifier l'alignement d'un suppressor avec le canon d'une arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le gage est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance appropriée des armes à feu et de leur manipulation.
- Vérifiez régulièrement le gage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le gage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Si vous avez des doutes sur l'utilisation correcte du gage, consultez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le gage dans un environnement sécurisé, loin de toute source de danger.
- Ne forcez pas le gage dans le canon ; cela pourrait endommager le gage ou l'arme.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le gage pour éviter toute blessure potentielle.
- Évitez de toucher le gage avec des mains sales ou grasses pour maintenir sa précision.
- Ne modifiez pas le gage. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée avant d'utiliser le gage.
- Retirez tout accessoire qui pourrait interférer avec l'utilisation du gage.

2. Utilisation du gage :

- Insérez doucement le SAG dans le canon de l'arme.
- Vérifiez l'ajustement du gage. Il doit s'insérer facilement sans forcer.
- Une fois en place, examinez l'alignement du suppressor par rapport au canon pour détecter toute déviation.

3. Après utilisation :

- Retirez le gage du canon et nettoyez-le si nécessaire.
- Rangez le gage dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le gage avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en acier.
- Si le gage est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Geissele Suppressor Alignment Gage, veuillez consulter les ressources appropriées ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous garantissez une utilisation efficace et sécurisée de votre Geissele Suppressor Alignment Gage.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr