

# Bille et ressort pour goupille de démontage AR-15 - Lot de 10 goupilles de démontage AR-15 avec ressort

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Partie Inférieure](#) > [Goupilles](#)

Détente de goupille de démontage avec ressort (paquet de 10) Comprend : 10 ressorts de détente LR-14, 10 détentes de démontage LR-15.



## Caractéristiques

- Nom: [Lot de 10 goupilles de démontage AR-15 avec ressort](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 430107637
- N° fabr.: LR-15A-10
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 859992007630

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Détente de Goupille de Démontage AR15 avec Ressort](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Détente de Goupille de Démontage AR15 avec Ressort

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Détente de Goupille de Démontage AR15 avec Ressort de LUTHAR. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace dans les systèmes AR15. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé ou usé.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez tout produit défectueux ou toute situation dangereuse aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez le produit pour éviter les blessures aux yeux.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour réduire le risque de glissade.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que vous disposez de tous les composants nécessaires : 10 ressorts de détente LR14 et 10 détente de démontage LR15.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Retirez toute goupille de démontage existante de votre AR15.
- Insérez la nouvelle goupille de démontage dans le trou prévu à cet effet.
- Placez le ressort de détente dans la position correcte pour garantir un fonctionnement approprié.
- Vérifiez que tout est bien en place et sécurisé avant de continuer.

### 3. Utilisation :

- Utilisez le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées pour éviter les défaillances.
- Testez le produit après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez le Détente de Goupille de Démontage AR15 avec Ressort de manière responsable et en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)