

AR-308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Helical 1 Piece – Gas Ring .308/7.62 This gas ring is designed specifically for use with .308 caliber and 7.62 caliber ARs and is made from durable, high-quality materials. It is used to seal the gas in the gas tube and prevent gas from leaking out, ensuring that your AR operates smoothly and reliably. Luth-AR's .308/7.62 helical gas ring is easy to install and is compatible with .308 caliber and 7.62 caliber ARs. Whether you are replacing worn or damaged gas rings or just looking to upgrade your AR, Luth-AR's .308/7.62 helical gas ring is a reliable and effective choice.



Attributes

- Name: AR-308 HELICAL 1 PIECE GAS RING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107642
- Mfr. No.: 308-BT-01H
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 812058030676

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR308 Helical 1 Piece Gas Ring](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal AR308 LUTHAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Anello Gas Elicoidale 1 Pezzo .308/7.62 LuthAR](#)
- [Suomi: AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING](#)

Sicherheitshinweise für den AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING von LuthAR! Dieser Gasring ist speziell für die Verwendung mit .308 Kaliber und 7.62 Kaliber ARs entwickelt. Um die Sicherheit und optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Gasring korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible ARModelle (.308 und 7.62) mit diesem Gasring.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Verwendung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gasring arbeiten (z.B. Handschuhe).
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen oder Gasen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Gasring unbeschädigt und sauber ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasring, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen helical Gasring vorsichtig in das Gasrohr ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasring richtig sitzt und gut abdichtet.

3. Verwendung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasring ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Leistungseinbußen während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alte Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt, der für Ihr Land zuständig ist.

Safety Instruction Guide for AR308 Helical 1 Piece Gas Ring

Introduction

Thank you for choosing the AR308 Helical 1 Piece Gas Ring. This product is designed to enhance the performance of your .308 caliber and 7.62 caliber AR rifles. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Ensure that the gas ring is compatible with your specific firearm model before installation.
- Regularly inspect your gas ring for signs of wear or damage.
- Store the gas ring in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or use the gas ring if you are unfamiliar with firearm maintenance.
- Always ensure your firearm is unloaded before conducting any maintenance or installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and maintenance.
- If you experience any issues during installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a cleaning rod or similar tool for installation.
- Ensure your firearm is completely unloaded.

2. Installation:

- Remove the existing gas ring from the gas tube by carefully sliding it off.
- Take the new AR308 Helical Gas Ring and align it with the gas tube.
- Slide the new gas ring onto the gas tube until it is securely in place.
- Ensure the gas ring is seated properly and does not obstruct the gas flow.

3. Usage:

- Once installed, test your firearm to ensure proper operation.
- Monitor the performance of your firearm after installation, checking for any irregularities.
- Regularly clean and maintain your firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged gas rings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR308 Helical 1 Piece Gas Ring, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the proper functioning of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour l'Anneau de Gaz Hélicoïdal AR308 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi l'anneau de gaz hélicoïdal en une seule pièce .308/7.62 de LuthAR. Ce produit est conçu pour assurer un fonctionnement optimal de votre AR en scellant le gaz dans le tube de gaz. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'anneau de gaz est compatible avec votre modèle d'AR avant de l'installer.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'anneau de gaz pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tentez pas d'utiliser l'anneau de gaz s'il est endommagé ou usé.
- Gardez l'anneau de gaz hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas l'anneau de gaz ou n'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyants agressifs qui pourraient endommager le matériel.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'installation ou de l'entretien de l'anneau de gaz.
- Ne travaillez pas sur votre AR dans un environnement où des enfants ou des animaux peuvent être présents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre AR est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : un tournevis et un chiffon propre.

2. Installation

- Retirez l'ancien anneau de gaz si nécessaire.
- Nettoyez la zone autour du tube de gaz pour éliminer toute saleté ou débris.
- Installez le nouvel anneau de gaz en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que l'anneau est correctement positionné pour éviter les fuites de gaz.

3. Vérification

- Une fois l'installation terminée, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Surveillez toute fuite de gaz pendant le fonctionnement initial.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'anneau de gaz dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des pièces d'armement.
- Si l'anneau est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver les informations d'achat pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser l'anneau de gaz hélicoïdal .308/7.62 de LuthAR de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Anello Gas Elicoidale 1 Pezzo .308/7.62 LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Anello Gas Elicoidale 1 Pezzo .308/7.62 di LuthAR. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile del tuo AR. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'anello gas.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi l'anello gas usurato o danneggiato, se presente.
- Pulisci l'area in cui verrà installato il nuovo anello gas.
- Posiziona l'anello gas elicoidale .308/7.62 di LuthAR nel tubo del gas.
- Assicurati che l'anello sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che non ci siano perdite di gas.
- Esegui un test di funzionamento dell'arma per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di arma da fuoco.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto riguardo all'Anello Gas Elicoidale 1 Pezzo .308/7.62 di LuthAR, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare l'Anello Gas Elicoidale .308/7.62 di LuthAR in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LuthAR:n AR308 Helical 1 Piece Gas Ringin. Tämä kaasusormus on suunniteltu erityisesti .308kaliiperin ja 7.62kaliiperin ARaseisiin, ja se tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun kaasujärjestelmän tiivistämiseen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaasusormuksen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kaasusormuksen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä kaasusormuksen koskettamista kuumilla pinnoilla tai aseilla.
- Älä yritä muuttaa kaasusormusta, jos et ole kokenut tai koulutettu ammattilainen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja mahdollisesti muita työkaluja.
- Tarkista, että kaasusormus on ehjä ja puhdas ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha kaasusormus aseesta varovasti.
- Puhdista kaasujohdon pinta huolellisesti.
- Aseta uusi AR308 Helical Gas Ring paikalleen ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaasusormus on oikein asennettu ennen aseeseen paluuta.

3. Käyttö

- Käytä asetta vain suunnitellulla tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Tarkista kaasusormuksen kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet kaasusormukset paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit LuthAR:n AR308 Helical 1 Piece Gas Ringin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR:s AR308 HELICAL 1 PIECE GAS RING. Denna gasring är utformad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet för ditt .308 kaliber och 7.62 kaliber AR. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasringen med kompatibla .308 kaliber och 7.62 kaliber ARs.
- Undvik att använda gasringen om den är skadad eller sliten.
- Se till att alla installationer utförs i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör området där gasringen ska installeras.

2. Installation

- Ta bort den gamla gasringen om det är nödvändigt.
- Placera den nya gasringen i gasröret.
- Se till att gasringen sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att det inte finns några läckor genom att göra en testskott.

3. Användning

- Efter installation, använd ditt AR som vanligt.
- Observera eventuella förändringar i prestanda och kontrollera gasringen vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att underlätta kommunikationen.