

DUSK G19 GEN3 - Carrello nudo con RMR cut - DUSK G19 GEN3 9MM LUGER carrello nudo con taglio RMR nero

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Le slitte DUSK19 di Lone Wolf® sono state progettate per portare la tua esperienza di tiro al livello successivo. Oltre alle loro prestazioni superiori, queste slitte sono pronte per l'installazione su barre DUSK19 di Lone Wolf® o barre OEM GLOCK® Gen 1-4 da 9mm, così come su telai DUSK19 e telai di fabbrica. La slitta DUSK19 è realizzata in acciaio inossidabile 17-4SS e rifinita in un attraente nitrato nero o in una selezione di ottime opzioni PVD come flat dark earth, bronzo oliato o grigio grafite. Le scanalature anteriori e posteriori sulla slitta facilitano l'inserimento in camera e il controllo della pressione. La slitta è pronta per il mirino reflex con la piastra di copertura ottica DUSK19 inclusa, compatibile con i footprint TRIJICON RMR/SRO® e HOLOSUN® 407/507/508 (modelli non-K). Caratteristiche includono: Pronta all'uso, pre-adattata per un'installazione drop-in Le slitte si adattano ai telai DUSK19 di Lone Wolf® e ai telai compatibili GLOCK® Gen 3 Compatibile con barre DUSK19 di Lone Wolf® e barre OEM Gen 1-4 da 9mm Rivestita per resistenza alla corrosione e all'usura Trattata termicamente, costruzione in acciaio inossidabile 17-4 ad alta resistenza Tolleranze precise per una maggiore precisione colpo dopo colpo Taglio ottico per footprint Trijicon RMR® Piastra di copertura ottica in alluminio Orgogliosamente realizzato negli USA



Caratteristiche

- Nome: [DUSK G19 GEN3 9MM LUGER carrello nudo con taglio RMR nero](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 430107740
- N. fab.: LWD-DKSLIDE19-G
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 840235900665

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto la slitta DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE di Lone Wolf Dist. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni visibili.
- Assicurati che la slitta sia correttamente installata e fissata prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con la slitta DUSK G19.
- Segui sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso.
- Non modificare o alterare la slitta in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
2. **Controllo dei Componenti:** Verifica che tutti i componenti necessari siano presenti e in buone condizioni.
3. **Montaggio:**
 - Rimuovi la slitta originale dal telaio GLOCK® o DUSK19.
 - Posiziona la slitta DUSK G19 sulla parte superiore del telaio.
 - Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
4. **Controllo Finale:** Controlla che la slitta sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Segui sempre le procedure di sicurezza standard per l'uso di armi da fuoco.
- Verifica che la slitta sia compatibile con il mirino reflex e che sia installata correttamente.
- Effettua controlli regolari della slitta per garantire che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici e le attrezzature per armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati per il riciclo.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare la slitta DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it