

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK

The DUSK19 upper includes a new DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a ? co-witness or suppressor height Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the new DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. Swapping your OEM slide or finishing your pistol build with the DUSK19 Complete Upper enhances both the shootability, versatility and reliability of the platform. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Stainless steel Nitride or PVD coated barrel with DUSK profile Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: Non-Threaded Barrel Length (breach - muzzle): 3.90" Chamber: 9x19 OEM & Aftermarket parts compatible* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107744
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-BLK-BUILT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 840235900672

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Norsk: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Suomi: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Český: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden, die frei von Gefahren ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Teilen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß montiert und gesichert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass keine Munition im Lauf ist.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Halten Sie den Lauf und die Optikabdeckung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schlitten:

- Entfernen Sie den OEM-Schlitten von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den DUSK G19 GEN3 Schlitten vorsichtig auf den Rahmen Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlitten richtig sitzt und sicher verriegelt ist.

2. Verwendung:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Reflexvisiers, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für die Schussabgabe geeignet ist.

3. Reinigung:

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Verschleiß und reinigen Sie diese nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte oder beschädigte Teile zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und die anderer ist uns wichtig.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide by Lone Wolf Dist. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe handling and operation of your product. Please read this document carefully before using the slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the firearm and its components with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Modifications:** Do not alter or modify the slide in any way that may affect its performance or safety.
- **Proper Handling:** Always point the firearm in a safe direction when handling.
- **Use Appropriate Ammunition:** Only use 9mm Luger ammunition with this slide.
- **Check Compatibility:** Ensure that all parts and accessories are compatible with the DUSK G19 GEN3 before installation.
- **Sighting System:** Ensure that the Night Fision Stealth Series sight is properly installed and aligned for optimal performance.
- **Wear Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the OEM slide from the Glock 19 frame.
- Carefully install the DUSK G19 GEN3 slide onto the Glock 19 frame, ensuring proper alignment with the frame rails.
- Secure the slide in place, making sure it operates smoothly.

3. Sighting:

- Install the included Night Fision Stealth Series sight according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the sight for windage and elevation as needed.

4. Testing:

- Conduct a function check to ensure that the slide operates correctly with the frame.
- Load the firearm with appropriate ammunition and perform a test fire in a safe environment.

5. Maintenance:

- Regularly clean and lubricate the slide according to the manufacturer's recommendations.
- Inspect the slide and barrel for any signs of wear or damage after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidelines on the safe disposal of firearm components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, please consult the manufacturer or authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une manipulation et un fonctionnement sûrs de ton produit. Merci de lire attentivement ce document avant d'utiliser le slide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours l'arme à feu et ses composants avec soin, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Garde le slide et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le slide pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite les Modifications** : Ne modifie pas le slide de manière à affecter sa performance ou sa sécurité.
- **Manipulation Appropriée** : Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors de la manipulation.
- **Utilise les Munitions Appropriées** : N'utilise que des munitions 9mm Luger avec ce slide.
- **Vérifie la Compatibilité** : Assure-toi que toutes les pièces et accessoires sont compatibles avec le DUSK G19 GEN3 avant l'installation.
- **Système de Visée** : Assure-toi que la visée Night Fision Stealth Series est correctement installée et alignée pour une performance optimale.
- **Porte un Équipement de Protection** : Porte toujours des lunettes et des protections auditives appropriées lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le slide OEM du cadre du Glock 19.
- Installe soigneusement le slide DUSK G19 GEN3 sur le cadre du Glock 19, en t'assurant d'un bon alignement avec les rails du cadre.
- Fixe le slide en place, en vérifiant qu'il fonctionne en douceur.

3. Visée :

- Installe la visée Night Fision Stealth Series incluse selon les instructions du fabricant.
- Ajuste la visée pour le vent et l'élévation si nécessaire.

4. Test :

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le slide fonctionne correctement avec le cadre.
- Charge l'arme avec des munitions appropriées et effectue un tir d'essai dans un environnement sûr.

5. Entretien :

- Nettoie et lubrifie régulièrement le slide selon les recommandations du fabricant.
- Inspecte le slide et le canon pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le slide et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le slide dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des directives sur l'élimination sécurisée des composants d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, consulte le fabricant ou un revendeur autorisé pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec ton DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide di Lone Wolf Dist. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali e linee guida per l'uso al fine di garantire una manipolazione e un funzionamento sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare lo slide.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre l'arma da fuoco e i suoi componenti con cura, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Tenere lo slide e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente lo slide per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Modifiche:** Non alterare o modificare lo slide in alcun modo che possa influenzare le sue prestazioni o sicurezza.
- **Maneggiamento Corretto:** Puntare sempre l'arma in una direzione sicura durante la manipolazione.
- **Utilizzare Munizioni Appropriate:** Utilizzare solo munizioni 9mm Luger con questo slide.
- **Controllare la Compatibilità:** Assicurarsi che tutte le parti e accessori siano compatibili con il DUSK G19 GEN3 prima dell'installazione.
- **Sistema di Mira:** Assicurarsi che la mira Night Fision Stealth Series sia correttamente installata e allineata per prestazioni ottimali.
- **Indossare Equipaggiamento Protettivo:** Indossare sempre occhiali e protezioni per le orecchie appropriati durante l'uso dell'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere lo slide OEM dal telaio Glock 19.
- Installare con cura lo slide DUSK G19 GEN3 sul telaio Glock 19, assicurandosi che sia allineato correttamente con le guide del telaio.
- Fissare lo slide in posizione, assicurandosi che funzioni senza intoppi.

3. Mira:

- Installare la mira Night Fision Stealth Series inclusa secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare la mira per la deriva e l'elevazione secondo necessità.

4. Test:

- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che lo slide funzioni correttamente con il telaio.
- Caricare l'arma con munizioni appropriate e effettuare un collaudo in un ambiente sicuro.

5. Manutenzione:

- Pulire e lubrificare regolarmente lo slide secondo le raccomandazioni del produttore.
- Ispezionare lo slide e la canna per eventuali segni di usura o danni dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo slide e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo slide nei rifiuti domestici normali.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per le linee guida sullo smaltimento sicuro dei componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, si prega di consultare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide fra Lone Wolf Dist. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg håndtering og drift av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker sliden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid våpenet og dets komponenter med forsiktighet, og behandle hvert våpen som om det er ladd.
- Hold sliden og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig sliden for eventuelle tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpeneierskap og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- **Unngå modifikasjoner:** Ikke endre eller modifier sliden på noen måte som kan påvirke ytelse eller sikkerhet.
- **Korrekt håndtering:** Pek alltid våpenet i en sikker retning når du håndterer det.
- **Bruk passende ammunisjon:** Bruk kun 9mm Lugerammunisjon med denne sliden.
- **Sjekk kompatibilitet:** Sørg for at alle deler og tilbehør er kompatible med DUSK G19 GEN3 før installasjon.
- **Siktesystem:** Sørg for at Night Fision Stealth Series sikte er riktig installert og justert for optimal ytelse.
- **Bruk beskyttelsesutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og pekes i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern OEMsliden fra Glock 19rammen.
- Installer forsiktig DUSK G19 GEN3sliden på Glock 19rammen, og sørg for riktig justering med rammeskinnene.
- Sikre sliden på plass, og sørg for at den fungerer jevnt.

3. Sikting:

- Installer det medfølgende Night Fision Stealth Seriessiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster siktet for vindretning og høyde etter behov.

4. Testing:

- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at sliden fungerer korrekt med rammen.
- Last våpenet med passende ammunisjon og utfør en testskudd i et trygt miljø.

5. Vedlikehold:

- Rengjør og smør sliden regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger.
- Inspiser sliden og løpet for eventuelle tegn på slitasje eller skade etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts sliden og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasts ikke sliden i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for retningslinjer for sikker avhending av våpenkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, vennligst konsulter produsenten eller autorisert forhandler for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere og mer tilfredsstillende opplevelse med din DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Takk for oppmerksomheten mot sikkerhet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide od Lone Wolf Dist. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne obsługiwanie i użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem suwaka.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty z ostrożnością, traktując każdą broń jako załadowaną.
- Przechowuj suwak i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj suwak pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Unikaj modyfikacji:** Nie zmieniaj ani nie modyfikuj suwaka w jakikolwiek sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- **Prawidłowe obsługiwanie:** Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- **Używaj odpowiedniej amunicji:** Używaj wyłącznie amunicji 9mm Luger z tym suwakiem.
- **Sprawdź kompatybilność:** Upewnij się, że wszystkie części i akcesoria są kompatybilne z DUSK G19 GEN3 przed instalacją.
- **System celowniczy:** Upewnij się, że celownik Night Fision Stealth Series jest prawidłowo zainstalowany i wyregulowany dla optymalnej wydajności.
- **Noś sprzęt ochronny:** Zawsze zakładaj odpowiednie okulary i ochronę słuchu podczas użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń oryginalny suwak z ramy Glock 19.
- Ostrożnie zainstaluj suwak DUSK G19 GEN3 na ramie Glock 19, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu z prowadnicami ramy.
- Zabezpiecz suwak na miejscu, upewniając się, że działa płynnie.

3. Celowanie:

- Zainstaluj dołączony celownik Night Fision Stealth Series zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj celownik pod kątem windage i elevation w razie potrzeby.

4. Testowanie:

- Przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że suwak działa poprawnie z ramą.
- Załaduj broń odpowiednią amunicją i wykonaj strzał testowy w bezpiecznym środowisku.

5. Konserwacja:

- Regularnie czyść i smaruj suwak zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdzaj suwak i lufę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj suwak i wszelkie powiązane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj suwaka do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wytycznych dotyczących bezpiecznej utylizacji komponentów broni.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, prosimy o konsultację z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, można zapewnić bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie z DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteen Lone Wolf Dist:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen liukusäätimen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käsittele aina asetta ja sen osia huolellisesti, kohdistaen jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä liukusäädin ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vältä Muutoksia:** Älä muuta tai muokkaa liukusäädintä millään tavalla, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.
- **Oikea Käsittely:** Suuntaa aina ase turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
- **Käytä Sopivaa Patruunaa:** Käytä vain 9mm Luger patruunoita tämän liukusäätimen kanssa.
- **Tarkista Yhteensopivuus:** Varmista, että kaikki osat ja tarvikkeet ovat yhteensopivia DUSK G19 GEN3:n kanssa ennen asennusta.
- **Tähtäinjärjestelmä:** Varmista, että Night Fision Stealth Series tähtäin on asennettu ja kohdistettu oikein parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- **Käytä Suojavarusteita:** Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia aseiden käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Poista OEM-liukusäädin Glock 19 kannesta.
- Asenna DUSK G19 GEN3 liukusäädin varovasti Glock 19 kannelle varmistaen oikea kohdistus kannen kiskoihin.
- Varmista liukusäätimen paikallaan pysyminen ja varmista, että se toimii sujuvasti.

3. Kohdistus:

- Asenna mukana tuleva Night Fision Stealth Series tähtäin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä tähtäintä tuulen ja korkeuden mukaan tarpeen mukaan.

4. Testaus:

- Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että liukusäädin toimii oikein kannen kanssa.
- Lataa ase sopivalla patruunalla ja suorita testilaukaus turallisessa ympäristössä.

5. Huolto:

- Puhdista ja voitele liukusäädin säännöllisesti valmistajan suositusten mukaan.
- Tarkista liukusäädin ja piippu käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä liukusäädin ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liukusäätintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden osien turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteesta, konsultoi valmistajaa tai valtuutettua jälleenmyyjää saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduktion

Tack för att du valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE från LONE WOLF DIST. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och ge ökad mångsidighet och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Förvara alltid ditt vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Läs och följ alla instruktioner och varningar som medföljer produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att peka vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avlastar det.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte och följ alltid lokala lagar och förordningar.
- Vid installation av sikten, se till att de är korrekt monterade och justerade för säker och effektiv användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock 19.
- Placera DUSK G19 sliden på ramarna och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du fortsätter.

2. Användning av reflexikte:

- Montera DUSK optik täckplatta om du använder reflexikte.
- Justera sikten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt siktlinje.

3. Underhåll:

- Rengör sliden regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionen.
- Kontrollera och smörj rörliga delar enligt rekommendationerna i produktmanualen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra att den används på ett olämpligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är registrerad för eventuell garanti eller återkallande.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide od společnosti Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby bylo zajištěno bezpečné zacházení a provoz vašeho produktu. Před použitím posuňte tento dokument důkladně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zacházejte s palnou zbraní a jejími komponenty opatrně, jako by byla každá palná zbraň nabitá.
- Držte závěr a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte závěr na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se úpravám:** Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na závěru, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- **Správné zacházení:** Vždy směřujte palnou zbraň bezpečným směrem při manipulaci.
- **Používejte vhodnou munici:** Používejte pouze munici 9 mm Luger s tímto závěrem.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že všechny díly a příslušenství jsou kompatibilní s DUSK G19 GEN3 před instalací.
- **Systém míření:** Ujistěte se, že mířidlo Night Fision Stealth Series je správně nainstalováno a seřízeno pro optimální výkon.
- **Noste ochranné vybavení:** Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte OEM závěr z rámu Glock 19.
- Opětovně nainstalujte DUSK G19 GEN3 závěr na rám Glock 19 a zajistěte správné zarovnání s vodíci lištami.
- Upevněte závěr na místě a ujistěte se, že funguje hladce.

3. Seřízení míření:

- Nainstalujte přiložené mířidlo Night Fision Stealth Series podle pokynů výrobce.
- Seřídte mířidlo na větrání a výšku podle potřeby.

4. Testování:

- Provedte funkční kontrolu, abyste zajistili, že závěr správně funguje s rámem.
- Naložte palnou zbraň vhodnou municí a proveďte testovací výstřel v bezpečném prostředí.

5. Údržba:

- Pravidelně čistěte a mazejte závěr podle doporučení výrobce.
- Kontrolujte závěr a hlaveň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození po použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte závěr a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte závěr do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k bezpečné likvidaci komponentů palné zbraně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide, prosím, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější a příjemnější zkušenost s vaším DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.