

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST.

DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE FDE

The DUSK19 upper includes a new DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a ? co-witness or suppressor height Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the new DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. Swapping your OEM slide or finishing your pistol build with the DUSK19 Complete Upper enhances both the shootability, versatility and reliability of the platform. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Stainless steel Nitride or PVD coated barrel with DUSK profile Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: Non-Threaded Barrel Length (breach - muzzle): 3.90" Chamber: 9x19 OEM & Aftermarket parts compatible* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE FDE
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107747
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-FDE-BUILT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 840235900733

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Norsk: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Český: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE von Lone Wolf Dist. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Schießfähigkeit und Zuverlässigkeit deiner Glock 19 zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das DUSK G19 Oberteil nur mit kompatiblen Glock 19 Modellen.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Oberteils entladen ist.
- Verwende nur die empfohlenen Visioptionen, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Funktion des Oberteils nach der Installation.
- Verwende beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Schlitten und die Waffe gründlich.

2. Installation des DUSK G19 Oberteils

- Entferne den OEMSchlitten von der Waffe.
- Setze das DUSK G19 Oberteil auf den Rahmen der Glock 19.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und sicher sitzen.

3. Überprüfung der Installation

- Überprüfe, ob das Oberteil fest sitzt und keine Spielräume aufweist.
- Teste die Funktionalität des Schlittens, indem du ihn manuell betätigst.

4. Verwendung

- Lade die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte während des Schießens auf eine sichere Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung von Waffen und Zubehör in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an die zuständigen Behörden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE by Lone Wolf Dist. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Store the slide in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and ownership.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility: Verify that the DUSK G19 slide is compatible with your specific Glock model before installation.
- Avoid modifications: Do not attempt to modify the slide or any components, as this may compromise safety and performance.
- Use only recommended ammunition: Only use 9mm Luger ammunition as specified for this slide.
- Check for obstructions: Before firing, ensure that the barrel and chamber are free of obstructions.
- Maintain the slide: Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the OEM slide from your Glock by following the manufacturer's instructions.
- Align the DUSK G19 slide with the frame and carefully slide it into place.
- Ensure that the slide is securely attached and functions correctly by performing a function check.

2. Usage:

- Load the firearm with compatible 9mm Luger ammunition.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction before chambering a round.
- Follow standard firearm safety practices while handling and firing the weapon.
- After use, unload the firearm and store it according to local laws and regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components and materials.
- Do not dispose of the slide or any firearm parts in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or concerns, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources. It is important to have access to accurate information and assistance regarding your product.

Conclusion

The DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE is designed to enhance your shooting experience, but safety should always be your top priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure safe and responsible use of your product. Thank you for choosing Lone Wolf Dist.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des informations essentielles de sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'arme avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le glissement.
- Range le glissement dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation de l'arme.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- Inspecte régulièrement le glissement et l'arme pour tout signe de dommage ou d'usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi de la compatibilité : Vérifie que le glissement DUSK G19 est compatible avec ton modèle spécifique de Glock avant l'installation.
- Évite les modifications : Ne tente pas de modifier le glissement ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Utilise uniquement les munitions recommandées : Utilise uniquement des munitions 9mm Luger comme spécifié pour ce glissement.
- Vérifie les obstructions : Avant de tirer, assuretoi que le canon et la chambre sont dégagés de toute obstruction.
- Entretiens le glissement : Nettoie et entretiens régulièrement le glissement pour garantir des performances et une sécurité optimales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le glissement OEM de ta Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le glissement DUSK G19 avec le cadre et fais-le glisser délicatement en place.
- Assuretoi que le glissement est solidement fixé et fonctionne correctement en effectuant un contrôle de fonctionnement.

2. Utilisation :

- Charge l'arme avec des munitions 9mm Luger compatibles.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre avant de chamberer une cartouche.
- Suis les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de la manipulation et du tir de l'arme.
- Après utilisation, décharge l'arme et range-la conformément aux lois et réglementations locales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tous les composants endommagés ou usés de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des composants et matériaux d'armes à feu.
- Ne jette pas le glissement ou d'autres pièces d'arme dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

Le DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE est conçu pour améliorer ton expérience de tir, mais la sécurité doit toujours être ta priorité absolue. En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et responsable de ton produit. Merci d'avoir choisi Lone Wolf Dist.

Istruzioni di Sicurezza per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduzione

Grazie per aver acquistato il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso e la gestione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare lo slide.
- Conservare lo slide in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezione per le orecchie, durante l'uso dell'arma.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.
- Ispezionare regolarmente lo slide e l'arma per eventuali segni di danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi della compatibilità: Verificare che lo slide DUSK G19 sia compatibile con il proprio modello di Glock specifico prima dell'installazione.
- Evitare modifiche: Non tentare di modificare lo slide o qualsiasi componente, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate: Utilizzare solo munizioni 9mm Luger come specificato per questo slide.
- Controllare eventuali ostruzioni: Prima di sparare, assicurarsi che la canna e la camera siano libere da ostruzioni.
- Mantenere lo slide: Pulire e mantenere regolarmente lo slide per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere lo slide OEM dalla propria Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare lo slide DUSK G19 con il telaio e farlo scorrere delicatamente in posizione.
- Assicurarsi che lo slide sia fissato saldamente e funzioni correttamente eseguendo un controllo di funzionamento.

2. Uso:

- Caricare l'arma con munizioni 9mm Luger compatibili.
- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di camerare un colpo.
- Seguire le pratiche standard di sicurezza delle armi durante la manipolazione e il tiro dell'arma.
- Dopo l'uso, scaricare l'arma e conservarla secondo le leggi e i regolamenti locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire responsabilmente eventuali componenti danneggiati o usurati.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei componenti e dei materiali delle armi da fuoco.
- Non smaltire lo slide o alcuna parte dell'arma nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, supporto del prodotto o preoccupazioni, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o alle risorse del servizio clienti. È importante avere accesso a informazioni e assistenza accurate riguardo al proprio prodotto.

Conclusione

Il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma la sicurezza deve sempre essere la tua massima priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto. Grazie per aver scelto Lone Wolf Dist.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE fra Lone Wolf Dist. Denne guiden gir essensiell sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre sikker bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og skytevåpenkomponenter med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du installerer eller håndterer sliden.
- Oppbevar sliden på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker skytevåpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skyttermiljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av skytevåpen.
- Inspiser regelmessig sliden og skytevåpenet for tegn på skade eller slitasje.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for kompatibilitet: Bekreft at DUSK G19 sliden er kompatibel med din spesifikke Glockmodell før installasjon.
- Unngå modifikasjoner: Forsøk ikke å modifisere sliden eller noen komponenter, da dette kan kompromittere sikkerheten og ytelsen.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon: Bruk kun 9mm Luger ammunisjon som spesifisert for denne sliden.
- Sjekk for hindringer: Før du avfyrrer, må du sørge for at løpet og kammeret er fri for hindringer.
- Vedlikehold sliden: Rengjør og vedlikehold sliden regelmessig for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en sikker retning.
- Fjern OEMsliden fra din Glock ved å følge produsentens instruksjoner.
- Juster DUSK G19 sliden med rammen og skyv den forsiktig på plass.
- Sørg for at sliden er sikkert festet og fungerer korrekt ved å utføre en funksjonssjekk.

2. Bruk:

- Last skytevåpenet med kompatibel 9mm Luger ammunisjon.
- Sørg for at skytevåpenet peker i en sikker retning før du kammerer en runde.
- Følg standard sikkerhetsprosedyrer for skytevåpen mens du håndterer og avfyrrer våpenet.
- Etter bruk, tøm skytevåpenet og oppbevar det i henhold til lokale lover og forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte komponenter på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av skytevåpenkomponenter og materialer.
- Ikke kast sliden eller noen skytevåpendeler i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser, produktstøtte eller bekymringer, vennligst referer til produsentens offisielle nettsted eller kundeserviceressurser. Det er viktig å ha tilgang til nøyaktig informasjon og assistanse angående produktet ditt.

Konklusjon

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE er designet for å forbedre din skyteopplevelse, men sikkerhet bør alltid være din høyeste prioritet. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre sikker og ansvarlig bruk av produktet ditt. Takk for at du valgte Lone Wolf Dist.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE od Lone Wolf Dist. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i jej elementy z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą suwaka.
- Przechowuj suwak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania i posiadania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj suwak i broń pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.

Szczegółne Środki Ostrożności

- Upewnij się o kompatybilności: Sprawdź, czy suwak DUSK G19 jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem Glocka przed instalacją.
- Unikaj modyfikacji: Nie próbuj modyfikować suwaka ani żadnych komponentów, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Używaj tylko zalecanej amunicji: Używaj wyłącznie amunicji 9mm Luger, jak określono dla tego suwaka.
- Sprawdź na obecność przeszkód: Przed oddaniem strzału upewnij się, że lufa i komora są wolne od przeszkód.
- Utrzymuj suwak w czystości: Regularnie czyść i konserwuj suwak, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij oryginalny suwak z Glocka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj suwak DUSK G19 w stosunku do ramy i ostrożnie wsuń go na miejsce.
- Upewnij się, że suwak jest prawidłowo zamocowany i działa poprawnie, wykonując kontrolę funkcji.

2. Użytkowanie:

- Załaduj broń amunicją 9mm Luger.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przed załadowaniem naboju.
- Przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi i strzelania z broni.
- Po użyciu rozładuj broń i przechowuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych komponentów.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji elementów broni i materiałów.
- Nie wyrzucaj suwaka ani żadnych części broni do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub zasobami obsługi klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do dokładnych informacji i pomocy dotyczących Twojego produktu.

Zakończenie

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, ale bezpieczeństwo powinno zawsze być Twoim priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie swojego produktu. Dziękujemy za wybór Lone Wolf Dist.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE tuotteen Lone Wolf Distiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliasiaita ja niiden osia varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tuliasia on tyhjennetty ennen liukusäätimen asentamista tai käsittelyä.
- Säilytä liukusäätin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käytettäessä tuliasiaita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliasien käyttöä ja omistamista.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen ja tuliasien kunto mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista yhteensopivuus: Tarkista, että DUSK G19 liukusäädin on yhteensopiva oman Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Vältä muokkauksia: Älä yritä muokata liukusäätimen tai muiden osien rakennetta, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Käytä vain suositeltua ammusta: Käytä vain 9mm Luger ammuksia, kuten on määritelty tälle liukusäätimelle.
- Tarkista esteet: Ennen ampumista varmista, että piippu ja patruunakammio ovat esteettömiä.
- Huolla liukusäätimen: Pidä liukusäätin puhtaana ja huolletuna optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliasia on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista OEMliukusäädin Glockistasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista DUSK G19 liukusäädin rungon kanssa ja liu'uta se varovasti paikalleen.
- Varmista, että liukusäädin on tiukasti kiinnitetty ja toimii oikein suorittamalla toimintatarkastus.

2. Käyttö:

- Lataa tuliasia yhteensopivalla 9mm Luger ammuksella.
- Varmista, että tuliasia on osoitettu turvalliseen suuntaan ennen patruunan syöttämistä.
- Noudata standardeja tuliasien turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi ja ampuessasi asetta.
- Käytön jälkeen tyhjennä tuliasia ja säilytä se paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä tuliasien osien ja materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä liukusäätintä tai muita tuliasien osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tuotetukea tai huolenaiheita, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai asiakaspalveluresursseille. On tärkeää, että sinulla on pääsy tarkkaan tietoon ja apuun tuotettasi koskien.

Yhteenveto

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi, mutta turvallisuus on aina ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa tuotteen turvallisen ja vastuullisen käytön. Kiitos, että valitsit Lone Wolf Distin.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduktion

Tack för att du har valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE från LONE WOLF DIST. Denna produkt är designad för att förbättra din pistols prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din pistol.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillbörliga personer.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar komponenter.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att sliden är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för din pistol.
- Var medveten om omgivningen och säkerheten för andra när du använder din pistol.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och lagring av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock 19.
- Rengör ytorna där den nya sliden ska installeras.
- Placera DUSK G19 sliden på ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Säkerställ att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av reflexikte:

- Installera DUSK optik täckplatta på sliden.
- Montera ditt reflexikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktesinställningarna för att passa dina behov.

3. Underhåll:

- Rengör sliden och loppet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera regelbundet för slitage och skador.
- Byt ut delar som visar tecken på slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt och i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av dina vapen.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE od společnosti Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším výrobkem. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Před instalací nebo manipulací se závěrem se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Ukládejte závěr na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání zbraně vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví palných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte závěr a zbraň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte kompatibilitu: Ověřte, že je závěr DUSK G19 kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock před instalací.
- Vyhněte se úpravám: Nepokoušejte se upravit závěr nebo jakékoli komponenty, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a výkon.
- Používejte pouze doporučenou munici: Používejte pouze munici 9mm Luger, jak je specifikováno pro tento závěr.
- Zkontrolujte překážky: Před střelbou se ujistěte, že je hlaveň a komoře volná od překážek.
- Udržujte závěr: Pravidelně čistěte a udržujte závěr, aby byla zajištěna optimální výkonnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte OEM závěr z vašeho Glocku podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte závěr DUSK G19 s rámem a opatrně jej zasuňte na místo.
- Ujistěte se, že je závěr bezpečně připojen a správně funguje provedením funkční kontroly.

2. Používání:

- Naložte zbraň kompatibilní municí 9mm Luger.
- Ujistěte se, že je zbraň směřována bezpečným směrem před zařazením náboje.
- Dodržujte standardní bezpečnostní postupy při manipulaci a střelbě se zbraní.
- Po použití zbraň vyprázdněte a uložte ji podle místních zákonů a předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných komponentů.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci komponentů a materiálů palných zbraní.
- Nevyhazujte závěr nebo jakékoli části zbraně do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy, podporu výrobku nebo obavy se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zákaznické služby. Je důležité mít přístup k přesným informacím a pomoci týkající se vašeho výrobku.

Závěr

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby, ale bezpečnost by měla být vždy vaší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a odpovědné používání vašeho výrobku. Děkujeme, že jste si vybrali Lone Wolf Dist.