

M-LOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT - M-LOK QUICK DETACH SLING MOUNT BLACK

The M-LOK QD Sling Mount provides an attachment point for push-button QD slings. This low-profile M-LOK QD Sling Mount features beveled edges to reduce snagging and has an anti-rotation design that prevents swivel mounts from unnecessary rotation. SPECS: Overall length: 1.3 in MLOK coverage: 1 section Material: Aircraft grade aluminum alloy Anti-rotation Hardware included Made in the USA



Attributes

- Name: M-LOK QUICK DETACH SLING MOUNT BLACK
- Manufacturer: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC
- Product no.: 430108008
- Mfr. No.: TAP5-100
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 851064007982

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MLOK Quick Detach \(QD\) Sling Mount](#)
- [English: MLOK Quick Detach \(QD\) Sling Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MLOK QUICK DETACH \(QD\) SLING MOUNT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MLOK QUICK DETACH \(QD\) SLING MOUNT](#)
- [Norsk: MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Suomi: MLOK QUICK DETACH \(QD\) SLING MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK QUICK DETACH \(QD\) SLING MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den MLOK Quick Detach (QD) Sling Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Quick Detach (QD) Sling Mount von Kinetic Development Group LLC. Dieser Sling Mount wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für PushButton QD Slings zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling Mount nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Sling Mount korrekt am MLOKSystem montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen, die zu einem Versagen des Sling Mounts führen können.
- Verwenden Sie nur kompatible QD Slings, um die optimale Leistung zu gewährleisten.
- Bei der Nutzung des Sling Mounts sollten Sie sicherstellen, dass keine lose Kleidung oder Ausrüstung in die Mechanismen eingeklemmt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Sling Mount nicht mit scharfen oder abrasiven Materialien in Kontakt kommt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Sling Mounts

- Reinigen Sie die MLOKOberfläche vor der Installation, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Positionieren Sie den Sling Mount an der gewünschten Stelle auf der MLOKOberfläche.
- Verwenden Sie die mitgelieferte AntiRotationshardware, um den Sling Mount sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Nutzung des Sling Mounts

- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob der Sling Mount sicher installiert ist.
- Befestigen Sie den PushButton QD Sling am Sling Mount.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt und sicher befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Testen Sie die Stabilität des Sling Mounts, indem Sie vorsichtig daran ziehen, bevor Sie ihn in vollem Umfang nutzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den MLOK QD Sling Mount gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die in der EU verkauft werden, einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Nutzung des MLOK Quick Detach (QD) Sling Mount hat für uns höchste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Bleiben Sie informiert über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt stets sicher ist.

MLOK Quick Detach (QD) Sling Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Quick Detach (QD) Sling Mount. This product is designed to provide a reliable attachment point for pushbutton QD slings. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the MLOK QD Sling Mount by following these guidelines:
 - Always check the sling mount for any visible damage before use.
 - Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the sling.
 - Regularly inspect the sling mount for wear and tear.
 - Use the sling mount only for its intended purpose.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the MLOK QD Sling Mount, please observe the following precautions:
 - Ensure that the sling is properly attached before use.
 - Avoid using the sling mount in extreme conditions (e.g., high heat, heavy rain) that may affect its integrity.
 - Do not modify the sling mount in any way.
 - Avoid placing excessive force on the sling mount when attaching or detaching the sling.
 - If you notice any unusual sounds or movements during use, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have the necessary tools for installation.
- Locate the MLOK slot on your compatible rail system.
- Align the MLOK QD Sling Mount with the slot.
- Insert the mount into the slot and secure it according to the manufacturer's specifications.
- Tighten the hardware provided until secure, ensuring it does not rotate.

2. Usage:

- Attach your pushbutton QD sling to the sling mount.
- Ensure the sling is locked in place before use.
- Adjust the sling to your preferred length and comfort.
- Regularly check the attachment point during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK QD Sling Mount responsibly:
 - Follow local regulations for disposal of aluminum products.
 - Recycle the product if possible to reduce environmental impact.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MLOK QD Sling Mount, please reach out to your retailer or consult the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the benefits of your MLOK Quick Detach Sling Mount while ensuring safe usage.

Guide de Sécurité pour le MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le MLOK QD Sling Mount de Kinetic Development Group LLC. Ce produit a été conçu pour offrir un point d'attache sécurisé pour vos sangles QD à boutonpoussoir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez le produit uniquement comme spécifié dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle et du montage pour détecter tout signe d'usure.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le montage avec un poids supérieur à celui recommandé.
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez de tirer ou de tirer brusquement sur la sangle une fois fixée.
- Ne laissez pas le produit en contact avec des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la surface MLOK est propre et exempte de débris.
2. **Alignement** : Placez le MLOK QD Sling Mount sur la section MLOK de votre rail.
3. **Fixation** : Utilisez les vis fournies pour fixer le montage. Serrez fermement, mais évitez de trop serrer.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le montage est solidement en place et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Attachement de la sangle** : Insérez le boutonpoussoir de la sangle dans le montage jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
2. **Vérification** : Testez la sangle en tirant doucement pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
3. **Retrait de la sangle** : Pour retirer la sangle, appuyez sur le boutonpoussoir et tirez doucement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Si possible, recyclez le produit en le rapportant à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans les documents fournis.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir

une utilisation sûre et efficace de votre MLOK QD Sling Mount.

Istruzioni di Sicurezza per il MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT di Kinetic Development Group LLC. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di attacco sicuro per le slings QD a pulsante. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo slings QD compatibili con il MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT.
- Evita di forzare il montaggio durante l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza una valutazione adeguata.
- Assicurati che il montaggio sia completamente bloccato prima di utilizzare la sling.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT e l'hardware antirotazione siano inclusi nella confezione.

2. Installazione:

- Posiziona il MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT sulla sezione MLOK desiderata.
- Allinea i fori del montaggio con i canali MLOK.
- Utilizza l'hardware antirotazione incluso per fissare il montaggio in posizione.
- Stringi saldamente, ma senza forzare, per evitare danni al prodotto o alla superficie di montaggio.

3. Uso:

- Collega la sling QD al montaggio seguendo le istruzioni specifiche del produttore della sling.
- Controlla che la sling sia ben fissata prima di utilizzare l'attrezzatura.
- Durante l'uso, verifica frequentemente che il montaggio non si sia allentato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Kinetic Development Group LLC. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni con attenzione e utilizza il prodotto in modo responsabile.

MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du har valgt MLOK Quick Detach (QD) Sling Mount fra Kinetic Development Group LLC. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom disse instruksene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet.
- Sørg for at sling mount er korrekt festet før bruk.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen eller tilbehør.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av slings og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Verktøy som kreves:** Du trenger en passende skrutrekker for montering.
2. **Plassering:** Velg en MLOK seksjon på din enhet der du ønsker å installere sling mount.
3. **Montering:**
 - Plasser sling mount på MLOK seksjonen.
 - Bruk skruene som følger med produktet for å feste sling mount.
 - Stram skruene til de er sikre, men unngå å overstramme.
4. **Kontroll:** Sjekk at sling mount er sikkert festet før du bruker det.

Bruk

- Når du bruker sling mount, sørg for at slynge er korrekt festet.
- Unngå å trekke eller dra i slynge på en måte som kan forårsake skade på sling mount eller våpenet.
- Kontroller jevnlig sling mount for tegn på slitasje eller skade.

Avhending av produktet

- Avhending må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Ta kontakt med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for retningslinjer om hvordan du skal kvitte deg med metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av MLOK Quick Detach Sling Mount, vennligst

kontakt produsenten direkte.

Vennligst merk: Denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at alle sikkerhetsaspekter er dekket.

MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNTIN KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnityspiste painonappikiinnityksille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai käytettäessä tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoitetulla tavalla.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta epävakaisissa tai hankalissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva MLOKkiinnityskohta.
- Puhdista kiinnityskohta varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja roskista.
- Aseta MLOK QD Riippumaton Kiinnitys kiinnityskohtaan.
- Kiinnitä tuote mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä painonappikiinnitys MLOK QD Riippumattomaan Kiinnitykseen.
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta suunnitellusti ja varmista, että se ei ole altistunut liialliselle rasitukselle.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Tuote on valmistettu Yhdysvalloissa lentokonesarjan alumiiniseoksesta, mikä takaa sen kestävyys ja luotettavuuden.
- Varmista, että käytät ainoastaan alkuperäisiä osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.

Kiitos, että valitsit MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNTIN. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT från Kinetic Development Group LLC. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig fästpunkt för QDslingor. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att slingfästet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast slingor som är kompatibla med QDsystemet.
- Undvik att överbelasta slingfästet; följ tillverkarens rekommendationer för maximal belastning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Var medveten om omgivningen och undvik användning i farliga situationer.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att MLOKsystemet på din utrustning är rent och fritt från skräp.
2. **Montering:**
 - Placera MLOK QD Sling Mount i önskad position.
 - Använd lämpliga verktyg för att fästa slingfästet på MLOKspåret.
 - Kontrollera att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra rotation.
3. **Kontroll:** Testa slingfästet genom att dra lätt i det för att säkerställa att det sitter fast ordentligt.

Användning

- Fäst QDslingan på slingfästet genom att trycka på knappen för att frigöra låset.
- Kontrollera att slingfästet är ordentligt låst innan du använder utrustningen.
- När du är klar, ta bort slingfästet genom att trycka på knappen och dra ut slingfästet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning och avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.